


CILINDRI DI SICUREZZA A PROFILO EUROPEO



safeguarding your security

MADE
IN
ITALY



- 1 Profilo chiavi MM 
- 2 Taglio di rottura controllata in caso di effrazione.
- 3 Dispositivi interni anti-effrazione aggiornati per contrastare le più diffuse tecniche manipolazione, decodifica della chiave e scasso.

- 4 Resistenza al picking certificata da ICIM
Resistenza al bumping test report BSI (C10-PRO/Modular-C28PLUS-C39) certificata da ICIM (CP6 - C55).




- 5 Resistenza al Tracing: la cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che si basa sul "ricalco" o "impressione" della chiave.



- 6 Impugnatura chiave, solo per la serie Gold, ancora più ergonomica per renderne più confortevole l'utilizzo. Impostazione tecnica che trasmette **robustezza e sicurezza**.

- 7 Inserti colorati tondi per rendere le chiavi facilmente riconoscibili. **Questi hanno solo valore estetico**. Una nota di colore in più per le nuove impugnature.

- 8 Inserti colorati triangolari o gusci colorati (C55) per identificarne la funzione.



PLATINUM
SERIES



C3D



5 superfici
SICUREZZA ESCLUSIVA



Duplicazione protetta e
controllata SOLO in Mottura



C55



Triplo potere
TOP SECURITY



Duplicazione protetta e
controllata SOLO in Mottura



GOLD
SERIES



CP6



Potere multidesmo
ANTI-TRACING



Duplicazione protetta
SOLO nei Mottura Club



C39



Potere del magnete
PROTEZIONE DUPLICATI



Duplicazione protetta
SOLO nei Mottura Club



C28PLUS



Elemento mobile
PROTEZIONE DUPLICATI



Duplicazione protetta
SOLO nei Mottura Club



SILVER
SERIES



PRO/MODULAR



Chiave matematica
PROTEZIONE DUPLICATI



Duplicazione protetta solo presso
Centri Autorizzati e Mottura Club



C10



Controlli profilo
PROTEZIONE BASE



Duplicazione libera
presso i rivenditori qualificati





FINITURA

Finitura nichelata spazzolata per integrarsi meglio agli accessori di corredo (a richiesta in finitura ottone spazzolato).


CHIAVE / CHIAVE

A richiesta disponibile anche in versione frizionato (si apre dall'esterno anche con chiave inserita all'interno)



CHIAVE / POMOLO REGOLABILE

Attacco pomolo
ø 8 mm




CHIAVE / PREDISP. POMOLO

Attacco pomolo
ø 8 mm



CHIAVE / POMOLO

Attacco pomolo ø 8 mm
Pomolo removibile



MEZZO CILINDRO

Per serrature con
spessore 14/20 mm



MEZZO CILINDRO PER BLINDATO

Per serrature con
spessore 30 mm



ROTTURA con tubo in ferro



Resistenza alla rottura

I cilindri Champions® sono progettati in modo tale che, in caso effrazione, un taglio favorisca la rottura controllata del cilindro, evitando che rimanga aperto un foro di passaggio sulla serratura, da cui si potrebbe aprire la porta. Resta comunque possibile aprire con la chiave dall'esterno.



Duplicato delle chiavi

Le chiavi grezze, i cosiddetti "sbozzi" sono gestite e controllati all'origine da Mottura Spa, vengono distribuite esclusivamente ai Mottura Club e costituiscono pertanto la migliore garanzia contro la duplicazione illecita. Il profilo MM caratterizza la sezione di tutte le chiavi Champions® (escluso C10-C28-C30-C38).



Duplicato delle chiavi non autorizzato



Rivolgeti con fiducia ai centri specializzati che espongono questi marchi per la duplicazione delle chiavi Mottura (protette e con i nuovi Profili Italia). Un operatore saprà consigliarti per risolvere ogni tua esigenza.



CILINDRI DI SICUREZZA MOTTURA CERTIFICATI UNI EN 1303

RESISTENTI AL BUMPING, PICKING, TRACING

I cilindri di sicurezza Champions® Mottura sono certificati dall'ente ICIM, secondo la norma di riferimento a livello europeo UNI EN 1303, ed hanno ottenuto il massimo grado raggiungibile di ogni parametro stabilito dalla norma stessa.



Categoria d'uso ①	Prova ciclica ②	Massa della porta ③	Idoneità uso su porte taglia fumo/fuoco ④	Sicurezza ⑤	Resistenza alla corrosione ⑥	Sicurezza della chiave ⑦	Resistenza al trapano ⑧
1	6	0	B	0	C	6	D

**C10 - CP4 - MODULAR
C28 PLUS - C39**

CERTIFICATI dall'ente ICIM come resistenti picking.
TESTATI come resistenti al bumping (secondo BSI/TS007).

Resistenza al "picking" ⑨	Resistenza al "bumping" ⑩
Pass	X

CP6 - C55

CERTIFICATI dall'ente ICIM come resistenti a bumping e al picking.

- ① Utilizzato da persone con conoscenza del metodo di utilizzo e con scarsa possibilità di uso improprio
- una sola classe contraddistinta dal n.1
- ② Massima resistenza ottenibile al test di durata (100.000 cicli)
La Norma di riferimento prevede 3 gradi:
- Grado 4 - 25000 cicli
- Grado 5 - 50000 cicli
- Grado 6 - 100000 cicli
- ③ Nessun requisito richiesto
- ④ Idoneo all'utilizzo su porte taglia fuoco/fumo
La Norma di riferimento prevede 3 gradi:
- Grado 0 - non adatto all'utilizzo su porte taglia fuoco/tagliafumo
- Grado A - adatto all'utilizzo su porte tagliafumo
- Grado B - adatto all'utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo
- ⑤ Nessun requisito richiesto, riferito alla sicurezza delle persone (safety)
- ⑥ Massima classificazione ottenibile, elevata resistenza alla corrosione (96h) e alla temperatura
La Norma di riferimento prevede 4 gradi:
- Grado 0 - nessun requisito di resistenza alla corrosione e alla temperatura
- Grado A - alta resistenza alla corrosione e nessun requisito di resistenza alla temperatura
- Grado B - nessun requisito di resistenza alla corrosione e resistenza alla temperatura da -20°C÷+80°C
- Grado C - alta resistenza alla corrosione e alla temperatura da -20°C÷ +80°C
- ⑦ Massima classificazione ottenibile come requisiti di identificazione chiave.
La Norma di riferimento prevede 6 gradi:
- Una delle caratteristiche è il numero di differenti combinazioni possibili che vanno da un minimo di 100 combinazioni (grado 1) ad un massimo di almeno 100000 (grado 6)
- ⑧ Massima classificazione ottenibile di resistenza alla foratura ed attacchi meccanici
La Norma di riferimento prevede 5 gradi:
- Grado 0 - nessun requisito di resistenza alla forature/attacchi meccanici
- Grado A - 3/5 minuti di resistenza alla forature/attacchi meccanici eccetto estrazione cilindro
- Grado B - 5/10 minuti di resistenza alla forature/attacchi meccanici eccetto estrazione cilindro
- Grado C - 3/5 minuti di resistenza alla forature/attacchi meccanici
- Grado D - 5/10 minuti di resistenza alla forature/attacchi meccanici
- ⑨ **Resistente alla tecnica di manipolazione "picking"**
- ⑩ **Resistente alla tecnica di effrazione "bumping"**
I cilindri certificati resistenti al "bumping" riportano sull'etichetta la sigla BKC

Scarica i certificati e i test report direttamente dal nostro sito
<https://www.mottura.it/it/download/certificazioni/cilindri-di-sicurezza>





COLORI E DESIGN DELLE CHIAVI

con impugnatura, solo per la serie Gold, ancora più ergonomica per renderne più confortevole l'utilizzo.
Impostazione tecnica che trasmette **robustezza e sicurezza**.

INSERTI COLORATI SU IMPUGNATURA

Pernetti colorati per rendere le chiavi facilmente riconoscibili.

Questi hanno solo valore estetico.

Una nota di colore in più per le nuove impugnature.



Inserti colorati triangolari
per indentificarne la funzione
secondo la tipologia di
impianto master richiesto.



CA - CHIAVE DA CANTIERE
VARIO - PRIMA VITA
TANDEM CA - CHIAVE DA CANTIERE

CA - CHIAVE PADRONALE
VARIO - SECONDA VITA

VARIO - TERZA VITA
TANDEM - CHIAVE PADRONALE

TANDEM - CHIAVE SERVIZIO
SENZA INSERTO



Gusci colorati
per indentificarne la funzione
secondo la tipologia di
impianto master richiesto.

PERSONALIZZAZIONE CILINDRI

Sui cilindri Champions® è possibile richiedere vari tipi di personalizzazioni quali:

- impugnatura di colore diverso dallo standard
- profilo chiave personalizzato, gestito a zone
- imballo neutro (bianco)
- istruzioni neutre
- tessera personalizzata con il nome del cliente
- chiavi con marchio cliente su un lato dell'impugnatura (serie Silver e Gold)

Per costi, quantità minime e altre tipologie di personalizzazioni contattare l'azienda.


IMPUGNATURA
STANDARD
SERIE GOLD



IMPUGNATURA
PERSONALIZZATA
SERIE GOLD



Legenda funzioni



Chiavi a profilo "MM". Il profilo chiave è un marchio registrato e depositato.




Controllo profili superiori "sagomati" per una esclusiva sicurezza "matematica".



Corpo cilindro con intaglio per una rottura controllata in caso di effrazione.



Posizione a riposo della penna sfalsata di 30° rispetto al profilo del cilindro in modo da ostacolare la fuoriuscita.



Disponibilità di cilindri frizionati.



Cilindri certificati resistenti al "bumping" e al "picking".



Cilindri resistenti al "tracing". La cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che si basa sul ricalco o "impressione" della chiave.




Cilindro a moduli componibili.




Chiave brevettata, con elemento mobile a tre gradi di libertà, che la protegge da riproduzioni non autorizzate.

Pistoncino a posizionamento magnetico antigrimdello.



Doppia pista "desmodromica". Il particolare sistema di guida dei perni rotanti (brevettato).



Possibilità di realizzare cilindri con chiave da cantiere.



Possibilità di realizzare cilindri in versione Vario a 3 vite.



Possibilità di realizzare cilindri in versione armo e riarmo.



Possibilità di realizzare qualsiasi tipo di impianto masterizzato tipo KA - MK - GMK - GGK - CC - CG - Tandem - Tandem CA



Duplicazione chiavi presso centri autorizzati Mottura.





Duplicazione chiavi presso Mottura Club.



Duplicazioni chiavi direttamente in Mottura attraverso Mottura Club.



C10



- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- 5 perni di cifratura tra i quali perni e contropistoncini con sagomatura antigimaldello in acciaio temprato.
- 2 perni controllo profilo superiore.
- 2 perni controllo profilo laterale.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- Resistenti al "picking" (certificati ICIM) e al "bumping" (testati secondo BSI/TS007), riportano sull'etichetta la sigla "BKC".



Duplicazione chiavi libera presso rivenditori qualificati

Le duplicazione delle chiavi C10 è libera consigliata presso i rivenditori Mottura. La presentazione della card di proprietà personale, che accompagna ogni set di chiavi in confezione non è indispensabile ma, se presentata, garantisce la tipologia di duplicazione e la reale proprietà del cilindro. I numeri riportati sulla card coincidono con i numeri stampati sulle chiavi.




PRO



- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- 6 perni di cifratura tra i quali perni e contropistoncini con sagomatura antigiraldello in acciaio temprato.
- Perna controllo profilo superiori "sagomati" e laterali in "asse" con i perni di cifratura che, in caso di picking o bumping, bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- Resistenti al "picking" (certificati ICIM) e al "bumping" (testati secondo BSI/TS007), riportano sull'etichetta la sigla "BKC".
- Resistenti al "tracing", riportano sull'etichetta la sigla "TRC".

La versione A2P è fornibile con riserva di utilizzo sulle serrature Mottura A2P abbinate.




Duplicazione chiavi protetta presso Centri Autorizzati

Le duplicazione delle chiavi PRO è consentita presso Centri Autorizzati o Mottura Club su presentazione della card di proprietà personale, che accompagna ogni set di chiavi in confezione: i numeri riportati sulla card coincidono con i numeri stampati sulle chiavi.

Per i cilindri personalizzati, il cliente/rivenditore indicato sulla card decide le modalità di duplicazione chiave.


MODULAR



- Modular è ideale per coprire tutti gli spessori porta con lunghezze comprese tra 31-31 e 71-71 (fino a 91-141 tramite l'apposita barretta di montaggio) con combinazioni da comporre tramite un semplice configuratore.
- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Mantiene tutte le caratteristiche di sicurezza del PRO.
- Modular, oltre alla composizione scelta, comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- Resistenti al "picking" (certificati ICIM) e al "bumping" (testati secondo BSI/TS007), riportano sull'etichetta la sigla "BKC".
- Resistenti al "tracing", riportano sull'etichetta la sigla "TRC".

La versione A2P è fornibile con riserva di utilizzo sulle serrature Mottura A2P abbinate.

Di facile assemblaggio grazie all'apposito attrezzo di montaggio.




Duplicazione chiavi protetta presso Centri Autorizzati

Le duplicazione delle chiavi Modular è consentita presso Centri Autorizzati o Mottura Club su presentazione della card di proprietà personale, che accompagna ogni set di chiavi in confezione: i numeri riportati sulla card coincidono con i numeri stampati sulle chiavi.

Per i cilindri personalizzati, il cliente/rivenditore indicato sulla card decide le modalità di duplicazione chiave.




Esempi di configurazione DOPPIO CILINDRO CHIAVE / CHIAVE



ESEMPIO DOPPIO CILINDRO CHIAVE/CHIAVE - Misura 31-51 (82) (FRIZIONATO)

N°	Articolo	Descrizione	Quantità utile
1	98CM2CC018	Doppio cilindro completo di 3 chiavi + tessera di proprietà	1
2	98CAF323	Prolunga 20 mm per doppio cilindro	1
3	98C2333045	Distanziale 30/45	1
4	98CAF329 (98CAF281)	Penna per doppio cilindro (Penna per doppio cilindro frizionato)	1
5	98C23031	Grano M3x6	4


Esempi di configurazione DOPPIO CILINDRO PREDISPOSIZIONE POMOLO



ESEMPIO DOPPIO CILINDRO PREDISPOSIZIONE POMOLO REGOLABILE - Misura 46-31 (77)

N°	Articolo	Descrizione	Quantità utile
1	98CM1CC018	Mezzo cilindro completo di 3 chiavi + tessera di proprietà	1
2	98CAF298 / 98CAF29930	Mezzo cilindro pomolo regolabile / Mezzo cilindro pomolo fisso	1
3	98C2333045	Distanziale 30/45	1
4	98CAF330	Penna + tigia per doppio cilindro chiave/pomolo	1
5	98CAF322	Prolunga 15 mm per doppio cilindro	1
6	98C23031	Grano M3x6	4


Esempi di configurazione MEZZO CILINDRO



ESEMPIO MEZZO CILINDRO SERRATURE SP.30 mm - Misura 51 (66) (SERRATURE SP.14/20 mm)

N°	Articolo	Descrizione	Quantità utile
1	98CM1CC018	Mezzo cilindro completo di 3 chiavi + tessera di proprietà	1
2	98C7805610 (98C7805605)	Distanziale statore 10 mm per mezzo cilindro (Distanziale statore 5 mm)	1
3	98CAF333	Prolunga 20 mm per mezzo cilindro	1
4	98CAF338	Penna per mezzo cilindro	1
5	98C1923245	Distanziale per mezzo cilindro 45	1
6	98C23031	Grano M3x6	3

C28PLUS



- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- 5 perni di cifratura tra i quali perni e contropistoncini con sagomatura antigimaldello in acciaio temprato.
- Elemento mobile "brevettato".
- Perna controllo profilo superiori "sagomati" e laterali in "asse" con i perni di cifratura che, in caso di picking o bumping, bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- Impugnatura più pratica, più ergonomica.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- Resistenti al "picking" (certificati ICIM) e al "bumping" (testati secondo BSI/TS007), riportano sull'etichetta la sigla "BKC". - Resistenti al "tracing", tracing sull'etichetta la sigla "TRC".

La versione A2P è fornibile con riserva di utilizzo sulle serrature Mottura A2P abbinate.




Le chiavi C28PLUS con il nuovo elemento mobile possono essere utilizzate anche per i cilindri C28PLUS di vecchia produzione ma non viceversa.

Duplicazione chiavi protetta presso centri autorizzati Mottura Club

Le chiavi a duplicazione protetta sono accompagnate da una carta di proprietà numerata, da esibire insieme alla chiave originale, ai centri duplicazione chiavi protette Mottura Club per ogni richiesta di duplicato*. La carta di proprietà corrisponde ad ogni set di chiavi originali: i numeri riportati sulla card coincidono con i numeri stampati sulle chiavi. La carta di proprietà è quindi l'unico documento che permette di richiedere un duplicato e va conservata con cura in un luogo sicuro, per evitare che chi ne entri in possesso anche per poco tempo possa richiedere dei duplicati in modo illecito.

*** Per i cilindri personalizzati, il cliente/rivenditore indicato sulla tessera, decide le modalità di duplicazione delle chiavi.**

C39



- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- Pistoncino a posizionamento magnetico.
- 5 perni di cifratura tra i quali perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
- Max 3 perni controllo profilo superiori "sagomati" in "asse" con i perni cifratura che, in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- 3 perni controllo profilo laterali.
- Impugnatura più pratica, più ergonomica.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- Resistenti al "picking" (certificati ICIM) e al "bumping" (testati secondo BSI/TS007), riportano sull'etichetta la sigla "BKC". - Resistenti al "tracing", riportano sull'etichetta la sigla "TRC".

La versione A2P è fornibile con riserva di utilizzo sulle serrature Mottura A2P abbinate.





Duplicazione chiavi protetta presso centri autorizzati Mottura Club


Le chiavi a duplicazione protetta sono accompagnate da una carta di proprietà numerata, da esibire insieme alla chiave originale, ai centri duplicazione chiavi protette Mottura Club per ogni richiesta di duplicato*. La carta di proprietà corrisponde ad ogni set di chiavi originali: i numeri riportati sulla card coincidono con i numeri stampati sulle chiavi. La carta di proprietà è quindi l'unico documento che permette di richiedere un duplicato e va conservata con cura in un luogo sicuro, per evitare che chi ne entri in possesso anche per poco tempo possa richiedere dei duplicati in modo illecito.

* Per i cilindri personalizzati, il cliente/rivenditore indicato sulla tessera, decide le modalità di duplicazione delle chiavi.

CP6



- CP6 abbina due diversi sistemi di cifratura: uno tradizionale e uno costituito da tre perni rotanti. Il particolare sistema di guida dei perni (brevettato), liberi di ruotare e senza molle, le false tacche antisondaggio presenti sui perni stessi e l'elevato numero di combinazioni possibili rendono estremamente difficile manipolare e decodificare la cifratura.
- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- Impugnatura più pratica, più ergonomica.
- 5 perni di cifratura tra i quali perni e contropistoncini con sagomatura antigimaldello in acciaio temprato.
- Perno controllo profilo superiore "matematico".
- Perna controllo profilo laterali e superiore in "asse" che in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- Certificati alla resistenza al "bumping" e al "picking", riportano sull'etichetta la sigla "BKC".
- Resistenti al "tracing", riportano sull'etichetta la sigla "TRC".




Duplicazione chiavi protetta presso centri autorizzati Mottura Club


Le chiavi a duplicazione protetta sono accompagnate da una carta di proprietà numerata, da esibire insieme alla chiave originale, ai centri duplicazione chiavi protette Mottura Club per ogni richiesta di duplicato*. La carta di proprietà corrisponde ad ogni set di chiavi originali: i numeri riportati sulla card coincidono con i numeri stampati sulle chiavi. La carta di proprietà è quindi l'unico documento che permette di richiedere un duplicato e va conservata con cura in un luogo sicuro, per evitare che chi ne entri in possesso anche per poco tempo possa richiedere dei duplicati in modo illecito.

*** Per i cilindri personalizzati, il cliente/rivenditore indicato sulla tessera, decide le modalità di duplicazione delle chiavi.**

C55



- C55 abbina due diversi sistemi di cifratura: uno tradizionale e uno costituito da tre perni rotanti. Il particolare sistema di guida dei perni (brevettato), liberi di ruotare e senza molle, le false tacche antisondaggio presenti sui perni stessi e l'elevato numero di combinazioni possibili rendono estremamente difficile manipolare e decodificare la cifratura.
- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- 5 perni di cifratura tra i quali perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
- Perno controllo profilo superiore "matematico".
- Perna controllo profilo laterali e superiore in "asse" che in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- Elemento mobile "brevettato".
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- Certificati alla resistenza al "bumping" e al "picking", riportano sull'etichetta la sigla "BKC".
- Resistenti al "tracing", riportano sull'etichetta la sigla "TRC".



Duplicazione chiavi protetta e controllata eseguita solo in azienda tramite i Mottura Club





La duplicazione protetta e controllata delle chiavi C55 è un ulteriore passo avanti nella sicurezza attiva offerta da Mottura. Il meccanismo di controllo dei duplicati si attiva già all'atto di richiesta: la carta di proprietà numerata, che accompagna ogni set di chiavi originali, deve essere esibita insieme ad una chiave originale, al centro autorizzato Mottura Club. Mottura Serrature S.p.A. è l'unico soggetto che legalmente può duplicare le chiavi dei cilindri C55, di cui i relativi "grezzi" o "sbozzi" non sono in commercio.

La carta di proprietà è l'unico documento che permette di richiedere un duplicato e va conservata con cura in un luogo sicuro.

Senza card e chiave originale è impossibile ottenere dei duplicati.

C3D



SICUREZZA ESCLUSIVA 3 IN 1 NELLA GAMMA CHAMPIONS®

- C3D permette di trasformare la serratura con cilindro a profilo europeo in serratura 3DKey® senza sostituirla.
- Abbina tre diversi sistemi di sicurezza Mottura: cilindro in versione chiave oppure pomolo rasabile sul lato interno, speciale Defender® e corpo cifrato 3DKey® sul lato esterno.
- Chiave 3DKey® (gambo 20 mm) a profilo esagonale composta da 3 superfici di cifratura (9 perni) + 2 piste desmodromiche con particolare sistema di guida dei 6 perni rotanti (brevettato), liberi di ruotare e senza molle, le false tacche antisondaggio presenti sui perni stessi e l'elevato numero di combinazioni possibili rendono estremamente difficile manipolare e decodificare la cifratura ma ne permettono una rotazione fluida e silenziosa.
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura.
- Possibilità di scelta della tipologia e della finitura del Defender® (basic, regolabile a molla oppure regolabile a ghiera).
- La confezione comprende l'intero gruppo cilindro (con spessori se previsti), carta di proprietà, 5 chiavi, istruzioni di montaggio e viti di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.

Duplicazione chiavi protetta e controllata eseguita solo in azienda tramite i Mottura Club



La duplicazione delle chiavi C3D è protetta e controllata.


Il meccanismo di controllo dei duplicati si attiva già all'atto di richiesta: la carta di proprietà numerata, che accompagna ogni set di chiavi originali, deve essere esibita insieme ad una chiave originale, al centro autorizzato Mottura Club.

Mottura Serrature S.p.A. è l'unico soggetto che legalmente può duplicare le chiavi 3DKey®, di cui i relativi "grezzi" o "sbozzi" non sono in commercio. La carta di proprietà è l'unico documento che permette di richiedere un duplicato e va conservata con cura in un luogo sicuro.


Senza card e chiave originale è impossibile ottenere dei duplicati.

Le finiture

Disponibile a richiesta la possibilità di scelta del trattamento della cover del Defender® tra quelle indicate senza costi aggiuntivi. Cover **95500..** acquistabile separatamente solo per versione Basic neutra.




Adatta per qualsiasi serratura a cilindro a profilo europeo con fori interasse fissaggio Defender® pari a 38 mm.



Le versioni

0 BASIC Versione con Defender® tipo Basic diametro 50 mm ad altezza fissa 30mm. Fissaggio M6 interasse 26/38 mm. Si consiglia l'utilizzo della mostrina 95447 oppure 95511/512/513 non incluse nella confezione.



1 DF07-REGOLABILE A MOLLA Versione con Defender® tipo DF07 diametro 50 mm regolabile a molla con mostrina in lamiera (72x90 mm). Fissaggio M6 interasse 38 mm. Regolazione 10 mm.



2 DF17-REGOLABILE A MOLLA Versione con Defender® tipo DF17 diametro 50 mm regolabile a molla con mostrina in acciaio ad alta resistenza (HRC 53- 65x90 mm). Fissaggio M6 interasse 38 mm. Regolazione 10 mm.




3 DF08-REGOLABILE A GHIERA Versione con Defender® tipo DF08 diametro 50 mm regolabile a ghiera con mostrina in lamiera (72x90 mm). Fissaggio M6 interasse 26/38 mm. Regolazione 6,5 mm.




4 DF18-REGOLABILE A GHIERA Versione con Defender® tipo DF18 diametro 50 mm regolabile a ghiera con mostrina in acciaio ad alta resistenza (HRC 53- 65x90 mm). Fissaggio M6 interasse 26/38 mm. Regolazione 6,5 mm.





MOSTRINE DI RICAMBIO



**Duplicazione chiavi protetta e controllata
eseguita solo in azienda tramite i Mottura Club**

COME RICHIEDERE DUPLICATI




TABELLA RIASSUNTIVA - Caratteristiche e dotazione di serie



	DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA			DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA	
	C10	PRO MODULAR	C28PLUS	C39	CP6	C55	C3D
Chiave							
Cilindri certificati UNI EN 1303	SI						
Chiavi reversibili	SI - CON IMPUGNATURA IN PLASTICA		SI - CON NUOVA IMPUGNATURA IN PLASTICA			SI - CON INSERTI	NO
N. chiavi in dotazione standard	3/5		3/5			5	5
Materiali chiavi	Alpacca						
Protezione contro foratura	Spine in acciaio su corpo cilindro e rotore						
Protezione contro la spinta (penna sporgente)	SI						SI
Corpo con intaglio per rottura	SI						NO
Finitura	Nichel spazzolato						A RICHIESTA
Profilo MM	NO	SI	SI			SI	NO
Caratteristiche tecniche	<ul style="list-style-type: none">- 5 perni di cifratura- Perna antigirimaldello- Perna controllo profilo superiori- Perna controllo profilo laterali	<ul style="list-style-type: none">- 6 perni di cifratura- Perna antigirimaldello- Perna controllo profilo superiori "sagomati" e laterali in "asse"	<ul style="list-style-type: none">- Boccola mobile su chiave- 5 perni di cifratura- Perna antigirimaldello- Perna controllo profilo superiori "sagomati" e laterali in "asse"	<ul style="list-style-type: none">- 6 perni di cifratura di cui uno "magnetico"- Perna antigirimaldello- Perna controllo profilo superiori "sagomati" in "asse"- Perna controllo profilo laterali	<ul style="list-style-type: none">- 5 perni di cifratura- Doppia pista con perni rotanti- Perna antigirimaldello- Perno controllo profilo superiore "matematico" e perni laterali in "asse"	<ul style="list-style-type: none">- 5 perni di cifratura- Doppia pista con perni rotanti- Boccola mobile su chiave- Perna antigirimaldello- Perno controllo profilo superiore "matematico" e perni laterali in "asse"	<ul style="list-style-type: none">- 9 perni di cifratura- Doppia pista con perni rotanti- Defender® esterno- Cilindro con pomolo rasabile interno
Confezione	Cilindro - 3/5 chiavi - Card - Vite di fissaggio - Istruzioni di montaggio					Cilindro - 5 chiavi Card - Vite - Istruzioni	Cilindro - Defender® 5 chiavi - Vite - Card Istruzioni

TABELLA RIASSUNTIVA - Opzioni a richiesta

	DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA			DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA	
	C10	PRO MODULAR	C28PLUS	C39	CP6	C55	C3D
Chiave							
Finitura *	Ottone spazzolato						A RICHIESTA
Sistema frizionato	SI						
Sistema VARIO	NO	SI	SI		NO	SI	SI
Sistema CA chiave da cantiere	SI						
Impianti speciali **	KA - CA - CC - CG - MK - GMK - GGMK - TANDEM - TANDEM CA						KA-CA
Sistema Armo / Riarmo e Matic 1000	NO	SI	NO			NO	SI
Chiavi in aggiunta alla dotazione standard	SI						
Profili personalizzati	NO	SI	SI			NO	NO

* Finitura ottone: per tempistiche e quantità minime contattare l'azienda.

** Gli impianti speciali sono possibili solo con un numero definito di cilindri e diminuiscono la sicurezza dei cilindri (ovvero aumentano le aperture, il numero delle chiavi, il numero degli utenti...). Per conoscere la fattibilità consultare le pagine seguenti e contattare l'azienda.

La carta di proprietà è l'unico documento che permette di richiedere un duplicato e va conservata con cura in un luogo sicuro. Senza card e chiave originale è impossibile avere i duplicati. In caso di furto o smarrimento si potrà richiedere il duplicato della carta di proprietà direttamente presso i centri autorizzati Mottura Club oppure direttamente dal sito Mottura (www.mottura.it/it/contatti/duplicato-tessera-proprietà) con la presentazione della denuncia di smarrimento eseguita presso il locale comando di Polizia Municipale/Carabinieri e della chiave originale.




CHIAVE/CHIAVE



DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI
<p>C10 CHAMPIONS C10 B0619HL PERSONAL CARD</p>	<p>PRO CHAMPIONS C6L F012034 PERSONAL CARD</p>

CHIAVE/CHIAVE FRIZIONATO



DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI
<p>C10 CHAMPIONS C10 B0619HL PERSONAL CARD</p>	<p>PRO CHAMPIONS C6L F012034 PERSONAL CARD</p>

		C10	PRO
Quote		Articolo	Articolo
A	B - C	3 chiavi - 5 chiavi	3 chiavi - 5 chiavi
62	31-31	C10D313101	CP4D313101
67	31-36	C10D313601	CP4D313601
72	31-41	C10D314101	CP4D314101
72	36-36	C10D363601	CP4D363601
77	31-46	C10D314601	CP4D314601
77	36-41	C10D364101	CP4D364101
82	31-51	C10D315101	CP4D315101
82	36-46	C10D364601	CP4D364601
82	41-41	C10D414101	CP4D414101
87	31-56	C10D315601	CP4D315601
87	36-51	C10D365101	CP4D365101
87	41-46	C10D414601	CP4D414601
92	31-61	C10D316101	CP4D316101
92	36-56	C10D365601	CP4D365601
92	41-51	C10D415101	CP4D415101
92	46-46	C10D464601	CP4D464601
97	31-66	C10D316601	CP4D316601
97	36-61	C10D366101	CP4D366101
97	41-56	C10D415601	CP4D415601
97	46-51	C10D465101	CP4D465101
102	31-71	C10D317101	CP4D317101
102	41-61	C10D416101	CP4D416101
102	46-56	C10D465601	CP4D465601
102	51-51	C10D515101	CP4D515101
107	46-61	C10D466101	CP4D466101
107	51-56	C10D515601	CP4D515601
112	31-81	C10D318101	CP4D318101
112	41-71	C10D417101	CP4D417101
112	51-61	C10D516101	CP4D516101
112	56-56	C10D565601	CP4D565601
122	31-91	C10D319101	CP4D319101
122	41-81	C10D418101	CP4D418101
122	51-71	C10D517101	CP4D517101
132	61-71	C10D617101	CP4D617101

		C10	PRO
Quote		Articolo	Articolo
A	B - C	3 chiavi - 5 chiavi	3 chiavi - 5 chiavi
62	31-31	C10D3131F1	CP4D3131F1
67	31-36	C10D3136F1	CP4D3136F1
72	31-41	C10D3141F1	CP4D3141F1
72	36-36	C10D3636F1	CP4D3636F1
77	31-46	C10D3146F1	CP4D3146F1
77	36-41	C10D3641F1	CP4D3641F1
82	31-51	C10D3151F1	CP4D3151F1
82	36-46	C10D3646F1	CP4D3646F1
82	41-41	C10D4141F1	CP4D4141F1
87	31-56	C10D3156F1	CP4D3156F1
87	36-51	C10D3651F1	CP4D3651F1
87	41-46	C10D4146F1	CP4D4146F1
92	31-61	C10D3161F1	CP4D3161F1
92	36-56	C10D3656F1	CP4D3656F1
92	41-51	C10D4151F1	CP4D4151F1
92	46-46	C10D4646F1	CP4D4646F1
97	31-66	C10D3166F1	CP4D3166F1
97	36-61	C10D3661F1	CP4D3661F1
97	41-56	C10D4156F1	CP4D4156F1
97	46-51	C10D4651F1	CP4D4651F1
102	31-71	C10D3171F1	CP4D3171F1
102	41-61	C10D4161F1	CP4D4161F1
102	46-56	C10D4656F1	CP4D4656F1
102	51-51	C10D5151F1	CP4D5151F1
107	46-61	C10D4661F1	CP4D4661F1
107	51-56	C10D5156F1	CP4D5156F1
112	31-81	C10D3181F1	CP4D3181F1
112	41-71	C10D4171F1	CP4D4171F1
112	51-61	C10D5161F1	CP4D5161F1
112	56-56	C10D5656F1	CP4D5656F1
122	31-91	C10D3191F1	CP4D3191F1
122	41-81	C10D4181F1	CP4D4181F1
122	51-71	C10D5171F1	CP4D5171F1
132	61-71	C10D6171F1	CP4D6171F1

CHIAVE/POMOLO INCORPORATO (REMOVIBILE)



DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI

		C10	PRO
Quote		Articolo	Articolo
A	B - C	3 chiavi - 5 chiavi	3 chiavi - 5 chiavi
62	31-31	C10F313101R	CP4F313101R
67	31-36	C10F313601R	CP4F313601R
67	36-31	C10F363101R	CP4F363101R
72	31-41	C10F314101R	CP4F314101R
72	36-36	C10F363601R	CP4F363601R
72	41-31	C10F413101R	CP4F413101R
77	31-46	C10F314601R	CP4F314601R
77	36-41	C10F364101R	CP4F364101R
77	46-31	C10F463101R	CP4F463101R
77	41-36	C10F413601R	CP4F413601R
82	31-51	C10F315101R	CP4F315101R
82	36-46	C10F364601R	CP4F364601R
82	41-41	C10F414101R	CP4F414101R
82	51-31	C10F513101R	CP4F513101R
82	46-36	C10F463601R	CP4F463601R
87	31-56	C10F315601R	CP4F315601R
87	36-51	C10F365101R	CP4F365101R
87	41-46	C10F414601R	CP4F414601R
87	56-31	C10F563101R	CP4F563101R
87	51-36	C10F513601R	CP4F513601R
87	46-41	C10F464101R	CP4F464101R
92	31-61	C10F316101R	CP4F316101R
92	36-56	C10F365601R	CP4F365601R
92	41-51	C10F415101R	CP4F415101R
92	46-46	C10F464601R	CP4F464601R
92	61-31	C10F613101R	CP4F613101R
92	56-36	C10F563601R	CP4F563601R
92	51-41	C10F514101R	CP4F514101R
97	46-51	C10F465101R	CP4F465101R
97	51-46	C10F514601R	CP4F514601R
102	31-71	C10F317101R	CP4F317101R
102	41-61	C10F416101R	CP4F416101R
102	51-51	C10F515101R	CP4F515101R
102	71-31	C10F713101R	CP4F713101R
102	61-41	C10F614101R	CP4F614101R
107	56-51	C10F565101R	CP4F565101R
112	31-81	C10F318101R	CP4F318101R
112	51-61	C10F516101R	CP4F516101R
112	56-56	C10F565601R	CP4F565601R
112	81-31	C10F813101R	CP4F813101R
112	61-51	C10F615101R	CP4F615101R
122	31-91	C10F319101R	CP4F319101R
122	91-31	C10F913101R	CP4F913101R

CHIAVE/PRED.POMOLO



DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI

		C10	PRO
Quote		Articolo	Articolo
A	B - C	3 chiavi - 5 chiavi	3 chiavi - 5 chiavi
62	31-31	C10F313101	CP4F313101
67	31-36	C10F313601	CP4F313601
67	36-31	C10F363101	CP4F363101
72	31-41	C10F314101	CP4F314101
72	36-36	C10F363601	CP4F363601
72	41-31	C10F413101	CP4F413101
77	31-46	C10F314601	CP4F314601
77	36-41	C10F364101	CP4F364101
77	46-31	C10F463101	CP4F463101
77	41-36	C10F413601	CP4F413601
82	31-51	C10F315101	CP4F315101
82	36-46	C10F364601	CP4F364601
82	41-41	C10F414101	CP4F414101
82	51-31	C10F513101	CP4F513101
82	46-36	C10F463601	CP4F463601
87	31-56	C10F315601	CP4F315601
87	36-51	C10F365101	CP4F365101
87	41-46	C10F414601	CP4F414601
87	56-31	C10F563101	CP4F563101
87	51-36	C10F513601	CP4F513601
87	46-41	C10F464101	CP4F464101
92	31-61	C10F316101	CP4F316101
92	36-56	C10F365601	CP4F365601
92	41-51	C10F415101	CP4F415101
92	46-46	C10F464601	CP4F464601
92	61-31	C10F613101	CP4F613101
92	56-36	C10F563601	CP4F563601
92	51-41	C10F514101	CP4F514101
97	46-51	C10F465101	CP4F465101
97	51-46	C10F514601	CP4F514601
102	31-71	C10F317101	CP4F317101
102	41-61	C10F416101	CP4F416101
102	51-51	C10F515101	CP4F515101
102	71-31	C10F713101	CP4F713101
102	61-41	C10F614101	CP4F614101
107	61-46	C10F614601	CP4F614601
112	31-81	C10F318101	CP4F318101
112	51-61	C10F516101	CP4F516101
112	56-56	C10F565601	CP4F565601
112	81-31	C10F813101	CP4F813101
112	61-51	C10F615101	CP4F615101
122	31-91	C10F319101	CP4F319101
122	91-31	C10F913101	CP4F913101

CHIAVE/PREDISPOSIZIONE POMOLO REGOLABILE



		C10	PRO
Quote		Articolo	Articolo
A	B - C	3 chiavi - 5 chiavi	3 chiavi - 5 chiavi
62	31-31	C10P313101	CP4P313101
67	36-31	C10P363101	CP4P363101
72	41-31	C10P413101	CP4P413101
77	46-31	C10P463101	CP4P463101
82	51-31	C10P513101	CP4P513101
87	56-31	C10P563101	CP4P563101
92	61-31	C10P613101	CP4P613101
97	66-31	C10P663101	CP4P663101
102	71-31	C10P713101	CP4P713101
112	81-31	C10P813101	CP4P813101
122	91-31	C10P913101	CP4P913101

MEZZO CILINDRO PER SERRATURE SP.30 MM



		C10	PRO
Quote		Articolo	Articolo
A	B	3 chiavi - 5 chiavi	3 chiavi - 5 chiavi
46	31	C10B310001	CP4B310001
56	41	C10B410001	CP4B410001
66	51	C10B510001	CP4B510001
76	61	C10B610001	CP4B610001
86	71	C10B710001	CP4B710001
96	81	C10B810001	CP4B810001

MEZZO CILINDRO PER SERRATURE SP.14/20 MM



		C10	PRO
Quote		Articolo	Articolo
A	B	3 chiavi - 5 chiavi	3 chiavi - 5 chiavi
41	31	C10M310001	CP4M310001
46	36	C10M360001	CP4M360001
51	41	C10M410001	CP4M410001
56	46	C10M460001	CP4M460001
61	51	C10M510001	CP4M510001
71	61	C10M610001	CP4M610001
81	71	C10M710001	CP4M710001
91	81	C10M810001	CP4M810001

CHIAVE / CHIAVE



DUPLICAZIONE PROTETTA



C28PLUS

C39

CP6

Quote	
A	B - C
62	31-31
67	31-36
72	31-41
72	36-36
77	31-46
77	36-41
82	31-51
82	36-46
82	41-41
87	31-56
87	36-51
87	41-46
92	31-61
92	36-56
92	41-51
92	46-46
97	31-66
97	36-61
97	41-56
97	46-51
102	31-71
102	41-61
102	46-56
102	51-51
107	46-61
107	51-56
112	31-81
112	41-71
112	51-61
112	56-56
122	31-91
122	41-81
122	51-71
132	61-71

Articolo 3 chiavi - 5 chiavi	Articolo 3 chiavi - 5 chiavi	Articolo 3 chiavi - 5 chiavi
CP8D313101	C39D313101	CP6D313101
CP8D313601	C39D313601	CP6D313601
CP8D314101	C39D314101	CP6D314101
CP8D363601	C39D363601	CP6D363601
CP8D314601	C39D314601	CP6D314601
CP8D364101	C39D364101	CP6D364101
CP8D315101	C39D315101	CP6D315101
CP8D364601	C39D364601	CP6D364601
CP8D414101	C39D414101	CP6D414101
CP8D315601	C39D315601	CP6D315601
CP8D365101	C39D365101	CP6D365101
CP8D414601	C39D414601	CP6D414601
CP8D316101	C39D316101	CP6D316101
CP8D365601	C39D365601	CP6D365601
CP8D415101	C39D415101	CP6D415101
CP8D464601	C39D464601	CP6D464601
CP8D316601	C39D316601	CP6D316601
CP8D366101	C39D366101	CP6D366101
CP8D415601	C39D415601	CP6D415601
CP8D465101	C39D465101	CP6D465101
CP8D317101	C39D317101	CP6D317101
CP8D416101	C39D416101	CP6D416101
CP8D465601	C39D465601	CP6D465601
CP8D515101	C39D515101	CP6D515101
CP8D466101	C39D466101	CP6D466101
CP8D515601	C39D515601	CP6D515601
CP8D318101	C39D318101	CP6D318101
CP8D417101	C39D417101	CP6D417101
CP8D516101	C39D516101	CP6D516101
CP8D565601	C39D565601	CP6D565601
CP8D319101	C39D319101	CP6D319101
CP8D418101	C39D418101	CP6D418101
CP8D517101	C39D517101	CP6D517101
CP8D617101	C39D617101	CP6D617101

CHIAVE / CHIAVE FRIZIONATO

DUPLICAZIONE PROTETTA



C28PLUS

C39

CP6

Quote	
A	B - C

Articolo 3 chiavi - 5 chiavi

Articolo 3 chiavi - 5 chiavi

Articolo 3 chiavi - 5 chiavi

62	31-31
67	31-36
72	31-41
72	36-36
77	31-46
77	36-41
82	31-51
82	36-46
82	41-41
87	31-56
87	36-51
87	41-46
92	31-61
92	36-56
92	41-51
92	46-46
97	31-66
97	36-61
97	41-56
97	46-51
102	31-71
102	41-61
102	46-56
102	51-51
107	46-61
107	51-56
112	31-81
112	41-71
112	51-61
112	56-56
122	31-91
122	41-81
122	51-71
132	61-71

CP8D3131F1
CP8D3136F1
CP8D3141F1
CP8D3636F1
CP8D3146F1
CP8D3641F1
CP8D3151F1
CP8D3646F1
CP8D4141F1
CP8D3156F1
CP8D3651F1
CP8D4146F1
CP8D3161F1
CP8D3656F1
CP8D4151F1
CP8D4646F1
CP8D3166F1
CP8D3661F1
CP8D4156F1
CP8D4651F1
CP8D3171F1
CP8D4161F1
CP8D4656F1
CP8D5151F1
CP8D4661F1
CP8D5156F1
CP8D3181F1
CP8D4171F1
CP8D5161F1
CP8D5656F1
CP8D3191F1
CP8D4181F1
CP8D5171F1
CP8D6171F1

C39D3131F1
C39D3136F1
C39D3141F1
C39D3636F1
C39D3146F1
C39D3641F1
C39D3151F1
C39D3646F1
C39D4141F1
C39D3156F1
C39D3651F1
C39D4146F1
C39D3161F1
C39D3656F1
C39D4151F1
C39D4646F1
C39D3166F1
C39D3661F1
C39D4156F1
C39D4651F1
C39D3171F1
C39D4161F1
C39D4656F1
C39D5151F1
C39D4661F1
C39D5156F1
C39D3181F1
C39D4171F1
C39D5161F1
C39D5656F1
C39D3191F1
C39D4181F1
C39D5171F1
C39D6171F1

CP6D3131F1
CP6D3136F1
CP6D3141F1
CP6D3636F1
CP6D3146F1
CP6D3641F1
CP6D3151F1
CP6D3646F1
CP6D4141F1
CP6D3156F1
CP6D3651F1
CP6D4146F1
CP6D3161F1
CP6D3656F1
CP6D4151F1
CP6D4646F1
CP6D3166F1
CP6D3661F1
CP6D4156F1
CP6D4651F1
CP6D3171F1
CP6D4161F1
CP6D4656F1
CP6D5151F1
CP6D4661F1
CP6D5156F1
CP6D3181F1
CP6D4171F1
CP6D5161F1
CP6D5656F1
CP6D3191F1
CP6D4181F1
CP6D5171F1
CP6D6171F1

CHIAVE / POMOLO INCORPORATO (REMOVIBILE)



DUPLICAZIONE PROTETTA



C28PLUS

C39

CP6

Quote	
A	B - C

62	31-31
67	31-36
67	36-31
72	31-41
72	36-36
72	41-31
77	31-46
77	36-41
77	46-31
77	41-36
82	31-51
82	36-46
82	41-41
82	51-31
82	46-36
87	31-56
87	36-51
87	41-46
87	56-31
87	51-36
87	46-41
92	31-61
92	36-56
92	41-51
92	46-46
92	61-31
92	56-36
92	51-41
97	46-51
97	51-46
102	31-71
102	41-61
102	51-51
102	71-31
102	61-41
107	56-51
112	31-81
112	51-61
112	56-56
112	81-31
112	61-51
122	31-91
122	91-31

Articolo
3 chiavi - 5 chiavi

CP8F313101R
CP8F313601R
CP8F363101R
CP8F314101R
CP8F363601R
CP8F413101R
CP8F314601R
CP8F364101R
CP8F463101R
CP8F413601R
CP8F315101R
CP8F364601R
CP8F414101R
CP8F513101R
CP8F463601R
CP8F315601R
CP8F365101R
CP8F414601R
CP8F563101R
CP8F513601R
CP8F464101R
CP8F316101R
CP8F365601R
CP8F415101R
CP8F464601R
CP8F613101R
CP8F563601R
CP8F514101R
CP8F465101R
CP8F514601R
CP8F317101R
CP8F416101R
CP8F515101R
CP8F713101R
CP8F614101R
CP8F565101R
CP8F318101R
CP8F516101R
CP8F565601R
CP8F813101R
CP8F615101R
CP8F319101R
CP8F913101R

Articolo
3 chiavi - 5 chiavi

C39F313101R
C39F313601R
C39F363101R
C39F314101R
C39F363601R
C39F413101R
C39F314601R
C39F364101R
C39F463101R
C39F413601R
C39F315101R
C39F364601R
C39F414101R
C39F513101R
C39F463601R
C39F315601R
C39F365101R
C39F414601R
C39F563101R
C39F513601R
C39F464101R
C39F316101R
C39F365601R
C39F415101R
C39F464601R
C39F613101R
C39F563601R
C39F514101R
C39F465101R
C39F514601R
C39F317101R
C39F416101R
C39F515101R
C39F713101R
C39F614101R
C39F565101R
C39F318101R
C39F516101R
C39F565601R
C39F813101R
C39F615101R
C39F319101R
C39F913101R

Articolo
3 chiavi - 5 chiavi

CP6F313101R
CP6F313601R
CP6F363101R
CP6F314101R
CP6F363601R
CP6F413101R
CP6F314601R
CP6F364101R
CP6F463101R
CP6F413601R
CP6F315101R
CP6F364601R
CP6F414101R
CP6F513101R
CP6F463601R
CP6F315601R
CP6F365101R
CP6F414601R
CP6F563101R
CP6F513601R
CP6F464101R
CP6F316101R
CP6F365601R
CP6F415101R
CP6F464601R
CP6F613101R
CP6F563601R
CP6F514101R
CP6F465101R
CP6F514601R
CP6F317101R
CP6F416101R
CP6F515101R
CP6F713101R
CP6F614101R
CP6F565101R
CP6F318101R
CP6F516101R
CP6F565601R
CP6F813101R
CP6F615101R
CP6F319101R
CP6F913101R


CHIAVE / PREDISPOSIZIONE POMOLO

DUPLICAZIONE PROTETTA



Quote		DUPLICAZIONE PROTETTA		
A	B - C	C28PLUS Articolo 3 chiavi - 5 chiavi	C39 Articolo 3 chiavi - 5 chiavi	CP6 Articolo 3 chiavi - 5 chiavi
62	31-31	CP8F313101	C39F313101	CP6F313101
67	31-36	CP8F313601	C39F313601	CP6F313601
67	36-31	CP8F363101	C39F363101	CP6F363101
72	31-41	CP8F314101	C39F314101	CP6F314101
72	36-36	CP8F363601	C39F363601	CP6F363601
72	41-31	CP8F413101	C39F413101	CP6F413101
77	31-46	CP8F314601	C39F314601	CP6F314601
77	36-41	CP8F364101	C39F364101	CP6F364101
77	46-31	CP8F463101	C39F463101	CP6F463101
77	41-36	CP8F413601	C39F413601	CP6F413601
82	31-51	CP8F315101	C39F315101	CP6F315101
82	36-46	CP8F364601	C39F364601	CP6F364601
82	41-41	CP8F414101	C39F414101	CP6F414101
82	51-31	CP8F513101	C39F513101	CP6F513101
82	46-36	CP8F463601	C39F463601	CP6F463601
87	31-56	CP8F315601	C39F315601	CP6F315601
87	36-51	CP8F365101	C39F365101	CP6F365101
87	41-46	CP8F414601	C39F414601	CP6F414601
87	56-31	CP8F563101	C39F563101	CP6F563101
87	51-36	CP8F513601	C39F513601	CP6F513601
87	46-41	CP8F464101	C39F464101	CP6F464101
92	31-61	CP8F316101	C39F316101	CP6F316101
92	36-56	CP8F365601	C39F365601	CP6F365601
92	41-51	CP8F415101	C39F415101	CP6F415101
92	46-46	CP8F464601	C39F464601	CP6F464601
92	61-31	CP8F613101	C39F613101	CP6F613101
92	56-36	CP8F563601	C39F563601	CP6F563601
92	51-41	CP8F514101	C39F514101	CP6F514101
97	46-51	CP8F465101	C39F465101	CP6F465101
97	51-46	CP8F514601	C39F514601	CP6F514601
102	31-71	CP8F317101	C39F317101	CP6F317101
102	41-61	CP8F416101	C39F416101	CP6F416101
102	51-51	CP8F515101	C39F515101	CP6F515101
102	71-31	CP8F713101	C39F713101	CP6F713101
102	61-41	CP8F614101	C39F614101	CP6F614101
107	61-46	CP8F614601	C39F614601	CP6F614601
112	31-81	CP8F318101	C39F318101	CP6F318101
112	51-61	CP8F516101	C39F516101	CP6F516101
112	56-56	CP8F565601	C39F565601	CP6F565601
112	81-31	CP8F813101	C39F813101	CP6F813101
112	61-51	CP8F615101	C39F615101	CP6F615101
122	31-91	CP8F319101	C39F319101	CP6F319101
122	91-31	CP8F913101	C39F913101	CP6F913101

CHIAVE / PREDISPOSIZIONE POMOLO



DUPLICAZIONE PROTETTA



DUPLICAZIONE PROTETTA		
C28PLUS	C39	CP6
Articolo 3 chiavi - 5 chiavi	Articolo 3 chiavi - 5 chiavi	Articolo 3 chiavi - 5 chiavi
CP8P313101	C39P313101	CP6P313101
CP8P363101	C39P363101	CP6P363101
CP8P413101	C39P413101	CP6P413101
CP8P463101	C39P463101	CP6P463101
CP8P513101	C39P513101	CP6P513101
CP8P563101	C39P563101	CP6P563101
CP8P613101	C39P613101	CP6P613101
CP8P663101	C39P663101	CP6P663101
CP8P713101	C39P713101	CP6P713101
CP8P813101	C39P813101	CP6P813101
CP8P913101	C39P913101	CP6P913101

Quote	
A	B - C
62	31-31
67	36-31
72	41-31
77	46-31
82	51-31
87	56-31
92	61-31
97	66-31
102	71-31
112	81-31
122	91-31

MEZZO CILINDRO PER SERRATURE SP.14/20 mm



DUPLICAZIONE PROTETTA



DUPLICAZIONE PROTETTA		
C28PLUS	C39	CP6
Articolo 3 chiavi - 5 chiavi	Articolo 3 chiavi - 5 chiavi	Articolo 3 chiavi - 5 chiavi
CP8M310001	C39M310001	CP6M310001
CP8M360001	C39M360001	CP6M360001
CP8M410001	C39M410001	CP6M410001
CP8M460001	C39M460001	CP6M460001
CP8M510001	C39M510001	CP6M510001
CP8M610001	C39M610001	CP6M610001
CP8M710001	C39M710001	CP6M710001
CP8M810001	C39M810001	CP6M810001

Quote	
A	B
41	31
46	36
51	41
56	46
61	51
71	61
81	71
91	81

MEZZO CILINDRO PER SERRATURE SP.30 mm



DUPLICAZIONE PROTETTA



C28PLUS

Articolo
3 chiavi - 5 chiavi

C39

Articolo
3 chiavi - 5 chiavi

CP6

Articolo
3 chiavi - 5 chiavi

Quote	
A	B
46	31
56	41
66	51
76	61
86	71
96	81

CP8B310001
CP8B410001
CP8B510001
CP8B610001
CP8B710001
CP8B810001

C39B310001
C39B410001
C39B510001
C39B610001
C39B710001
C39B810001

CP6B310001
CP6B410001
CP6B510001
CP6B610001
CP6B710001
CP6B810001

CHIAVE / CHIAVE



DUPLICAZIONE
PROTETTA E
CONTROLLATA



C55

Articolo
5 chiavi

Quote	
A	B - C
62	31-31
67	31-36
72	31-41
72	36-36
77	31-46
77	36-41
82	31-51
82	36-46
82	41-41
87	31-56
87	36-51
87	41-46
92	31-61
92	36-56
92	41-51
92	46-46
97	31-66
97	36-61
97	41-56
97	46-51
102	31-71
102	41-61
102	46-56
102	51-51
107	46-61
107	51-56
112	31-81
112	41-71
112	51-61
112	56-56
122	31-91
122	41-81
122	51-71
132	61-71

C55D313101
C55D313601
C55D314101
C55D363601
C55D314601
C55D364101
C55D315101
C55D364601
C55D414101
C55D315601
C55D365101
C55D414601
C55D316101
C55D365601
C55D415101
C55D464601
C55D316601
C55D366101
C55D415601
C55D465101
C55D317101
C55D416101
C55D465601
C55D515101
C55D466101
C55D515601
C55D318101
C55D417101
C55D516101
C55D565601
C55D319101
C55D418101
C55D517101
C55D617101

CHIAVE / CHIAVE FRIZIONATO



DUPLICAZIONE
PROTETTA E
CONTROLLATA



C55

Articolo
5 chiavi

Quote	
A	B - C
62	31-31
67	31-36
72	31-41
72	36-36
77	31-46
77	36-41
82	31-51
82	36-46
82	41-41
87	31-56
87	36-51
87	41-46
92	31-61
92	36-56
92	41-51
92	46-46
97	31-66
97	36-61
97	41-56
97	46-51
102	31-71
102	41-61
102	46-56
102	51-51
107	46-61
107	51-56
112	31-81
112	41-71
112	51-61
112	56-56
122	31-91
122	41-81
122	51-71
132	61-71

C55D3131F1
C55D3136F1
C55D3141F1
C55D3636F1
C55D3146F1
C55D3641F1
C55D3151F1
C55D3646F1
C55D4141F1
C55D3156F1
C55D3651F1
C55D4146F1
C55D3161F1
C55D3656F1
C55D4151F1
C55D4646F1
C55D3166F1
C55D3661F1
C55D4156F1
C55D4651F1
C55D3171F1
C55D4161F1
C55D4656F1
C55D5151F1
C55D4661F1
C55D5156F1
C55D3181F1
C55D4171F1
C55D5161F1
C55D5656F1
C55D3191F1
C55D4181F1
C55D5171F1
C55D6171F1

CHIAVE / POMOLO INCORPORATO (REMOVIBILE)



**DUPLICAZIONE
PROTETTA E
CONTROLLATA**



C55

Articolo
5 chiavi

Quote	
A	B - C
62	31-31
67	31-36
67	36-31
72	31-41
72	36-36
72	41-31
77	31-46
77	36-41
77	46-31
77	41-36
82	31-51
82	36-46
82	41-41
82	51-31
82	46-36
87	31-56
87	36-51
87	41-46
87	56-31
87	51-36
87	46-41
92	31-61
92	36-56
92	41-51
92	46-46
92	61-31
92	56-36
92	51-41
97	46-51
97	51-46
102	31-71
102	41-61
102	51-51
102	71-31
102	61-41
107	56-51
112	31-81
112	51-61
112	56-56
112	81-31
112	61-51
122	31-91
122	91-31

C55F313101R
C55F313601R
C55F363101R
C55F314101R
C55F363601R
C55F413101R
C55F314601R
C55F364101R
C55F463101R
C55F413601R
C55F315101R
C55F364601R
C55F414101R
C55F513101R
C55F463601R
C55F315601R
C55F365101R
C55F414601R
C55F563101R
C55F513601R
C55F464101R
C55F316101R
C55F365601R
C55F415101R
C55F464601R
C55F613101R
C55F563601R
C55F514101R
C55F465101R
C55F514601R
C55F317101R
C55F416101R
C55F515101R
C55F713101R
C55F614101R
C55F565101R
C55F318101R
C55F516101R
C55F565601R
C55F813101R
C55F615101R
C55F319101R
C55F913101R

CHIAVE / PREDISPOSIZIONE POMOLO



**DUPLICAZIONE
PROTETTA E
CONTROLLATA**



C55

Articolo
5 chiavi

Quote	
A	B - C
62	31-31
67	31-36
67	36-31
72	31-41
72	36-36
72	41-31
77	31-46
77	36-41
77	46-31
77	41-36
82	31-51
82	36-46
82	41-41
82	51-31
82	46-36
87	31-56
87	36-51
87	41-46
87	56-31
87	51-36
87	46-41
92	31-61
92	36-56
92	41-51
92	46-46
92	61-31
92	56-36
92	51-41
97	46-51
97	51-46
102	31-71
102	41-61
102	51-51
102	71-31
102	61-41
107	56-51
112	31-81
112	51-61
112	56-56
112	81-31
112	61-51
122	31-91
122	91-31


C55F313101
C55F313601
C55F363101
C55F314101
C55F363601
C55F413101
C55F314601
C55F364101
C55F463101
C55F413601
C55F315101
C55F364601
C55F414101
C55F513101
C55F463601
C55F315601
C55F365101
C55F414601
C55F563101
C55F513601
C55F464101
C55F316101
C55F365601
C55F415101
C55F464601
C55F613101
C55F563601
C55F514101
C55F465101
C55F514601
C55F317101
C55F416101
C55F515101
C55F713101
C55F614101
C55F564601
C55F318101
C55F516101
C55F565601
C55F813101
C55F615101
C55F319101
C55F913101

CHIAVE / PREDISPOSIZIONE POMOLO REGOLABILE

MEZZO CILINDRO PER SERRATURE SP. 14/20 mm

MEZZO CILINDRO PER SERRATURE SP. 30 mm

DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA



C55

Articolo
5 chiavi

Quote	
A	B - C
62	31-31
67	36-31
72	41-31
77	46-31
82	51-31
87	56-31
92	61-31
97	66-31
102	71-31
112	81-31
122	91-31

C55P313101
C55P363101
C55P413101
C55P463101
C55P513101
C55P563101
C55P613101
C55P663101
C55P713101
C55P813101
C55P913101

C55

Articolo
5 chiavi

Quote	
A	B
41	31
46	36
51	41
56	46
61	51
71	61
81	71
91	81

C55M310001
C55M360001
C55M410001
C55M460001
C55M510001
C55M610001
C55M710001
C55M810001

C55



Articolo
5 chiavi

Quote	
A	B
46	31
56	41
66	51
76	61
86	71
96	81

C55B310001
C55B360001
C55B410001
C55B510001
C55B610001
C55B710001

C3D - CHIAVE / CHIAVE

DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA



C3D - BASIC

Articolo
5 chiavi - 20 mm



C3D - DF07

Articolo
5 chiavi - 20 mm



C3D - DF17

Articolo
5 chiavi - 20 mm

Quote	
A	B - C
77	31-46
82	31-51
82	36-46
87	31-56
87	36-51
87	41-46
92	31-61
92	36-56
92	41-51
92	46-46
97	31-66
97	36-61
97	41-56
97	46-51
97	51-46
102	31-71
102	36-66
102	41-61
102	46-56
102	51-51
107	31-76
107	36-71
107	41-66
107	46-61
107	51-56
112	31-81
112	36-76
112	41-71
112	51-61
112	56-56
117	31-86
117	36-81
117	41-76
122	31-91
122	36-86
122	41-81
122	51-71
127	31-96
127	36-91
127	41-86
132	31-101
132	36-96
132	41-91
132	61-71
137	36-101
137	41-96
142	41-101

C3DD3146X0
C3DD3151X0
C3DD3646X0
C3DD3156X0
C3DD3651X0
C3DD4146X0
C3DD3161X0
C3DD3656X0
C3DD4151X0
C3DD4646X0
C3DD3166X0
C3DD3661X0
C3DD4156X0
C3DD4651X0
C3DD5146X0
C3DD3171X0
C3DD3666X0
C3DD4161X0
C3DD4656X0
C3DD5151X0
C3DD3176X0
C3DD3671X0
C3DD4166X0
C3DD4661X0
C3DD5156X0
C3DD3181X0
C3DD3676X0
C3DD4171X0
C3DD5161X0
C3DD5656X0
C3DD3186X0
C3DD3681X0
C3DD4176X0
C3DD3191X0
C3DD3686X0
C3DD4181X0
C3DD5171X0
C3DD3196X0
C3DD3691X0
C3DD4186X0
C3DD3101X0
C3DD3696X0
C3DD4191X0
C3DD6171X0
C3DD3601X0
C3DD4196X0
C3DD4101X0



C3DD3146X1
C3DD3151X1
C3DD3646X1
C3DD3156X1
C3DD3651X1
C3DD4146X1
C3DD3161X1
C3DD3656X1
C3DD4151X1
C3DD4646X1
C3DD3166X1
C3DD3661X1
C3DD4156X1
C3DD4651X1
C3DD5146X1
C3DD3171X1
C3DD3666X1
C3DD4161X1
C3DD4656X1
C3DD5151X1
C3DD3176X1
C3DD3671X1
C3DD4166X1
C3DD4661X1
C3DD5156X1
C3DD3181X1
C3DD3676X1
C3DD4171X1
C3DD5161X1
C3DD5656X1
C3DD3186X1
C3DD3681X1
C3DD4176X1
C3DD3191X1
C3DD3686X1
C3DD4181X1
C3DD5171X1
C3DD3196X1
C3DD3691X1
C3DD4186X1
C3DD3101X1
C3DD3696X1
C3DD4191X1
C3DD6171X1
C3DD3601X1
C3DD4196X1
C3DD4101X1

C3DD3146X2
C3DD3151X2
C3DD3646X2
C3DD3156X2
C3DD3651X2
C3DD4146X2
C3DD3161X2
C3DD3656X2
C3DD4151X2
C3DD4646X2
C3DD3166X2
C3DD3661X2
C3DD4156X2
C3DD4651X2
C3DD5146X2
C3DD3171X2
C3DD3666X2
C3DD4161X2
C3DD4656X2
C3DD5151X2
C3DD3176X2
C3DD3671X2
C3DD4166X2
C3DD4661X2
C3DD5156X2
C3DD3181X2
C3DD3676X2
C3DD4171X2
C3DD5161X2
C3DD5656X2
C3DD3186X2
C3DD3681X2
C3DD4176X2
C3DD3191X2
C3DD3686X2
C3DD4181X2
C3DD5171X2
C3DD3196X2
C3DD3691X2
C3DD4186X2
C3DD3101X2
C3DD3696X2
C3DD4191X2
C3DD6171X2
C3DD3601X2
C3DD4196X2
C3DD4101X2

C3D - CHIAVE / CHIAVE




DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA



C3D - DF08

Articolo
5 chiavi - 20 mm



C3D - DF18


Articolo
5 chiavi - 20 mm

Quote	
A	B - C
77	31-46
82	31-51
82	36-46
87	31-56
87	36-51
87	41-46
92	31-61
92	36-56
92	41-51
92	46-46
97	31-66
97	36-61
97	41-56
97	46-51
97	51-46
102	31-71
102	36-66
102	41-61
102	46-56
102	51-51
107	31-76
107	36-71
107	41-66
107	46-61
107	51-56
112	31-81
112	36-76
112	41-71
112	51-61
112	56-56
117	31-86
117	36-81
117	41-76
122	31-91
122	36-86
122	41-81
122	51-71
127	31-96
127	36-91
127	41-86
132	31-101
132	36-96
132	41-91
132	61-71
137	36-101
137	41-96
142	41-101

C3DD3146X3
C3DD3151X3
C3DD3646X3
C3DD3156X3
C3DD3651X3
C3DD4146X3
C3DD3161X3
C3DD3656X3
C3DD4151X3
C3DD4646X3
C3DD3166X3
C3DD3661X3
C3DD4156X3
C3DD4651X3
C3DD5146X3
C3DD3171X3
C3DD3666X3
C3DD4161X3
C3DD4656X3
C3DD5151X3
C3DD3176X3
C3DD3671X3
C3DD4166X3
C3DD4661X3
C3DD5156X3
C3DD3181X3
C3DD3676X3
C3DD4171X3
C3DD5161X3
C3DD5656X3
C3DD3186X3
C3DD3681X3
C3DD4176X3
C3DD3191X3
C3DD3686X3
C3DD4181X3
C3DD5171X3
C3DD3196X3
C3DD3691X3
C3DD4186X3
C3DD3101X3
C3DD3696X3
C3DD4191X3
C3DD6171X3
C3DD3601X3
C3DD4196X3
C3DD4101X3

C3DD3146X4
C3DD3151X4
C3DD3646X4
C3DD3156X4
C3DD3651X4
C3DD4146X4
C3DD3161X4
C3DD3656X4
C3DD4151X4
C3DD4646X4
C3DD3166X4
C3DD3661X4
C3DD4156X4
C3DD4651X4
C3DD5146X4
C3DD3171X4
C3DD3666X4
C3DD4161X4
C3DD4656X4
C3DD5151X4
C3DD3176X4
C3DD3671X4
C3DD4166X4
C3DD4661X4
C3DD5156X4
C3DD3181X4
C3DD3676X4
C3DD4171X4
C3DD5161X4
C3DD5656X4
C3DD3186X4
C3DD3681X4
C3DD4176X4
C3DD3191X4
C3DD3686X4
C3DD4181X4
C3DD5171X4
C3DD3196X4
C3DD3691X4
C3DD4186X4
C3DD3101X4
C3DD3696X4
C3DD4191X4
C3DD6171X4
C3DD3601X4
C3DD4196X4
C3DD4101X4

MOSTRINE PER CILINDRO VERSIONE BASIC




95.447..



95.511..

95.512..

95.513..



95.500..


Finitura

Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone
Cromata
Cromo satinato
Anod. nera
PVD oro

Cover Defender®
Conf. da 10 pezzi





CHIAVE / CHIAVE "FRIZIONATO" AGGIUNGERE "F" AL CODICE



C3D - CHIAVE / POMOLO REGOLABILE

DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA



C3D - BASIC

Articolo
5 chiavi - 20 mm



C3D - DF07

Articolo
5 chiavi - 20 mm



C3D - DF17

Articolo
5 chiavi - 20 mm

Quote	
A	B - C
77	46-31
82	51-31
87	56-31
92	61-31
97	66-31
102	71-31
107	76-31
112	81-31
117	86-31
122	91-31
127	96-31
132	101-31

C3DP4631X0
C3DP5131X0
C3DP5631X0
C3DP6131X0
C3DP6631X0
C3DP7131X0
C3DP7631X0
C3DP8131X0
C3DP8631X0
C3DP9131X0
C3DP9631X0
C3DP0131X0

C3DP4631X1
C3DP5131X1
C3DP5631X1
C3DP6131X1
C3DP6631X1
C3DP7131X1
C3DP7631X1
C3DP8131X1
C3DP8631X1
C3DP9131X1
C3DP9631X1
C3DP0131X1


C3DP4631X2
C3DP5131X2
C3DP5631X2
C3DP6131X2
C3DP6631X2
C3DP7131X2
C3DP7631X2
C3DP8131X2
C3DP8631X2
C3DP9131X2
C3DP9631X2
C3DP0131X2

Nota: indicare in fase d'ordine la tipologia di trattamento della cover del Defender® tra quelle indicate sostituendo la lettera "X" con la lettera del trattamento richiesto.

95.514..

MOSTRINE PER CILINDRO VERSIONE DF07/DF08


Finitura
Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone
Cromata
Cromo satinato
Anod. nera
PVD oro
Mostrina Defender® DF07/ DF08 - Conf. da 1 pezzo



95.515..



MOSTRINE PER CILINDRO VERSIONE DF17/DF18

Finitura
Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone
Cromata
Cromo satinato
Anod. nera
PVD oro
Mostrina Defender® DF17/ DF18 - Conf. da 1 pezzo




C3D - CHIAVE / POMOLO REGOLABILE

DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA



C3D - DF08

Articolo
5 chiavi - 20 mm



C3D - DF18


Articolo
5 chiavi - 20 mm

Quote	
A	B - C
77	46-31
82	51-31
87	56-31
92	61-31
97	66-31
102	71-31
107	76-31
112	81-31
117	86-31
122	91-31
127	96-31
132	101-31

C3DP4631X3
C3DP5131X3
C3DP5631X3
C3DP6131X3
C3DP6631X3
C3DP7131X3
C3DP7631X3
C3DP8131X3
C3DP8631X3
C3DP9131X3
C3DP9631X3
C3DP0131X3

C3DP4631X4
C3DP5131X4
C3DP5631X4
C3DP6131X4
C3DP6631X4
C3DP7131X4
C3DP7631X4
C3DP8131X4
C3DP8631X4
C3DP9131X4
C3DP9631X4
C3DP0131X4

MOSTRINE PER CILINDRO VERSIONE BASIC




95.447..



95.511..

95.512..

95.513..



Nota: indicare in fase d'ordine la tipologia di trattamento della cover del Defender® tra quelle indicate sostituendo la lettera "X" con la lettera del trattamento richiesto.

95.511..

Finitura

Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone
Cromata
Cromo satinato
Anod. nera
PVD oro

Mostrina prof.18mm Defender®
Basic - Conf. da 1 pezzo

95.512..

Finitura

Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone
Cromata
Cromo satinato
Anod. nera
PVD oro

Mostrina prof.22mm Defender®
Basic - Conf. da 1 pezzo

95.513..

Finitura

Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone
Cromata
Cromo satinato
Anod. nera
PVD oro


Mostrina prof.27mm Defender®
Basic - Conf. da 1 pezzo

95.500..

Finitura

Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone
Cromata
Cromo satinato
Anod. nera
PVD oro


Cover Defender®
Conf. da 10 pezzi



Maggiorazione per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

MEZZO CILINDRO DI SICUREZZA PER SERIE 32 (SERRATURE A FASCIA VERTICALE)

Quote		C28PLUS
A	B	Articolo 3 chiavi - 5 chiavi
76	61	CP8L610001
86	71	CP8L710001
96	81	CP8L810001



CPC1C31001

Finitura

Nichelato


Mezzo cilindro speciale per art. 32.597N21/23/25 e art. 32.699N17



MEZZI CILINDRI SPECIALI "DA CANTIERE"


Quote		87UG1631
A	B	Articolo 1 chiave
46	31	87UG1631

Mezzo cilindro speciale "da cantiere"
"USA E GETTA" a cifratura unica



Quote		87PO1631
A	B	Articolo
46	31	87PO1631

Mezzo cilindro speciale "da cantiere"
"USA E GETTA" con predisposizione pomolo



98.AF686

Cilindro da cantiere in plastica nera




L..L190

Articolo 3 chiavi - 5 chiavi	Livello
LP4L190	PRO
LP8L190	C28PLUS
LP6L190	CP6
L55L190	C55

Lucchetto di sicurezza corazzato con cilindro Champions®
Dotazione:


- 3/5 chiavi in confezione sigillata + card duplicazione chiavi

Conf. da 1 pezzo



CILINDRO DI SICUREZZA MODULAR - PREASSEMBLATO

CHIAVE / CHIAVE - CHIAVE / CHIAVE "FRIZIONATO"



MODULAR

Quote		Articolo 3 chiavi - 5 chiavi	Articolo 3 chiavi - 5 chiavi
A	B - C		
62	31-31	CM7D313101	CM7D3131F1
67	31-36	CM7D313601	CM7D3136F1
72	31-41	CM7D314101	CM7D3141F1
72	36-36	CM7D363601	CM7D3636F1
77	31-46	CM7D314601	CM7D3146F1
77	36-41	CM7D364101	CM7D3641F1
82	31-51	CM7D315101	CM7D3151F1
82	36-46	CM7D364601	CM7D3646F1
82	41-41	CM7D414101	CM7D4141F1
87	31-56	CM7D315601	CM7D3156F1
87	36-51	CM7D365101	CM7D3651F1
87	41-46	CM7D414601	CM7D4146F1
92	31-61	CM7D316101	CM7D3161F1
92	36-56	CM7D365601	CM7D3656F1
92	41-51	CM7D415101	CM7D4151F1
92	46-46	CM7D464601	CM7D4646F1
97	31-66	CM7D316601	CM7D3166F1
97	36-61	CM7D366101	CM7D3661F1
97	41-56	CM7D415601	CM7D4156F1
97	46-51	CM7D465101	CM7D4651F1
102	31-71	CM7D317101	CM7D3171F1
102	36-66	CM7D366601	CM7D3666F1
102	41-61	CM7D416101	CM7D4161F1
102	46-56	CM7D465601	CM7D4656F1
102	51-51	CM7D515101	CM7D5151F1
107	36-71	CM7D367101	CM7D3671F1
107	41-66	CM7D416601	CM7D4166F1



CHIAVE / CHIAVE

CHIAVE / CHIAVE
"FRIZIONATO"

MODULAR

Quote		Articolo 3 chiavi - 5 chiavi	Articolo 3 chiavi - 5 chiavi
A	B - C		
107	46-61	CM7D466101	CM7D4661F1
107	51-56	CM7D515601	CM7D5156F1
112	31-81	CM7D318101	CM7D3181F1
112	41-71	CM7D417101	CM7D4171F1
112	46-66	CM7D466601	CM7D4666F1
112	51-61	CM7D516101	CM7D5161F1
112	56-56	CM7D565601	CM7D5656F1
117	31-86	CM7D318601	CM7D3186F1
117	36-81	CM7D368101	CM7D3681F1
117	46-71	CM7D467101	CM7D4671F1
117	51-66	CM7D516601	CM7D5166F1
117	56-61	CM7D566101	CM7D5661F1
122	31-91	CM7D319101	CM7D3191F1
122	36-86	CM7D368601	CM7D3686F1
122	41-81	CM7D418101	CM7D4181F1
122	51-71	CM7D517101	CM7D5171F1
122	56-66	CM7D566601	CM7D5666F1
122	61-61	CM7D616101	CM7D6161F1
127	36-91	CM7D369101	CM7D3691F1
127	41-86	CM7D418601	CM7D4186F1
127	56-71	CM7D567101	CM7D5671F1
127	61-66	CM7D616601	CM7D6166F1
132	41-91	CM7D419101	CM7D4191F1
132	61-71	CM7D617101	CM7D6171F1
132	66-66	CM7D666601	CM7D6666F1
137	66-71	CM7D667101	CM7D6671F1
142	71-71	CM7D717101	CM7D7171F1

CILINDRO DI SICUREZZA MODULAR - PREASSEMBBLATO

CHIAVE / PREDISPOSIZIONE POMOLO REGOLABILE



DUPLICAZIONE
IN CENTRI
AUTORIZZATI



MODULAR

Quote		Articolo 3 chiavi - 5 chiavi
A	B - C	
62	31-31	CM7P313101
67	36-31	CM7P363101
72	41-31	CM7P413101
77	46-31	CM7P463101
82	51-31	CM7P513101
87	56-31	CM7P563101
92	61-31	CM7P613101
97	66-31	CM7P663101
102	71-31	CM7P713101
112	81-31	CM7P813101
117	86-31	CM7P863101
122	91-31	CM7P913101

MEZZO CILINDRO PER SERRATURE SP. 14/20 mm



DUPLICAZIONE
IN CENTRI
AUTORIZZATI



MODULAR

Quote		Articolo 3 chiavi - 5 chiavi
A	B	
41	31	CM7M310001
46	36	CM7M360001
51	41	CM7M410001
61	51	CM7M510001
71	61	CM7M610001
81	71	CM7M710001
91	81	CM7M810001
101	91	CM7M910001

MEZZO CILINDRO PER SERRATURE SP. 30 mm



DUPLICAZIONE
IN CENTRI
AUTORIZZATI



MODULAR

Quote		Articolo 3 chiavi - 5 chiavi
A	B	
46	31	CM7B310001
51	36	CM7B360001
56	41	CM7B410001
66	51	CM7B510001
76	61	CM7B610001
86	71	CM7B710001
96	81	CM7B810001
106	91	CM7B910001

CILINDRO DI SICUREZZA MODULAR - DA ASSEMBLARE



98CAF320

Prolunga 5 mm per doppio cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi

Conf. da 5 pezzi



98C00SSUM7

Kit Start-Up completo per avere i moduli necessari a configurare un minimo di due cilindri in qualunque misura.
Dettaglio della composizione a fine capitolo.

[illegible]

98CAF321

Prolunga 10 mm per doppio cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi

Conf. da 5 pezzi



98CM1CC018

1/2 cilindro per Champions® Modular
completo di vite di fissaggio
3/5 chiavi + carta di proprietà - **Conf. da 1 pezzo**



98CAF322


Prolunga 15 mm per doppio cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi

Conf. da 5 pezzi



98CM2CC018

Doppio cilindro per Champions® Modular
completo di vite di fissaggio
3/5 chiavi + carta di proprietà
Conf. da 2 pezzi



98CAF323

Prolunga 20 mm per doppio cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi

Conf. da 5 pezzi



98CAF298

1/2 cilindro pomolo regolabile
per Champions® Modular
Conf. da 2 pezzi



98CAF324

Prolunga 25 mm per doppio cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi

Conf. da 5 pezzi



98CAF29930

1/2 cilindro pomolo fisso
per Champions® Modular
Conf. da 2 pezzi



98CAF325

Prolunga 30 mm per doppio cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi

Conf. da 5 pezzi




98CAF326

Prolunga 40 mm per doppio cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 2 pezzi



98CKDF0000

Penna + tigia per doppio cilindro frizionato
per cilindri Champions® e Champions® Modular
CM0(C10) / CM8(CP8) / CM6(CP6)
Conf. da 10 pezzi



98CAF327

Prolunga 50 mm per doppio cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 2 pezzi



98CAF330

Penna + tigia per doppio cilindro con pomolo
per Champions® Modular CM7(PRO) / CM9(C39)
Conf. da 10 pezzi



98CAF328

Prolunga 60 mm per doppio cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 2 pezzi



98CAF345

Penna + tigia per doppio cilindro con pomolo
per Champions® Modular CM0(C10) / CM8(CP8) /
CM6(CP6)
Conf. da 10 pezzi



98CAF329

Penna + tigia per doppio cilindro per Champions®
Modular CM7(PRO) / CM9(C39)
Conf. da 10 pezzi




98CAF338

Penna per mezzo cilindro per Champions® Modular
Conf. da 10 pezzi



98CAF344

Penna + tigia per doppio cilindro
per Champions® Modular CM0(C10) / CM8(CP8) /
CM6(CP6)
Conf. da 10 pezzi



98C2333030

Distanziale per doppio cilindro
31-31 / 31-36 / 31-41
36-36 / 36-41
41-41
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98CAF281

Penna + tigia per doppio cilindro frizionato
per Champions® Modular CM7(PRO) / CM9(C39)
Conf. da 10 pezzi



98C2333045

Distanziale per doppio cilindro
31-46 / 31-51 / 31-56
36-46 / 36-51 / 36-56
41-46 / 41-51 / 41-56
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98C2333060

Distanziale per doppio cilindro
31-61 / 31-66 / 31-71
36-61 / 36-66 / 36-71
41-61 / 41-66 / 41-71
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98C7805605

Distanziale statore 5 mm per mezzo cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98C2334545

Distanziale per doppio cilindro
46-46 / 46-51 / 46-56
51-51 / 51-56
56-56
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98C7805610

Distanziale statore 10 mm per mezzo cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi




98C2334560

Distanziale per doppio cilindro
46-61 / 46-66 / 46-71
51-61 / 51-66 / 51-71
56-61 / 56-66 / 56-71
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98C1914711

Distanziale rotore 11 mm per mezzo cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98C2336060

Distanziale per doppio cilindro
61-61 / 61-66 / 61-71
66-66 / 66-71
71-71
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98CAF331

Prolunga 5 mm per mezzo cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98C2333080

Distanziale per doppio cilindro
31-81 / 31-86 / 31-91
36-81 / 36-86 / 36-91
41-81 / 41-86 / 41-91
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98CAF332

Prolunga 10 mm per mezzo cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98C23031

Grano M3x6 UNI 5929
fissaggio corpo cilindro su distanziale
per Champions® Modular
Conf. da 100 pezzi



98CAF333

Prolunga 20 mm per mezzo cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98CAF334

Prolunga 30 mm per mezzo cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98C1923260

Distanziale per mezzo cilindro 61/71
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98CAF335

Prolunga 40 mm per mezzo cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 2 pezzi



98C1923280

Distanziale per mezzo cilindro 81/91
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi




98CAF336

Prolunga 50 mm per mezzo cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 2 pezzi



98C1923400

Distanziale rasabile per mezzo e doppio cilindro da 31/31
a 91/141 per Champions® Modular
Conf. da 1 pezzo



98CAF337

Prolunga 60 mm per mezzo cilindro
per Champions® Modular
Conf. da 2 pezzi



98CAF339

Distanziale 5 mm + tigia + seeger per mezzo cilindro con
penna dentata per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98C1923230


Distanziale per mezzo cilindro 31/36/41
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi



98C1923245

Distanziale per mezzo cilindro 51
per Champions® Modular
Conf. da 5 pezzi





98C2416151

Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno)
61-51 / 66-51 / 71-51 per cilindro C3D
Conf. da 5 pezzi



98C2413146

Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno)
31-46 / 36-46 / 41-46 per cilindro C3D
Conf. da 5 pezzi



98C2413156

Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno)
31-56 / 36-56 / 41-56 per cilindro C3D
Conf. da 5 pezzi



98C2414646

Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno)
46-46 / 51-46 / 56-46 per cilindro C3D
Conf. da 5 pezzi



98C2414656

Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno)
46-56 / 51-56 / 56-56 per cilindro C3D
Conf. da 5 pezzi



98C2416146

Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno)
61-46 / 66-46 / 71-46 per cilindro C3D
Conf. da 5 pezzi



98C2416156

Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno)
61-56 / 66-56 / 71-56 per cilindro C3D
Conf. da 5 pezzi



98C2413151

Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno)
31-51 / 36-51 / 41-51 per cilindro C3D
Conf. da 5 pezzi



98C2413161

Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno)
31-61 / 36-61 / 41-61 per cilindro C3D
Conf. da 5 pezzi



98C2414651

Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno)
46-51 / 51-51 / 56-51 per cilindro C3D
Conf. da 5 pezzi



98C2414661

Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno)
46-61 / 51-61 / 56-61 per cilindro C3D
Conf. da 5 pezzi



98C2416161	
<p>Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno) 61-61 / 66-61 / 71-61 per cilindro C3D</p> <p>Conf. da 5 pezzi</p>	 

98C2413191	
<p>Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno) 31-91 / 36-91 / 41-91 per cilindro C3D</p> <p>Conf. da 5 pezzi</p>	

98C2413166	
<p>Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno) 31-66 / 36-66 / 41-66 per cilindro C3D</p> <p>Conf. da 5 pezzi</p>	 

98C2413196	
<p>Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno) 31-96 / 36-96 / 41-96 per cilindro C3D</p> <p>Conf. da 5 pezzi</p>	

98C2413171	
<p>Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno) 31-71 / 36-71 / 41-71 per cilindro C3D</p> <p>Conf. da 5 pezzi</p>	 

98C2413101	
<p>Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno) 31-101 / 36-101 / 41-101 per cilindro C3D</p> <p>Conf. da 5 pezzi</p>	

98C2413176	
<p>Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno) 31-76 / 36-76 / 41-76 per cilindro C3D</p> <p>Conf. da 5 pezzi</p>	 

98C2413181	
<p>Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno) 31-81 / 36-81 / 41-81 per cilindro C3D</p> <p>Conf. da 5 pezzi</p>	 

98C2413186	
<p>Distanziale per doppio cilindro (B interno - C esterno) 31-86 / 36-86 / 41-86 per cilindro C3D</p> <p>Conf. da 5 pezzi</p>	 

98C76004

Penna Ø 24 mm z = 10 per doppio cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76010

Penna Ø 26,5 mm z = 16 per doppio cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76005

Penna Ø 24 mm z = 10 per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76017

Penna Ø 30 mm z = 18 per doppio cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76006

Penna Ø 24 mm z = 14 per doppio cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76018

Penna Ø 30 mm z = 18 per cilindro con pomolo e mezzo cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76007

Penna Ø 24 mm z = 14 per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions®
Conf. da 1 pezzo



P35400

Valigetta porta particolari per Champions® Modular
Conf. da 1 pezzo



98C76008

Penna Ø 30 mm z = 13 per doppio cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98AC25

Attrezzo montaggio cilindri Champions® Modular versione con grani di fissaggio
Conf. da 1 pezzo



98C76009

Penna Ø 30 mm z = 13 per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions®
Conf. da 1 pezzo



98KITIBCM7


Kit confezione cilindri Champions® Modular include scatola di cartone neutra, cartoncino interno e busta autosigillante per chiavi.
Conf. da 5 pezzi



KIT START-UP MODULAR (98C00SSUM7)


ARTICOLO	Qtà	ARTICOLO	Qtà
98CM2CC018	1	98CAF281	5
98CM2CC018C5	1	98CAF298	2
98CAF320	2	98CM1CC018	1
98CAF321	2	98CM1CC018C5	1
98CAF322	2	98CAF330	5
98CAF323	2	98C7805605	1
98CAF324	2	98C1914711	1
98CAF325	2	98CAF331	1
98CAF326	2	98CAF332	1
98CAF327	2	98CAF333	1
98CAF328	2	98CAF334	1
98CAF329	5	98CAF335	1
98C2333030	1	98CAF336	1
98C2333045	1	98CAF337	1
98C2333060	1	98CAF338	5
98C2334545	1	98C1923230	1
98C2334560	1	98C1923245	1
98C2336060	1	98C1923260	1
98C2333080	1	98C1923280	1
98C23031	100	98CAF339	5
98C76004	2	98C7805610	1
98C76006	2	98C76005	1
98C76008	2	98C76007	1
98C76010	2	98C76009	1

MODULAR - ESEMPIO MONTAGGIO DOPPIO CILINDRO CHIAVE / CHIAVE 31-46



CONFIGURATORE MODULAR

Configuratore digitale. Strumento che permette di comporre agevolmente ogni tipologia di cilindro. Facile ed intuitivo. Disponibile su www.mottura.it



CILINDRI DI SICUREZZA CON PENNA DENTATA



safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

MAGGIORAZIONI DA SOMMARE AL COSTO DI OGNI CILINDRO PER APPLICAZIONE DELLA PENNA DENTATA MONTATA SU CILINDRO

98C76004

Penna Ø 24 mm z = 10
per doppio cilindro Champions



98C76009

Penna Ø 30 mm z = 13
per mezzo cilindro e
cilindro con pomolo Champions®



98C76005

Penna Ø 24 mm z = 10
per mezzo cilindro e
cilindro con pomolo Champions®



98C76010

Penna Ø 26.5 mm z = 16
per doppio cilindro Champions®



98C76006

Penna Ø 24 mm z = 14
per doppio cilindro Champions®



98C76017

Penna Ø 30 mm z = 18
per doppio cilindro Champions®



98C76007

Penna Ø 24 mm z = 14
per mezzo cilindro e
cilindro con pomolo Champions®



98C76018

Penna Ø 30 mm z = 18
per mezzo cilindro e
cilindro con pomolo Champions®



98C76008

Penna Ø 30 mm z = 13
per doppio cilindro Champions®




Nota: nell'ordine, aggiungere al codice del cilindro la lettera corrispondente alla dentatura desiderata.

Es.: CP8D313101Z

La penna dentata non è disponibile sui cilindri frizionati, tranne che su quelli con pomolo (che sono solo frizionati).

CILINDRI DI SICUREZZA LE CHIAVI



safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

AGGIUNTA O DETRAZIONE DI CHIAVI ALLA NORMALE DOTAZIONE

	DUPLICAZIONE LIBERA		DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA					DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA		
Prezzi da sommare al costo del cilindro	C10	C30/C31	PRO MODULAR	C28	C28PLUS	C39	C43PLUS	CP6	C48	C55	C3D
	Prezzo €										
DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione											
MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione											
Duplicazione chiavi 1 chiave al campione				Riservato ai Mottura Club							

99C02

Carta di proprietà codificata per cilindri per masterizzazioni per rivenditori autorizzati
Conf. da 1 pezzo



LE CHIAVI GREZZE

92C10B0

Chiave grezza Champions® C10
Conf. da 25 pezzi
Duplicazione chiavi libera



92CP4F0A

Chiave grezza Champions® PRO di attivazione (armo/riarmo)
Conf. da 25 pezzi



92CP4F0

Chiave grezza Champions® PRO-Modular
Conf. da 25 pezzi



92C28C0

Riservato ai Mottura Club

Chiave grezza Champions® C28/C29
Conf. da 25 pezzi



92CP4F0S

Chiave grezza Champions® PRO di servizio (armo/riarmo)
Conf. da 25 pezzi



92C30..

Articolo

92C30B1	92C30B5
92C30B2	92C30B6
92C30B3	92C30B7
92C30B4	92C30B8

Chiave grezza Champions® C30/C31
Conf. da 25 pezzi



92CP8D0

Riservato ai Mottura Club

Chiave grezza Champions® C28PLUS
Conf. da 25 pezzi



91C..

Articolo Livello Champions®

91C10CT	C10
91C30CT	C30
91C28CT	C28/29
91C34CT	C34/35
91C38CT	C38
91C43CT	C43/44
91CP4CT	PRO / MODULAR
91CP8CT	C28 PLUS
91C39CT	C39
91CP3CT	C43 PLUS
91CP6CT	CP6

Gruppo 3 chiavi cifrate
+ carta di proprietà Champions®



92C38..

Articolo

92C38B1	92C38B5
92C38B2	92C38B6
92C38B3	92C38B7
92C38B4	92C38B8

Riservato ai
Mottura Club

Chiave grezza Champions® C38
Conf. da 25 pezzi



99C..

Riservato ai Mottura Club

Duplicato carta di proprietà Champions®

Vedi tabella riassuntiva opzioni a richiesta oppure
mottura.it/it/contatti/duplicato-tessera-proprietà



92C43..

Articolo

92C43E1	92C43E5
92C43E2	92C43E6
92C43E3	92C43E7
92C43E4	92C43E8

Riservato ai
Mottura Club

Chiave grezza Champions® C43/C44
Conf. da 25 pezzi



92CP3..

Articolo

92CP3EA	92CP3EE
92CP3EB	92CP3EF
92CP3EC	92CP3EG
92CP3ED	92CP3EH

Riservato ai
Mottura Club

Chiave grezza Champions® C43PLUS
Conf. da 25 pezzi



92CP6..

Articolo

92CP6EK
92CP6EL

Riservato ai
Mottura Club

Chiave grezza Champions® CP6
Conf. da 25 pezzi



98.13517M

Teste chiavi Champions® in plastica intercambiabili. Disponibili in 4 colori (blu - arancione - verde - azzurro).

Conf. da 25 pezzi



98.13524M

Teste chiavi Champion® in plastica intercambiabili. Disponibili in 3 colori (kaki C39 - azzurro CP8 - verde CP6).

Conf. da 25 pezzi



98CAF13M..

Semigusci in plastica colorati per impugnatura chiavi cilindri Champions® C48/C55


Marchiati Mottura (fronte) e Champions (retro). Disponibili in 5 colori: verde (VC) - blu (BC) - turchese (TC) - arancione (OC) - nero (NC).

Conf. da 25+25 pezzi



Inserti colorati per nuove impugnature Champions®


Le chiavi vengono fornite di serie con inserti colorati i quali vengono utilizzati per trattenuta impugnatura e hanno solo valore estetico. Sono disponibili inserti in 6 colori diversi.



Articolo	Colore	Dettaglio
98C37A112N	Nero	1
98C37A112V	Verde	2
98C37A112F	Fucsia	3
98C37A112T	Turchese	4
98C37A112O	Arancione	5
98C37A112B	Blu	6





Conf. da 25 pz.

CILINDRI DI SICUREZZA SPECIALI



safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

<h2>CP8SB4100</h2> <p>Finitura</p> <p>Nichel satinato</p> <p>Cilindro Cam Lock Ø 23 Dotazione Champions® C28PLUS: <ul style="list-style-type: none"> 3/5 chiavi in confezione sigillata card duplicazione protetta </p> <p>Conf. da 1 pezzo</p>		 <div data-bbox="1364 313 1492 465"> <p>3/5 chiavi C28PLUS</p>  </div>
<h2>CP8ST29001</h2> <p>Finitura</p> <p>Nichel satinato</p> <p>Cilindro Rim Lock Ø 29 Dotazione Champions® C28PLUS: <ul style="list-style-type: none"> 3/5 chiavi in confezione sigillata card duplicazione protetta </p> <p>Conf. da 1 pezzo</p>		 <div data-bbox="1364 645 1492 797"> <p>3/5 chiavi C28PLUS</p>  </div>
<h2>98C33182..</h2> <p>Finitura</p> <p>Nichel satinato (NS)</p> <p>PVD oro (PV)</p> <p>Mostrina esterna per cilindro Rim Lock Ø 29</p> <p>Conf. da 10 pezzi</p>		
<h2>98C39220</h2> <p>Finitura</p> <p>Zincato</p> <p>Piastrina fissaggio cilindro Rim Lock Ø 29</p> <p>Conf. da 10 pezzi</p>		
<h2>CP8SC4700</h2> <p>Finitura</p> <p>Nichel satinato</p> <p>Cilindri di ricambio per serrature elettriche Cilindri interno+esterno (CP8SC47IN1+CP8SC47ES1) Compatibile con serrature tipo Cisa art.11721</p>	<p>Dotazione Champions® C28PLUS: <ul style="list-style-type: none"> 3/5 chiavi in confezione sigillata card duplicazione protetta </p> <p>Conf. da 1 pezzo</p>	 <div data-bbox="1364 1641 1492 1794"> <p>3/5 chiavi C28PLUS</p>  </div>
<h2>CP8SX4710</h2> <p>Finitura</p> <p>Nichel satinato</p> <p>Cilindri di ricambio per serrature X-Drin Cilindri interno+esterno (CP8SX47IN1+CP8SC47ES1)</p>	<p>Dotazione Champions® C28PLUS: <ul style="list-style-type: none"> 3/5 chiavi in confezione sigillata card duplicazione protetta </p> <p>Conf. da 1 pezzo</p> <p></p>	 <div data-bbox="1364 1977 1492 2130"> <p>3/5 chiavi C28PLUS</p>  </div>

CP8SC47IN1

Finitura

Nichel satinato



Cilindro interno di ricambio per serrature elettriche

Compatibile con serrature tipo Cisa art.11721

Dotazione Champions® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



CP8SX47IN1

Finitura


Nichel satinato

Cilindro interno di ricambio per serrature X-Drin

Dotazione Champions® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



CP8SC4710

Finitura



Nichel satinato

Cilindri di ricambio per serrature elettriche

Cilindri interno+esterno (CP8SC10IN1+CP8SC47ES1) tipo Cisa art.50141

- Dotazione Champions® C28PLUS:
- 3/5 chiavi in confezione sigillata
 - card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



CP8SC10IN1

Finitura

Nichel satinato


Cilindro interno di ricambio per serrature

tipo Cisa art.50141

Dotazione Champions® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



CP8SC47ES1

Finitura

Nichel satinato


Cilindro esterno di ricambio per serrature

tipo Cisa art.50141 - art. 11721 - art. 1A721

Dotazione Champions® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



LARGHEZZA TIGIA 7 mm



CP8SX47ES1

Finitura


Nichel satinato

Cilindro esterno di ricambio x serrature X-Drin

Dotazione Champions® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



LARGHEZZA TIGIA 6,7 mm



<h1>BP8D453101</h1>				<div>3/5 chiavi C28PLUS</div>
Finitura				
Nichel satinato				
Cilindro di ricambio compatibile con serrature Cavith Dotazione Champions® C28PLUS: <ul style="list-style-type: none">• 3/5 chiavi in confezione sigillata• card duplicazione protetta Conf. da 1 pezzo				

<h1>KP8D431901</h1>				<div>3/5 chiavi C28PLUS</div>
Finitura				
Nichel satinato				
Cilindro di ricambio compatibile con serrature JPM Dotazione Champions® C28PLUS: <ul style="list-style-type: none">• 3/5 chiavi in confezione sigillata• card duplicazione protetta Conf. da 1 pezzo				

<h1>CP8SC22IN1</h1>			Dotazione Champions® C28PLUS: <ul style="list-style-type: none">• 3/5 chiavi in confezione sigillata• card duplicazione protetta. Conf. da 1 pezzo		<div>3/5 chiavi C28PLUS</div>
Finitura					
Nichel satinato					
Mezzo cilindro esterno di ricambio per maniglia esterna compatibile con maniglia tipo Cisa art.07077-28-0			<div>VISTA FRONTALE VISTA POSTERIORE</div>		

<h1>CP8SC4721</h1>			Dotazione Champions® C28PLUS: <ul style="list-style-type: none">• 3/5 chiavi in confezione sigillata• card duplicazione protetta Conf. da 1 pezzo		<div>3/5 chiavi C28PLUS</div>
Finitura					
Nichel satinato					
Cilindro di ricambio per serrature elettriche Cilindri interno+esterno (CP8SC21IN1+CP8SC47ES1) compatibile con serratura tipo Cisa art.1A721					

<h1>CP8SC21IN1</h1>			Dotazione Champions® C28PLUS: <ul style="list-style-type: none">• 3/5 chiavi in confezione sigillata• card duplicazione protetta Conf. da 1 pezzo		<div>3/5 chiavi C28PLUS</div>
Finitura					
Nichel satinato					
Mezzo cilindro interno di ricambio per serrature elettriche compatibile con serratura tipo Cisa art.1A721			<div>VISTA FRONTALE VISTA POSTERIORE</div>		

<h1>SP4D..</h1>			Dotazione: <ul style="list-style-type: none">• 3/5 chiavi in confezione sigillata• card duplicazione protetta Conf. da 1 pezzo		<div>3/5 chiavi PRO</div>
Articolo	A	B			
SP4D313101	31	31			
SP4D313601	31	36			
SP4D314101	31	41			
SP4D414101	41	41			
SP4D416101	41	61			
SP4D515101	51	51			
Cilindro tipo Svizzero Champions® PRO Finitura: nichel satinato					



SP8D..

Articolo	A	B
SP8D313101	31	31
SP8D313601	31	36
SP8D314101	31	41
SP8D414101	41	41
SP8D416101	41	61
SP8D515101	51	51

Cilindro tipo Svizzero Champions® C28PLUS
Finitura: nichel satinato

- Dotazione:
- 3/5 chiavi in confezione sigillata
 - card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo




SP6D..

Articolo	A	B
SP6D313101	31	31
SP6D313601	31	36
SP6D314101	31	41
SP6D414101	41	41
SP6D416101	41	61
SP6D515101	51	51

Cilindro tipo Svizzero Champions® CP6
Finitura: nichel satinato

- Dotazione:
- 3/5 chiavi in confezione sigillata
 - card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo





S55D..

Articolo	A	B
S55D313101	31	31
S55D313601	31	36
S55D314101	31	41
S55D414101	41	41
S55D416101	41	61
S55D515101	51	51

Cilindro tipo Svizzero Champions® C55
Finitura: nichel satinato

- Dotazione:
- 5 chiavi in confezione sigillata
 - card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



F..M..


Articolo	Livello	A
FP4M3600F1	PRO	36
FP4M5300F1	PRO	53
FP8M3600F1	C28P	36
FP8M5300F1	C28P	53
FP6M3600F1	CP6	36
FP6M5300F1	CP6	53
F55M3600F1	C55	36
F55M5300F1	C55	53
F3DM3600F1	3DK	36
F3DM5300F1	3DK	53

Mezzo cilindro tipo Fichet 787
Champions® PRO - C28PLUS - CP6 - C55 - 3DKey®

Finitura: PVD oro

- Dotazione:
- 3/5 chiavi in confezione sigillata
 - card duplicazione chiavi

Conf. da 1 pezzo




FP4D..

Articolo	A	B
FP4D3636F1	36	36
FP4D5336F1	53	36
FP4D5353F1	53	53

Cilindro tipo Fichet 787 Champions® PRO
Finitura: PVD oro

- Dotazione:
- 3/5 chiavi in confezione sigillata
 - card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



FP8D..


Articolo	A	B
FP8D3636F1	36	36
FP8D5336F1	53	36
FP8D5353F1	53	53

Cilindro tipo Fichet 787 Champions® C28PLUS
Finitura PVD oro

Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



FP6D..



Articolo	A	B
FP6D3636F1	36	36
FP6D5336F1	53	36
FP6D5353F1	53	53

Cilindro tipo Fichet 787 Champions® CP6
Finitura PVD oro

Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



F55D..


Articolo	A	B
F55D3636F1	36	36
F55D5336F1	53	36
F55D5353F1	53	53

Cilindro tipo Fichet 787 Champions® C55
Finitura PVD oro

Dotazione:

- 5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



F3DD..


Articolo	A	B
F3DD3636F1	36	36
F3DD5336F1	53	36
F3DD5353F1	53	53

Cilindro tipo Fichet 787 3DKey®

Dotazione:

- 5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



E..M..

Articolo	Livello	A
EP4M3600F1	PRO	36
EP4M5300F1	PRO	53
EP8M3600F1	C28P	36
EP8M5300F1	C28P	53
EP6M3600F1	CP6	36
EP6M5300F1	CP6	53
E55M3600F1	C55	36
E55M5300F1	C55	53
E3DM3600F1	3DK	36
E3DM5300F1	3DK	53


Mezzo cilindro tipo Fichet 484
Champions® PRO - C28PLUS - CP6 - C55 - 3DKey®

Finitura PVD oro

Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione chiavi

Conf. da 1 pezzo



EP4D..


Articolo	A	B
EP4D3636F1	36	36
EP4D5336F1	53	36
EP4D5353F1	53	53

Cilindro tipo Fichet 484 Champions® PRO
Finitura PVD oro

Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



EP8D..


Articolo	A	B
EP8D3636F1	36	36
EP8D5336F1	53	36
EP8D5353F1	53	53

Cilindro tipo Fichet 484 Champions® C28PLUS
Finitura PVD oro

Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



EP6D..


Articolo	A	B
EP6D3636F1	36	36
EP6D5336F1	53	36
EP6D5353F1	53	53

Cilindro tipo Fichet 484 Champions® CP6
Finitura PVD oro

Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



E55D..


Articolo	A	B
E55D3636F1	36	36
E55D5336F1	53	36
E55D5353F1	53	53

Cilindro tipo Fichet 484 Champions® C55
Finitura PVD oro

Dotazione:

- 5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta

Conf. da 1 pezzo



E3DD..


Articolo	A	B
E3DD3636F1	36	36
E3DD5336F1	53	36
E3DD5353F1	53	53

Cilindro tipo Fichet 484 3DKey®

Dotazione:

- 5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta


Conf. da 1 pezzo



98F....

Articolo	A	B
98F410000T	41	36
98F570000T	57	53
98F670000T	67	53

Protezione esterna per cilindro tipo Fichet
Finitura PVD oro
Protezione sull'entrata chiave mm 6
Feritoia entrata chiave mm 3,5
Conf. da 1 pezzo



CILINDRI DI SICUREZZA IMPIANTI SPECIALI SISTEMI MASTERIZZATI



safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

PIANO DI SVILUPPO SISTEMI MASTERIZZATI CHAMPIONS®

Istruzioni per la compilazione

Di seguito è riprodotto in fac-simile il modulo da utilizzare per effettuare gli ordini relativi ai sistemi masterizzati Champions® scaricabile dal sito internet (www.mottura.it). Vi preghiamo di compilarlo in modo leggibile in tutte le sue parti, seguendo le istruzioni di seguito indicate.

Mottura Serrature S.p.A., per ragioni tecniche, si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e ai componenti dei cilindri. Si ricorda che le masterizzazioni riducono la sicurezza dei cilindri.

		MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A. Strada Antica di Francia, 34 10057 Sant'Ambrogio - Torino - Italy Tel. 011.93.43.111 Fax 011.93.12.427 www.mottura.it		AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA DNV ISO 9001 • ISO 45001														
SISTEMI MASTERIZZATI CHAMPIONS																		
Codice del sistema:		Codice Fattura:																
Compilatore:		Date:																
Cliente:		3 Ferramenta xxx																
Impianto:		4 Condominio x y z																
Cilindri																		
N.	Codice Marc.	Denominazione Porte/Vani	Codice Articolo	Q.tà	Tipo	Chiavi	1	2	3	4	5	6	7	8	29	30	31	32
1		Appartamento 1	C48P315101	2	KA				X									
2		Appartamento 2	C48P315101	1						X								
3		Appartamento 3	C48P315101	1							X							
4		Appartamento 4	C48P315101	1								X						
5		Caposcala	C48D314101	1			X		X	X	X	X						
6		Cancello pedonale	C48D313101	1			X	X	X	X	X	X						
7		Loc. caldaia	C48D313101	1				X	X	X	X	X						
8																		
9		5 a																
10			5 b															
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

N.B.: al momento dell'ordine occorre specificare se si prevedono ampliamenti. In caso contrario non sarà possibile effettuarli a posteriori.

Firma per approvazione:

- 1 Inserire il nominativo del **compilatore** all'interno dell'apposito spazio.
- 2 Inserire la **data** corrente all'interno dell'apposito spazio.
- 3 Inserire i dati del **cliente** all'interno dell'apposito spazio.
- 4 Inserire la denominazione dell'**impianto** all'interno dell'apposito spazio.
- 5 Inserire tutti i **cilindri** componenti l'impianto, e per ciascuno di essi indicare:
 - a. la denominazione della **porta o vano**;
 - b. il codice dell'**articolo**;
 - c. la **quantità**, che dovrà sempre essere pari a 1, a meno che si tratti di due o più cilindri con chiavi uguali (**KA**);
 - d. il **tipo**, nei casi speciali di chiavi uguali (**KA**);
 - e. la quantità di copie desiderate di **chiavi singole**, ovvero di quelle chiavi che **apriranno solo ed esclusivamente il cilindro in questione**. Se non si intende richiedere alcuna chiave singola lasciare in bianco lo spazio mentre se si prevede un futuro ampliamento dell'impianto inserire 0.

- 6 Inserire tutte le **chiavi master** desiderate, ovvero quelle chiavi che **apriranno più di un cilindro**, e per ciascuna di esse indicare:
 - a. la denominazione delle **chiavi** o del loro utilizzatore;
 - b. la **quantità** di copie desiderate;
 - c. quali cilindri dovranno aprire, indicati da una **X** nella casella corrispondente all'incrocio tra la colonna della chiave e la riga del cilindro.

N.B.: il campo "**Codice del sistema**" e "**Codice fattura**" e le colonne "**Codice Marc.**", evidenziati in giallo, **NON DEVONO ESSERE COMPILATI**, in quanto tale codici verranno assegnati automaticamente dall'elaboratore centrale della Mottura Serrature S.p.A.

Se non diversamente specificato i cilindri sono forniti in finitura nichel satinata.

Se non diversamente specificato ogni impianto prevede in dotazione una sola card. Quantità diverse di card vengono fornite a richiesta.

IMPIANTO A CHIAVE UNICA KA (KEYED ALIKE)

Sistema composto da più cilindri con la stessa cifratura che possono quindi essere aperti dalla stessa chiave



Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto

NUOVA CIFRATURA OPPURE AL CAMPIONE

Mezzo cilindro, cilindro con pomolo, lucchetto, serrature, ferroglietti

Cilindro doppio

DETRAZIONE

Per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE

Per ogni chiave in più rispetto alla dotazione



DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA			DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA
C10	PRO MODULAR	C28PLUS	C39	CP6	C55

IMPIANTO A CHIAVE MAESTRA MK (MASTER KEY)

Una sola chiave (maestra) apre tutti i cilindri del sistema, mentre le altre chiavi aprono solo il proprio cilindro.



Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto

NUOVA CIFRATURA OPPURE AL CAMPIONE

Mezzo cilindro, cilindro con pomolo, lucchetto, serrature, ferroglietti

Cilindro doppio

PRIMA CHIAVE MAESTRA CIFRATA IN DOTAZIONE

CHIAVI MAESTRE AGGIUNTIVE AL COSTO DELLA MAGGIORAZIONE

DETRAZIONE

Per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione


MAGGIORAZIONE

Per ogni chiave in più rispetto alla dotazione



DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA			DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA
C10	PRO MODULAR	C28PLUS	C39	CP6	C55

IMPIANTO A CHIAVE MAESTRA DI GRUPPO GMK - Ogni locale può essere aperto dalla propria chiave o da una chiave maestra che apre i cilindri di un'intera area o reparto, ma non quelli di altri gruppi di locali, infine, una chiave maestra generale apre i cilindri di tutti i reparti.



Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto

NUOVA CIFRATURA OPPURE AL CAMPIONE

Mezzo cilindro, cilindro con pomolo, lucchetto, serrature, ferroglietti

Cilindro doppio

PRIMA CHIAVE MAESTRA CIFRATA IN DOTAZIONE

CHIAVI MAESTRE AGGIUNTIVE AL COSTO DELLA MAGGIORAZIONE

DETRAZIONE



Per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE

Per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA			DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA
C10	PRO MODULAR	C28PLUS	C39	CP6	C55

Impianto a chiave maestra generale GGMK - Ogni locale può essere aperto dalla propria chiave o da una chiave maestra che apre i cilindri di un'intera area o reparto, ma non quelli di altri gruppi di locali. Una chiave maestra apre diversi gruppi di cilindri. Infine una chiave maestra generale apre tutti i cilindri di tutti i reparti.



Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto

NUOVA CIFRATURA OPPURE AL CAMPIONE

Mezzo cilindro, cilindro con pomolo, lucchetto, serrature, ferroglietti

Cilindro doppio

PRIMA CHIAVE MAESTRA CIFRATA IN DOTAZIONE

CHIAVI MAESTRE AGGIUNTIVE AL COSTO DELLA MAGGIORAZIONE

DETRAZIONE


Per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE

Per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA			DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA
C10	PRO MODULAR	C28PLUS	C39	CP6	C55

Impianto a serratura centrale CC - Ogni chiave oltre ad aprire il proprio cilindro (ma non gli altri cilindri del sistema) apre anche la serratura centrale. Tutte le chiavi di questa configurazione sono considerate chiavi maestre.



Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto

NUOVA CIFRATURA OPPURE AL CAMPIONE

Mezzo cilindro, cilindro con pomolo, lucchetto, serrature, ferroglietti

Cilindro doppio

DETRAZIONE


Per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE

Per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA			DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA
C10	PRO MODULAR	C28PLUS	C39	CP6	C55

Cilindro con chiave da cantiere CA - Una prima chiave è da utilizzarsi durante i lavori, terminati i quali la si sostituisce con un nuovo set sigillato di chiavi che, modificando la cifratura, escludono ogni chiave usata in precedenza.



Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CILINDRO

DETRAZIONE


Per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE

Per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA			DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA
C10	PRO MODULAR	C28PLUS	C39	CP6	C55

IMPIANTO CON CHIAVE DA CANTIERE A GRUPPI CG - Una prima chiave (cantiere), uguale per tutto il gruppo, è da utilizzarsi durante i lavori, terminati i quali la si sostituisce con un nuovo set di chiavi sigillate che, modificando la cifratura, escludono ogni chiave usata in precedenza.



Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto

DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA			DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA
C10	PRO MODULAR	C28PLUS	C39	CP6	C55

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CILINDRO

PRIMA CHIAVE MAESTRA CIFRATA IN DOTAZIONE

CHIAVI MAESTRE AGGIUNTIVE AL COSTO DELLA MAGGIORAZIONE

DETRAZIONE	Per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione					
MAGGIORAZIONE	Per ogni chiave in più rispetto alla dotazione					

Dotazione: n.1 card per chiave da cantiere + n.1 card per ogni cilindro - n. 1 chiave da cantiere ogni 5 cilindri (esempio: n.3 cilindri - n.1 chiave; n.7 cilindri - n.2 chiavi; n.50 cilindri - n.10 chiavi)

SISTEMA VARIO - Nel sistema Champions® Vario il cilindro è corredato di 3 tipi di chiavi, A, B, C, ciascuna con cifratura diversa dalle altre e in confezioni sigillate e separate. In caso di furto o smarrimento di una chiave di tipo A, è sufficiente inserire nel cilindro la chiave di tipo B, che escluderà automaticamente la prima. Lo stesso meccanismo può abilitare le chiavi di tipo C disabilitando quelle di tipo B.

CHAMPIONS® VARIO È DISPONIBILE IN PIÙ VERSIONI:

SISTEMA VARIO 3/5+1+1



SISTEMA VARIO 1+3/5+1



3/5 chiavi padronali con inserto rosso (A) - BLISTER SIGILLATO

Da utilizzarsi normalmente

1 chiave di prima emergenza con inserto giallo (B) - BLISTER SIGILLATO

Da utilizzarsi in caso di furto o smarrimento di una chiave padronale: inserita nel cilindro, esclude automaticamente le chiavi usate precedentemente

1 chiave di seconda emergenza con inserto bianco (C) - SACCHETTO SIGILLATO

In caso di furto o smarrimento della chiave gialla, consente di ricodificare nuovamente il cilindro, disabilitando ogni altra chiave

Il prezzo del sistema Vario è riferito alle chiavi in dotazione. Eventuali chiavi in supplemento sono da considerarsi aggiuntive. Nell'ordine, **aggiungere V** al codice del cilindro e specificare il N° di chiavi richieste, ad esempio:

CP8D313101/V chiavi (3 + 1 + 1) oppure (1 + 3 + 1)

1 chiave cantiere con inserto rosso (A) - BLISTER SIGILLATO

Da utilizzarsi durante i lavori di cantiere

3/5 chiavi padronali con inserto giallo (B) - BLISTER SIGILLATO

Terminati i lavori di cantiere, consentono di ricodificare il cilindro, escludendo automaticamente la chiave rossa

1 chiave d'emergenza con inserto bianco (C) - SACCHETTO SIGILLATO

In caso di furto o smarrimento di una chiave padronale, consente una nuova ricodificazione del cilindro, escludendo tutte le chiavi usate in precedenza

DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA		DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA
PRO MODULAR	C28PLUS	C39	C55

Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto



PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CILINDRO

DETRAZIONE Per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE Per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

SISTEMI TANDEM

SISTEMA TANDEM CON CHIAVI DI SERVIZIO E PADRONALI





TANDEM

DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA			DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA
C10	PRO/MODULAR	C28PLUS	C39	CP6	C55

Prezzi da sommare al costo dei 2 cilindri

Tandem è il sistema padronale composto da una coppia di Champions® Mottura da installare su una serratura a doppio cilindro. È possibile ordinare una coppia di Champions® abbinati (A+B) in cui il cilindro A ha una funzione **di servizio**; il cilindro B ha la funzione padronale. La chiave del Champions® padronale apre anche il Champions® di servizio **ma non viceversa**. Questa funzione è disponibile per i Champions® in tutte le versioni. **Le chiavi in dotazione per tutti i modelli sono 5 padronali + 2 di servizio** (a richiesta il numero di chiavi può variare).

SISTEMA TANDEM-CA CON CHIAVE DA CANTIERE SU CILINDRO DI SERVIZIO, CHIAVI DI SERVIZIO E PADRONALI




TANDEM-CA

C10	PRO/MODULAR	C28PLUS	C39	CP6	C55

Prezzi da sommare al costo dei 2 cilindri

Tandem-CA è il sistema padronale composto da una coppia di Champions® Mottura da installare su una serratura a doppio cilindro. È possibile ordinare una coppia di Champions® abbinati (A+B) in cui il cilindro A ha una funzione **di servizio con chiave da cantiere**; il cilindro B ha la funzione **padronale**. La chiave da cantiere viene disabilitata dalle 2 chiavi di servizio A. La chiave del Champions® padronale apre anche il Champions® di servizio **ma non viceversa**. Questa funzione è disponibile per i Champions® in tutte le versioni. **Le chiavi in dotazione per tutti i modelli sono 5 padronali + 2 di servizio + 1 da cantiere** (a richiesta il numero di chiavi può variare).

SISTEMA TANDEM-CA CON CHIAVE DA CANTIERE COMUNE, CHIAVI DI SERVIZIO E PADRONALI



TANDEM-CA

C10	PRO/MODULAR	C28PLUS	C39	C55

Prezzi da sommare al costo dei 2 cilindri

Tandem-CA con chiave da cantiere comune è il sistema padronale composto da una coppia di cilindri Champions® Mottura da installare su una serratura a doppio cilindro. È possibile ordinare una coppia di Champions® abbinati (A+B) in cui il cilindro A ha una funzione **di servizio**; il cilindro B ha la funzione **padronale**. La chiave da cantiere apre entrambi i cilindri e viene disabilitata rispettivamente dalle 2 chiavi di servizio "A" e dalle 5 chiavi padronali "B". La chiave del cilindro Champions® padronale (B) apre anche il cilindro Champions® di servizio (A) ma non viceversa. **Le chiavi in dotazione per tutti i modelli sono 5 padronali + 2 di servizio + 1 da cantiere** (a richiesta il numero di chiavi può variare).

ARMO - RIARMO - DISPONIBILE SOLO SU CHAMPIONS® PRO NON PERSONALIZZATO

Abilita/Disabilita la chiave di servizio sul cilindro

CHAMPIONS PRO

LATO VERDE
La chiave turchese di servizio funziona normalmente.
Il cilindro viene aperto sia dalla chiave padronale blu che dalla chiave di servizio turchese

LATO ROSSO
La chiave turchese di servizio non funziona.
Il cilindro viene aperto solo dalla chiave padronale blu.

ARMO/RIARMO - 1+3/5+1

+

+

1 chiave di attivazione con semiguscio verde e rosso
Da utilizzarsi per attivare/disattivare la chiave di servizio
3/5 chiavi padronali blu - Consentono il normale uso del cilindro (sempre)
1 chiave di servizio turchese

ATTENZIONE

Aggiungere AR al codice del cilindro (Es.CP4D313101/AR).

Specificare quantità e tipologia delle chiavi richieste, in sequenza come segue:

n. chiavi
ATTIVAZIONE

+

n. chiavi
PADRONALI

+

n. chiavi
SERVIZIO

Aumenti per realizzazione di cilindri
Prezzi da sommare al costo del cilindro.

DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI		
PRO	SERVIZIO	ATTIVAZIONE

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CILINDRO

DETRAZIONE	Per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione
MAGGIORAZIONE	Per ogni chiave in più rispetto alla dotazione
MAGGIORAZIONE	Per ogni chiave di servizio rispetto alla dotazione
MAGGIORAZIONE	Per ogni chiave di attivazione rispetto alla dotazione

FASE INIZIALE
La chiave PADRONALE BLU **APRE SEMPRE** il cilindro.
La chiave DI SERVIZIO TURCHESE **APRE** il cilindro.

DISABILITA
La chiave PADRONALE BLU **APRE SEMPRE** il cilindro.
La chiave DI SERVIZIO TURCHESE è DISABILITATA e **NON APRE** il cilindro.

RIABILITA
La chiave PADRONALE BLU **APRE SEMPRE** il cilindro.
La chiave DI SERVIZIO TURCHESE è RIABILITATA e **APRE** il cilindro.

La confezione contiene: il cilindro, 3 card di proprietà, le chiavi, le istruzioni di montaggio e la vite di fissaggio.

A garanzia della massima sicurezza le chiavi e le card sono sigillate e separate secondo la versione scelta.

Il prezzo del sistema Armo/RiarMO è riferito alle chiavi in dotazione. Eventuali chiavi in supplemento sono da considerarsi aggiuntive.

Disponibile solo per Champions® PRO "profilo in versione Mottura". Non è possibile su profili personalizzati.


CILINDRI DI SICUREZZA RICAMBI IMPIANTI MASTERIZZATI



safeguarding your security


MADE
IN
ITALY

ESEMPIO D'ORDINE DOPPIO CILINDRO C28PLUSD3646 SENZA COMPONENTI CIFRATURA



N°	Articolo		Quantità utile
1	98CS23646	Statore doppio cilindro	1
2	98CRV28B	Rotore per doppio e mezzo cilindro	2
3	98C1910605	Distanziale per doppio cilindro	1
4	98C1910615	Distanziale per doppio cilindro	1
5	98C1908405	Distanziale cilindro/tigia	2
6	98C1908410	Distanziale cilindro/tigia	1
7	98C47010	Seeger bloccaggio rotore cilindro	4
8	98CAF508	Tigia per doppio cilindro	1
9	98C76003	Penna per doppio cilindro	1
10	98C56123	Vite	1

ESEMPIO D'ORDINE MEZZO CILINDRO C28PLUSM4100 SENZA COMPONENTI CIFRATURA




N°	Articolo		Quantità utile
1	98CSM4100	Statore mezzo cilindro	1
2	98CRV28B	Rotore per doppio e mezzo cilindro	1
3	98C1914721	Distanziale per mezzo cilindro	1
4	98C32140	Molla	1
5	98C37540	Perno	1
6	98C47010	Seeger bloccaggio rotore cilindro	2
7	98C76000	Penna per mezzo cilindro	1
8	98C56123	Vite	1

98CS2....

Statore doppio cilindro con intaglio per cilindri Champions®

Conf. da 10/20 pezzi

Articolo	A	B - C	Imballo Pz.
98CS23131	62	31-31	20
98CS23136	67	31-36	10
98CS23141	72	31-41	10
98CS23636	72	36-36	10
98CS23146	77	31-46	10
98CS23641	77	36-41	10
98CS23151	82	31-51	10
98CS23646	82	36-46	10
98CS24141	82	41-41	10
98CS23156	87	31-56	10
98CS23651	87	36-51	10
98CS24146	87	41-46	10
98CS23161	92	31-61	10
98CS23656	92	36-56	10
98CS24151	92	41-51	10
98CS24646	92	46-46	10
98CS23166	97	31-66	10
98CS23661	97	36-61	10
98CS24156	97	41-56	10
98CS24651	97	46-51	10
98CS23171	102	31-71	10
98CS24161	102	41-61	10
98CS24656	102	46-56	10
98CS25151	102	51-51	10
98CS24661	107	46-61	10
98CS25156	107	51-56	10
98CS23181	112	31-81	10
98CS24171	112	41-71	10
98CS25161	112	51-61	10
98CS25656	112	56-56	10
98CS23191	122	31-91	10
98CS24181	122	41-81	10
98CS25171	122	51-71	10
98CS26171	132	61-71	10




98CSM....

Statore mezzo cilindro con intaglio per serrature spessore 14/20 mm per cilindri Champions®

Conf. da 10/20 pezzi

Articolo	A	B - C	Imballo Pz.
98CSM3100	41	31	20
98CSM3600	46	36	20
98CSM4100	51	41	20
98CSM4600	56	46	20
98CSM5100	61	51	20
98CSM6100	71	61	10
98CSM7100	81	71	10
98CSM8100	91	81	10




98CSB....

Statore mezzo cilindro con intaglio per serrature spessore 30 mm per cilindri Champions®

Conf. da 10/20 pezzi

Articolo	A	B - C	Imballo Pz.
98CSB3100	47	31	20
98CSB4100	57	41	20
98CSB5100	67	51	20
98CSB6100	77	61	10
98CSB7100	87	71	10
98CSB8100	97	81	10



98CAF340

Statore cilindro singolo con intaglio per Champions® Modular completo di tappi e chiusura di finitura in gomma (98C49041)



98CRV30B

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C10 - C30 - C31
Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.
Per profili personalizzati sostituire la lettera B del codice con la lettera P (solo C30-c31).
Conf. da 30 pezzi



98CRVP8D

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C28PLUS
Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi



98CRV28C

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C28 - C29
Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.
Per profili personalizzati sostituire la lettera C del codice con la lettera M.
Conf. da 30 pezzi



98CRVP8P

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C28PLUS personalizzato
Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi



98CRV38B

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C38
Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi



98CRV39D

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C39
Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi



98CRV43C

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C43 - C44
Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi



98CRVP3S

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C43PLUS
Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi



98CRVP4F

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® PRO - Modular
Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi



98CRVP6S

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® CP6
Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi



98CRVP4G

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® PRO personalizzato e Modular personalizzato.
Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.


Conf. da 30 pezzi



98C77011

Rotore pomolo regolabile per cilindri Champions®


Conf. da 5 pezzi



98C77054..

Articolo	C	D
98C7705430	31	46,3
98C7705435	36	51,3
98C7705440	41	56,3
98C7705445	46	61,3
98C7705450	51	66,3
98C7705455	56	71,3
98C7705460	61	76,3
98C7705470	71	86,3
98C7705480	81	96,3
98C7705490	91	106,3

Rotore pomolo fisso per cilindri Champions®
C = quota di riferimento lunghezza cilindro
Conf. da 5 pezzi



98C7705435

98C37640..

Articolo	L
98C37640-2	9
98C37640-3	9,5
98C37640-4	10

Perno distanziale per perno magnetico per cilindri Champions® C30/31-C38-C39
Conf. da 100 pezzi



98C42076..

Articolo
98C42076

Pastiglia magnetica per cilindri Champions®
C30/31-C38-C39
Conf. da 100 pezzi




98C19106..

Articolo	C	A
98C1910605	36	5
98C1910610	41	10
98C1910615	46	15
98C1910620	51	20
98C1910625	56	25
98C1910630	61	30
98C1910640	71	40
98C1910650	81	50
98C1910660	91	60

Distanziale per cilindro lato chiave per cilindri Champions®
C = quota di riferimento lunghezza cilindro
Conf. da 5 pezzi

98C1910605



98C37566..

Articolo	L
98C37566-1	6
98C37566-2	6,45
98C37566-3	6,9
98C37566-4	7,35
98C37566-5	7,8
98C37566-6	8,25

Perno combinazione antigirimaldello per cilindri Champions®. Conf. da 100 pezzi



98C37505..

Articolo	L
98C37505-0	4
98C37505-2	5
98C37505-3	5,5

Controperno per cilindri Champions®.
Conf. da 100 pezzi




98C19147..

Articolo	C	A
98C1914711	31	11
98C1914716	36	16
98C1914721	41	21
98C1914731	51	31
98C1914741	61	41
98C1914751	71	51
98C1914761	81	61
98C1914771	91	71

Distanziale per mezzo cilindro lato opposto alla chiave per cilindri Champions®
C = quota di riferimento lunghezza cilindro
Conf. da 5 pezzi


98C1914711



98C37506..

Articolo	L
98C37506-0	4
98C37506-2	5
98C37506-3	5,5
98C37506-30T	5,5


Controperno antigirimaldello per cilindri Champions®.
Conf. da 100 pezzi



98C37567..

Articolo	L
98C37567-1	5,4
98C37567-2	5,7
98C37567-3	6,2

Perno combinazione su magneti per cilindri Champions®
C30/31-C38-C39
Conf. da 100 pezzi




98C32116

Molla di cifratura per cilindri Champions®.
Conf. da 100 pezzi



98C49012

Tappo per statore - L = 4 mm per cilindri Champions®.
Conf. da 100 pezzi



98C76000


Penna mezzo cilindro per cilindri Champions®.
Conf. da 10/50 pezzi



98C37503

Articolo	L
98C37503	5,3
98C37503S	6,05

Perno controllo profilo chiave per cilindri Champions®.
Conf. da 50 pezzi



98C76001

Penna cilindro con pomolo per cilindri Champions®.
Conf. da 10/50 pezzi



98C37504..

Articolo	L
98C37504-0	5,55
98C37504-1	6
98C37504-2	6,45
98C37504-3	6,9
98C37504-4	7,35
98C37504-5	7,8
98C37504-6	8,25

Perno combinazione per cilindri Champions®.
Conf. da 100 pezzi



98C76003

Penna doppio cilindro per cilindri Champions®.
Conf. da 10/50 pezzi



98CKDF0000

Penna + tigia doppio cilindro frizionato per cilindri Champions®.
Conf. da 10 pezzi



98C37507

Perno fisso controllo profilo chiave L = 5,5 mm per cilindri Champions®.
Conf. da 50 pezzi




98CAF281

Penna + tigia doppio cilindro frizionato per cilindri Champions® Modular - PRO - C39.
Conf. da 10 pezzi




98C37508

Perno mobile controllo profilo chiave L = 5,3 mm per cilindri Champions®.
Conf. da 50 pezzi



98CAF508

Tigia per doppio cilindro per cilindri Champions®.
Conf. da 10/50 pezzi



98C32118

Molla per cilindro con pomolo per cilindri Champions®.
Conf. da 50 pezzi



98CAF280

Tigia per doppio cilindro per cilindri Champions® Modular - PRO - C39.
Conf. da 10/50 pezzi




98C37540

Perno per penna mezzo cilindro per cilindri Champions®.
Conf. da 50 pezzi



98CAF243

Tigia per cilindro con pomolo fisso e regolabile per cilindri Champions®.
Conf. da 10/50 pezzi




98C32140

Molla per penna mezzo cilindro per cilindri Champions®.
Conf. da 50 pezzi



98CAF282

Tigia per cilindro con pomolo fisso e regolabile per cilindri Champions® Modular - PRO - C39.
Conf. da 10/50 pezzi



98C32376


Molla di cifratura per cilindri Champions® Modular.
Conf. da 50 pezzi



98C19084..

Articolo	L
98C19084-5	5
98C19084-10	10
98C19084-20	20
98C19084-30	30


Distanziale cilindro - tigia per cilindri Champions®.
Conf. da 100 pezzi



98C37A045..

Articolo	Forma
98C37A045-A	--
98C37A045-B	/
98C37A045-C	
98C37A045-D	\
98C37A045-E	+
98C37A045-F	x

Perno controllo profilo superiore per Champions® Modular - PRO - C28PLUS - C39 - CP6
Conf. da 100 pezzi



98C47010..

Articolo	Spessore
98C47010	1
98C47010-1	0,9
98C47010-2	1,1

Seeger bloccaggio rotore per cilindri Champions®.
Conf. da 100 pezzi



98C37A046	
<p>Tappo per controllo profilo superiore per Champions® Modular - PRO - C28PLUS - C39</p> <p>Conf. da 100 pezzi</p>	

98C37A298..	
Articolo	
98C37A298_S	
98C37A298_T	
98C37A298_U	
98C37A298_V	
<p>Perno seguipista doppio perno per cilindri Champions® CP6</p> <p>Conf. da 100 pezzi</p>	

98C37A049	
<p>Tappo per controllo profilo laterale per Champions® Modular - PRO - C28PLUS - C43PLUS - CP6</p> <p>Conf. da 100 pezzi</p>	

98C99428	
<p>Sfera per sistemi Vario per cilindri Champions®.</p> <p>Conf. da 100 pezzi</p>	


98C37A205	
<p>Perno controllo profilo superiore per masterizzazioni dei soli impianti CC per Champions® Modular - PRO - C28PLUS - C39</p> <p>Conf. da 100 pezzi</p>	

98C56123	
<p>Vite M5 x 80 mm per cilindri Champions®.</p> <p>Conf. da 25 pezzi</p>	

98CAF241	
<p>Mantonet per cilindri Champions® C43 - C43PLUS - CP6</p> <p>Conf. da 100 pezzi</p>	

98C37501..		
Articolo		L
98C37501-1		0,9
98C37501-2		1,35
98C37501-3		1,8
98C37501-4		2,25
98C37501-5	2,7	
<p>Controperno per masterizzazioni per cilindri Champions®.</p> <p>Conf. da 100 pezzi</p>		

98CAF242..	
Articolo	
98CAF242_A	
98CAF242_B	
98CAF242_C	
98CAF242_D	
98CAF242_E	<p>Perno seguipista per cilindri Champions® C43PLUS</p> <p>Conf. da 100 pezzi</p>

98C49013..		
Articolo		Colore
98C49013R		Rosso
98C49013V		Verde
98C49013B		Blu
98C49013G		Giallo
98C49013W	Bianco	
<p>Inseri identificazione impugnatura per cilindri Champions®.</p> <p>Conf. da 25 pezzi</p>		

98CAF242R..	
Articolo	
98CAF242R_F	
98CAF242R_G	
98CAF242R_H	
98CAF242R_I	
98CAF242R_J	<p>Perno seguipista per cilindri Champions® C43</p> <p>Conf. da 100 pezzi</p>

98C49050..		
Articolo		Colore
98C49050G		Grigio
98C49050R		Rosso
98C49050W		Bianco
<p>Inseri identificazione impugnatura per cilindri Champions® C3D.</p> <p>Conf. da 25 pezzi</p>		

98C76004

Penna Ø 24 mm z = 10 per doppio cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76010

Penna Ø 26,5 mm z = 16 per doppio cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76005

Penna Ø 24 mm z = 10 per cilindro con pomolo
e mezzo cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76017

Penna Ø 30 mm z = 18 per doppio cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76006

Penna Ø 24 mm z = 14 per doppio cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76018

Penna Ø 30 mm z = 18 per cilindro con pomolo
e mezzo cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76007

Penna Ø 24 mm z = 14 per cilindro con pomolo
e mezzo cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C52041

Tigia per mezzo cilindro Champions® con penna dentata
Conf. da 10 pezzi



98C76008

Penna Ø 30 mm z = 13 per doppio cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo



98C76009

Penna Ø 30 mm z = 13 per cilindro con pomolo
e mezzo cilindro Champions®
Conf. da 1 pezzo




98C37542..	
Articolo	L
98C37542_0	2
98C37542_2	2,9
98C37542_4	3,8
Controperno per cilindro tipo Fichet e Svizzero Conf. da 100 pezzi	



98C32211	
Molla per Rim Lock Conf. da 50 pezzi	



98C37741	
Controperno per Cam Lock, Rim Lock, CP8SC10/21/22IN1, CP8SC4700/10/21, CP8SC47ES1/IN1, LOOL247/255/355 Conf. da 100 pezzi	



98C32251	
Molla per CP8SC21IN1 e CP8SC22IN1 Conf. da 50 pezzi	



98C32202	
Molla per cilindro tipo Fichet, Svizzero Conf. da 50 pezzi	



98C47058	
Seeger bloccaggio rotore spessore 1 mm per cilindri 98M..C421IN - 98M..C422IN - 98M..C4721 Conf. da 50 pezzi	



98C32185	
Molla per cilindro tipo CP8SC10IN1, CP8SC4700/10/21, CP8SC47ES1/IN1, 98M28L247 e 98M28L255 Conf. da 50 pezzi	



98CAF275	
Tigia per cilindro tipo Fichet Conf. da 10 pezzi	



98C32186	
Molla per Cam Lock Conf. da 50 pezzi	




Sostituire .. con la tipologia di cilindro Champions® prescelta con: 28 per Champions® C28- 30 per Champions® C30 - 38 per Champions® C38 - P4 per Champions® PRO - P8 per Champions® C28PLUS - 39 per Champions® C39 - P3 per Champions® C43PLUS - P6 per Champions® CP6


<h2>98M..C4700</h2> <p>Gruppo cilindro per art. C28SC4700 Champions® C28 - C30 - C38 Champions® PRO - C28PLUS - C39 - C43PLUS - CP6 Conf. da 1 pezzo</p>	<p>ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati</p>	
<h2>98M..C47IN</h2> <p>Gruppo cilindro interno per art. C28SC47IN1 Champions® C28 - C30 - C38 Champions® PRO - C28PLUS - C39 - C43PLUS - CP6 Conf. da 1 pezzo</p>	<p>ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati</p>	
<h2>98M..C47ES</h2> <p>Gruppo cilindro esterno per art. C28SC47ES1 Champions® C28 - C30 - C38 Champions® PRO - C28PLUS - C39 - C43PLUS - CP6 Conf. da 1 pezzo</p>	<p>ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati</p>	
<h2>98M..C4710</h2> <p>Gruppo cilindro per art. C28SC4710 Champions® C28 - C30 - C38 Champions® PRO - C28PLUS - C39 - C43PLUS - CP6 Conf. da 1 pezzo</p>	<p>ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati</p>	
<h2>98M..C10IN</h2> <p>Gruppo cilindro interno per art. C28SC10IN1 Champions® C28 - C30 - C38 Champions® PRO - C28PLUS - C39 - C43PLUS - CP6 Conf. da 1 pezzo</p>	<p>ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati</p>	


Sostituire .. con la tipologia di cilindro Champions® prescelta con: 28 per Champions® C28- 30 per Champions® C30 - 38 per Champions® C38
P4 per Champions® PRO - P8 per Champions® C28PLUS - 39 per Champions® C39 - P3 per Champions® C43PLUS - P6 per Champions® CP6

<div>98M..C4721</div> <div>Gruppo cilindro per art. C28SC4721 Champions® C28 - C30 - C38 Champions® PRO - C28PLUS - C39 - C43PLUS - CP6 Conf. da 1 pezzo</div>		<div>ATTENZIONE</div> <div>Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati</div>							
<div>98M..C21IN</div> <div>Gruppo cilindro interno per art. C28SC21IN1 Champions® C28 - C30 - C38 Champions® PRO - C28PLUS - C39 - C43PLUS - CP6 Conf. da 1 pezzo</div>		<div>ATTENZIONE</div> <div>Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati</div>							
<div>98M..C22IN</div> <div>Gruppo cilindro interno per art. C28SC22IN1 Champions® C28 - C30 - C38 Champions® PRO - C28PLUS - C39 - C43PLUS - CP6 Conf. da 1 pezzo</div>		<div>ATTENZIONE</div> <div>Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati</div>							
<div>98M..T2900</div> <div>Gruppo cilindro per art. C28ST29001 Champions® C28 - C30 - C38 Champions® PRO - C28PLUS - C39 - C43PLUS - CP6 Conf. da 1 pezzo</div>		<div>ATTENZIONE</div> <div>Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati</div>							
<div>98CSF....</div> <table><tr><td>Articolo</td><td>A</td></tr><tr><td>98CSF3600</td><td>36</td></tr><tr><td>98CSF5300</td><td>53</td></tr></table> <div>Gruppo statore per cilindro tipo Fichet 787 Conf. da 10 pezzi</div>		Articolo	A	98CSF3600	36	98CSF5300	53	<div>ATTENZIONE</div> <div>Vengono usati particolari di riempimento speciali e rotori normali Non fattibile su Champions® PRO e C39</div>	
Articolo	A								
98CSF3600	36								
98CSF5300	53								

Sostituire .. con la tipologia di cilindro Champions® prescelta con: 28 per Champions® C28- 30 per Champions® C30 - 38 per Champions® C38
P4 per Champions® PRO - P8 per Champions® C28PLUS - 39 per Champions® C39 - P3 per Champions® C43PLUS - P6 per Champions® CP6

98CSE....		ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali e rotori normali Non fattibile su Champions® PRO e C39	
Articolo	A		
98CSE3600	36		
98CSE5300	53		
Gruppo statore per cilindro tipo Fichet 484 Conf. da 10 pezzi			

98CSS....			ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati. Utilizzare rotori normali.	
Articolo	A	B - C		
98CSS3131	62	31-31		
98CSS3136	67	31-36		
98CSS3141	72	31-41		
98CSS4141	82	41-41		
98CSS4161	102	41-61		
98CSS5151	102	51-51		
Gruppo statore per doppio cilindro tipo Svizzero Conf. da 10 pezzi				

98M..B4100	ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati.	
Gruppo cilindro tipo Cam Lock Ø 23" Champions® C28 - C30 - C38 Champions® PRO - C28PLUS - C39 - C43PLUS - CP6 Conf. da 1 pezzo		

98M..A31ES	ATTENZIONE I corpi sono forniti con i fori perno tappati.	
Gruppo cilindro esterno tipo Scandinavo Champions® C28 - C30 - C38 Champions® PRO - C28PLUS - C39 - C43PLUS - CP6 Conf. da 1 pezzo		

98M..A31IN	ATTENZIONE I corpi sono forniti con i fori perno tappati.	
Gruppo cilindro interno tipo Scandinavo Champions® C28 - C30 - C38 Champions® PRO - C28PLUS - C39 - C43PLUS - CP6 Conf. da 1 pezzo		

CILINDRI DI SICUREZZA POMOLI




safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

99505..

Articolo	Finitura
99505AA	Anodizzato argento
99505NS	Nichel satinato
99505BR	Anodizzato bronzo
99505OL	Ottone lucido
99505CR	Cromato
99505CS	Cromo satinato


Pomolo tondo con grano per cilindri con pomolo regolabile e fisso cilindro Champions®
Conf. da 5 pezzi





99513..

Articolo	Finitura
99513AA	Anodizzato argento
99513NS	Nichel satinato
99513BR	Anodizzato bronzo
99513OL	Ottone lucido
99513CR	Cromato

Pomolo sagomato con grano
Conf. da 1 pezzo



ESEMPIO DI MONTAGGIO POMOLO REGOLABILE



Solo per cilindri con predisposizione pomolo regolabile

Tagliare il codolo alla misura necessaria, inserire il pomolo e fissarlo con una chiave a brugola.

CILINDRI DI SICUREZZA ATTREZZI DI MONTAGGIO FRESE E TASTATORI



safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

98AC01 Attrezzo piantaggio tappi statore comprensivo di punzone Conf. da 1 pezzo		98AC03-2 Leva per attrezzo montaggio statore con tappi Conf. da 1 pezzo		98C99494 Tastatore per taratura morsetto Multicode Conf. da 1 pezzo	
98AC01-1 Punzone piantaggio tappi statore per cilindri Conf. da 1 pezzo		98AC04 Attrezzo montaggio tigia cilindro Conf. da 1 pezzo		98C99495 Tastatore per decodifica Multicode Conf. da 1 pezzo	
98AC08-1 Punzone piantaggio tappi statore per statore lucchetti Conf. da 1 pezzo		98AC05 Attrezzo montaggio cilindro Conf. da 1 pezzo		98C99500 Fresa calotte cifratura Multicode Conf. da 1 pezzo	
98AC08-2 Estrattore tappi statore per statore lucchetti Conf. da 1 pezzo		98AC06 Distanziale misuratore per calotte cifratura chiavi (da applicare su calibro) Conf. da 1 pezzo		98C99438T Fresa calotte Champions® per duplicatrice elettronica/ meccanica - 2 taglienti - diam. 6x40 mm - angolo di taglio 80° Conf. da 1 pezzo	
98AC02 Molla montaggio controperni cilindro Conf. da 1 pezzo		98AC07 Attrezzo montaggio per controperni cilindro Conf. da 1 pezzo		98C99441 Tastatore cifratura calotte Champions® - Duplicazione a copia - Diam. 6x40 mm - punta diam. 3,5x5 mm - angolo 80° Conf. da 1 pezzo	
98AC03 Attrezzo montaggio controperni statore con tappi comprensivo di leva Conf. da 1 pezzo		98AC25 Attrezzo montaggio cilindri Champions® Modular versione con grani di fissaggio Conf. da 1 pezzo			
98AC03-1 Asta per attrezzo montaggio statore con tappi Conf. da 1 pezzo		98C99493 Fresa bulino per incisione codice Multicode Conf. da 1 pezzo			