SERRATURE AD APPLICARE E INFILARE

APPLICARE



MOTTURA

safeguarding your security

MADE IN ITALY

				
1 Serratura	**2** Serratura - Aste N.2 passatubo per aste Bocchetta pavimento	**3** Serratura - Aste Deviatore Passatubo per aste	**4** Serratura N.2 deviatori Aste	**5** Serratura - N.2 deviatori - Aste bocchetta pavimento
				
6 Serratura - Aste Deviatore N.4 passatubo per aste N.2 bocchette pavimento	**7** Serratura N.2 deviatori - Aste N.2 bocchette pavimento N.2 passatubo per aste	**8** Serratura - N.4 deviatori N.2 aste - Deviatore N.2 bocchette pavimento	Nota: i disegni sono indicativi	

	LATERALE DX	TRIPLICE DX	QUINTUPLICE DX
SENZA MEZZO GIRO			
CON MEZZO GIRO			

MANO DI APERTURA PORTA

Per facilitare gli ordini delle serrature, sono riportati i 4 possibili esempi di apertura della porta.

SERRATURE DOPPIA MAPPA AD APPLICARE

20

MOTTURA

safeguarding your security

MADE IN ITALY

20.537



Caratteristiche

- Laterali o triplici
- Entrata chiave mm 42
- Corsa chiavistelli mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finitura unica: verniciata bronzo

Dotazione di serie:
Laterali - art. 20507/517

- n. 3 chiavi gambo mm 60, art. 92106
- n. 1 mostrina art. 95215
- n. 1 ferrogliera art. 94293
- viti e minuteria

Triplici - art. 20527/537

- n. 3 chiavi gambo mm 60, art. 92106
- n. 1 mostrina art. 95215
- n. 1 ferrogliera art. 94293
- n. 2 passanti aste art. 99292
- n. 1 cavallotto art. 99289
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Aste non comprese
Abbinare art. 93291

Avvertenza: l'applicazione in esterno richiede un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. In questi casi, contattare l'azienda per stabilire versioni e quantità.

20.507

Finitura

Verniciata bronzo

Laterale



20.517

Finitura

Verniciata bronzo

Laterale con mezzo giro



20.527

Finitura

Verniciata bronzo

Triplice
Corsa aste mm 13



20.537

Finitura

Verniciata bronzo

Triplice con mezzo giro
Corsa aste mm 13

Aste non comprese.



A RICHIESTA 1/2 GIRO ROVESCIATO

Aggiungere "R" al codice

99.135517D/S

94.293

94.293A

93.291

93.291L

93.293

20.511



Caratteristiche

- Laterali
- Entrata chiave mm 64
- Corsa chiavistelli mm 36
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finitura: verniciata

Dotazione di serie:

- n.3 chiavi gambo mm 60, art. 92106/5
- n.1 mostrina art. 95223
- n.1 ferrogliera art. 94128
- viti e minuterie

20.501

Finitura

Verniciata

Laterale



20.511

Finitura

Verniciata

Laterale con mezzo giro



A RICHIESTA 1/2 GIRO ROVESCIATO

Aggiungere "R" al codice

99.135511D/S

94.128

20.550



Caratteristiche

- Laterali, triplici o quintuplici
- Entrata chiave mm 63
- Corsa chiavistelli mm 40
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finiture: verniciata

Dotazione di serie:

Laterali - art. 20500/510

- n.3 chiavi mm 60, art. 92315/4
- n.1 mostrina art. 95147/4
- n.1 ferrogliera art. 94122
- viti e minuteria

Triplici - art. 20520/530

- n.3 chiavi mm 60, art. 92315/4
- n.1 mostrina art. 95147/4
- n.1 ferrogliera art. 94122
- n.2 passanti aste art. 99152
- n.1 cavallotto art. 99153
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Quintuplici - art. 20540/550

- n.3 chiavi mm 60, art. 92315/4
- n.1 mostrina art. 95147/4
- n.1 ferrogliera art. 94122
- n.2 passanti aste art. 99152
- n.1 cavallotto art. 99153
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Aste e deviatore non compresi.

20.500

Finitura

Verniciata

Laterale



20.510

Finitura

Verniciata

Laterale con mezzo giro



20.520

Aste non comprese.

Finitura

Verniciata

Triplice
Corsa aste mm 17





20.530

Finitura

Verniciata

Triplice con mezzo giro
Corsa aste mm 17

Aste non comprese.



20.540

Finitura

Verniciata

Quintuplice
Corsa aste mm 17

Aste e deviatore non compresi.





20.550

Finitura

Verniciata

Quintuplice con mezzo giro
Corsa aste mm 17

Aste e deviatore non compresi.



A RICHIESTA 1/2 GIRO ROVESCIATO

Aggiungere "R" al codice

99.135530D/S

93.140

93.141

96.143

94.122 - BASSA

94.122M - BASSA

94.125 - ALTA

Per accessori e ricambi Serie 20 vedi capitoli

SERRATURE POMPA CILINDRO AD APPLICARE

30



MOTTURA

safeguarding your security

MADE IN ITALY

TIPOLOGIE DI FORNITURA DELLE SERRATURE SERIE 30

Pompa cilindro *a gorges frontali, molle indipendenti* *Chiavi a duplicazione libera*	***Pompa cilindro Champions® C10*** *Cilindro a perni* *Chiavi a duplicazione libera*	***Pompa cilindro Champions® C28PLUS*** *Cilindro a perni* *Chiavi a duplicazione protetta*

Per ordini aggiungere al codice articolo "A" per C10 oppure "B" per C28PLUS

Esempio: ***30630VD5A x C10***
30630VD5B x C28PLUS



92.105

Chiave a pompa cilindro non cifrata gambo tipo A/C/E con impugnatura blu,verde o nero metallizzato per tutti gli articoli con pompa cilindro. Specificare gambo e colore richiesti.
Conf. da 25 pezzi

92.C10B0

Chiave non cifrata per pompa a cilindro Champions® C10.
Conf. da 25 pezzi
Duplicazione chiavi libera

		C 10	C28PLUS
1 chiave in aggiunta			
1 chiave in detrazione			
Duplicazione chiave al campione			**Riservato Mottura Club**

92.CP8D0

Riservato ai Mottura club

Chiave non cifrata per pompa a cilindro Champions® C28PLUS.
Duplicazione chiavi protetta

SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CON LUNGHEZZE SUPERIORI A 50 mm

Lunghezza cilindro	
60 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo
70-80 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 - mm 80 di Ø 30 oppure 34
90-100 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 - mm 100 di Ø 30 oppure 34

SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CHAMPIONS® (C10/C28PLUS) CON LUNGHEZZE SUPERIORI 50 mm

Lunghezza cilindro	
60 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo
70-80 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 - mm 80 di Ø 30 oppure 34
90-100 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 - mm 100 di Ø 30 oppure 34

N.B. Le serrature in versione C10 e C28 non sono disponibili in versione "personalizzata".

Avvertenza: l'applicazione delle serrature e relativi accessori in esterno, richiedono un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Per informazioni contattare l'azienda per stabilire versioni e quantità.

30.411



Caratteristiche

- Laterali
- Entrata chiave mm 64
- Corsa chiavistelli 36
- Pompa-cilindro esterna mm 50 per lunghezze diverse vedere inizio capitolo
- Apertura interna con pomolo
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finitura: verniciata

Dotazione di serie:

- n.3/5 chiavi
- n.1 mostrina art. 95148/N (95148 per Ø30)
- n.1 ferrogliera art. 94128
- viti e minuteria

POMPA Ø30



3 chiavi art. 92105

3 chiavi C10

3/5 chiavi C28PLUS

PER ORDINI AGGIUNGERE AL CODICE ARTICOLO
"A" PER CHAMPIONS® C10
"B" PER CHAMPIONS® C28PLUS
(specif. q.tà chiavi)

30.401

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Vern. 3 chiavi						
Vern. 5 chiavi						

Laterale
Apertura interna con pomolo. Pompa esterna

30.411

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Vern. 3 chiavi						
Vern. 5 chiavi						

Laterale con mezzo giro
Apertura interna con pomolo. Pompa esterna

A RICHIESTA 1/2 GIRO ROVESCIATO

Aggiungere "R" al codice

99.135411D/S

94.128

91155/160



30.436







Caratteristiche

- Laterali o triplici
- Entrata chiave mm 42
- Corsa chiavistelli mm 24
- Pompa-cilindro esterna mm 50 per lunghezze diverse vedere inizio capitolo.
- Apertura interna con chiave o pomolo
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finitura unica: verniciata bronzo

Dotazione di serie:
Laterali - art. 30406/407/416

- n.3/5 chiavi
- n.1 mostrina art. 95148/N
- n.1 ferrogliera art. 94293
- viti e minuteria

Triplici - art. 30426/427/436/437

- n.3/5 chiavi
- n.1 mostrina art. 95148/N
- n.1 ferrogliera art. 94293
- n.2 passanti aste art. 99292
- n.1 cavallotto art. 99289
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Aste non comprese
Abbinare art. 93291

PER ORDINI AGGIUNGERE AL CODICE ARTICOLO
"A" PER CHAMPIONS® C10
"B" PER CHAMPIONS® C28PLUS
(specif. q.tà chiavi)

30.406

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Vern. bronzo 3 chiavi						
Vern. bronzo 5 chiavi						

Laterale
Apertura interna con chiave. Pompa esterna

30.407

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Vern. bronzo 3 chiavi						
Vern. bronzo 5 chiavi						

Laterale
Apertura interna con pomolo. Pompa esterna

30.416

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Vern. bronzo 3 chiavi						
Vern. bronzo 5 chiavi						

Laterale con mezzo giro
Apertura interna con chiave. Pompa esterna

30.426

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Vern. bronzo 3 chiavi						
Vern. bronzo 5 chiavi						

Triplice
Corsa aste mm 16 - Apertura interna con chiave - Pompa esterna - Aste non comprese.

30.427

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Vern. bronzo 3 chiavi						
Vern. bronzo 5 chiavi						

Triplice
Corsa aste mm 16 - Apertura interna con pomolo - Pompa esterna - Aste non comprese.

30.436

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Vern. bronzo 3 chiavi						
Vern. bronzo 5 chiavi						

Triplice con mezzo giro
Corsa aste mm 16 - Apertura interna con chiave - Pompa esterna - Aste non comprese.

30.437

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Vern. bronzo 3 chiavi						
Vern. bronzo 5 chiavi						

Triplice con mezzo giro
Corsa aste mm 16 - Apertura interna con pomolo - Pompa esterna - Aste non comprese.

A RICHIESTA 1/2 GIRO ROVESCIATO

Aggiungere "R" al codice

99.135416D/S

99.135437D/S

94.293

94.293A

94.080POV

93.291

93.293

91283/288

93.291L

30.630





Caratteristiche

- Laterali, triplici o quintuplici
- Entrata chiave mm 63
- Corsa chiavistelli mm 40
- Pompa-cilindro esterna mm 50 per lunghezze diverse vedere fine capitolo.
- Apertura interna con chiave o pomolo
- Pompa-cilindro singola o doppia
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finiture: verniciata

Dotazione di serie:
Laterali - art. 30600/601/602/610/611/612
- n.3/5 chiavi
- n.1 mostrina art. 95148/N
- n.1 ferrogliera art. 94122
- viti e minuteria

Triplici - art. 30620/621/622/630/631/632
Quintuplici - art. 30640/641/642/650/651/652
- n.3/5 chiavi
- n.1 mostrina art. 95148/N
- n.1 ferrogliera art. 94122
- n.2 passanti aste art. 99152
- n.1 cavallotto art. 99153
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Aste e devuatire non compresi

PER ORDINI AGGIUNGERE AL CODICE ARTICOLO
"A" PER CHAMPIONS® C10
"B" PER CHAMPIONS® C28PLUS
(specif. q.tà chiavi)

30.600

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciata 3 chiavi						
Verniciata 5 chiavi						

Laterale
Apertura interna con chiave - Pompa/cilindro esterna

30.601

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Vern. bronzo 3 chiavi						
Vern. bronzo 5 chiavi						

Laterale
Apertura interna con pomolo - Pompa/cilindro esterna

30.602

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Vern. bronzo 3 chiavi						
Vern. bronzo 5 chiavi						

Laterale
Apertura interna con chiave cifrata - Doppia pompa esterna/interna

30.610...

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciatura 3 chiavi						
Verniciatura 5 chiavi						

Laterale con mezzo giro
Apertura interna con chiave - Pompa/cilindro esterna

30.611...

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciatura 3 chiavi						
Verniciatura 5 chiavi						

Laterale con mezzo giro
Apertura interna con pomolo - Pompa/cilindro esterna

30.612...

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciatura 3 chiavi						
Verniciatura 5 chiavi						

Laterale con mezzo giro
Apertura interna con chiave cifrata - Doppia pompa esterna/interna

30.620...

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciatura 3 chiavi						
Verniciatura 5 chiavi						

Triplice - Corsa aste mm 17
Apertura interna con chiave - Pompa/cilindro esterna - Aste non comprese.

30.621...

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciatura 3 chiavi						
Verniciatura 5 chiavi						

Triplice - Corsa aste mm 17
Apertura interna con pomolo - Pompa/cilindro esterna - Aste non comprese.

30.622...

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciatura 3 chiavi						
Verniciatura 5 chiavi						

Triplice - Corsa aste mm 17
Apertura interna con chiave cifrata - Doppia pompa esterna/interna - Aste non comprese

30.630...

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciatura 3 chiavi						
Verniciatura 5 chiavi						

Triplice con mezzo giro - Corsa aste mm 17
Apertura interna con chiave - Pompa/cilindro esterna - Aste non comprese

30.631...

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciatura 3 chiavi						
Verniciatura 5 chiavi						

Triplice con mezzo giro - Corsa aste mm 17
Apertura interna con pomolo - Pompa/cilindro esterna - Aste non comprese

30.632...



Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciatura 3 chiavi						
Verniciatura 5 chiavi						

Triplice con mezzo giro - Corsa aste mm 17
Apertura interna con chiave cifrata - Doppia pompa esterna/interna - Aste non comprese

30.640...

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciatura 3 chiavi						
Verniciatura 5 chiavi						

Quintuplice - Corsa aste mm 17
Apertura interna con chiave - Pompa/cilindro esterna - Aste e deviatori non compresi

30.641...

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciatura 3 chiavi						
Verniciatura 5 chiavi						

Quintuplice - Corsa aste mm 17
Apertura interna con pomolo - Pompa/cilindro esterna - Aste e deviatori non compresi

30.642...



Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciatura 3 chiavi						
Verniciatura 5 chiavi						

Quintuplice - Corsa aste mm 17
Apertura interna con chiave cifrata - Doppia pompa esterna/interna - Aste e deviatori non compresi

30.650

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciata 3 chiavi						
Verniciata 5 chiavi						

Quintuplice con mezzo giro - Corsa aste mm 17
Apertura interna con chiave - Pompa/cilindro esterna - Aste e deviatori non compresi

30.651

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciata 3 chiavi						
Verniciata 5 chiavi						

Quintuplice con mezzo giro - Corsa aste mm 17
Apertura interna con pomolo - Pompa/cilindro esterna - Aste e deviatori non compresi

30.652

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciata 3 chiavi						
Verniciata 5 chiavi						

Quintuplice con mezzo giro - Corsa aste mm 17
Apertura interna con chiave cifrata - Doppia pompa esterna/interna - Aste e deviatori non compresi

A RICHIESTA 1/2 GIRO ROVESCIATO

Aggiungere "R" al codice

99.135611D/S

99.135630D/S

94.080

94.081- ALTA

94.122 - BASSA

94.122M - BASSA

94.125 - ALTA

91110/115



93.140

93.292

91116/121



93.141

96.143

93.189 (L=153-217cm)

Serie 30 Smart

Serratura da applicare motorizzata

La Serie 30 Smart è una linea di serrature da applicare con il pomolo motorizzato smart bMOTO integrato, progettata per gestire la tua porta tramite l'App bMOTTURA o dalla Web App bWEBTECHNOLOGY.

È possibile bloccare e sbloccare la serratura tramite App quando si è in prossimità utilizzando la connessione Bluetooth integrata, oppure gestire l'accesso da remoto collegando bMOTO alla rete Internet di casa tramite il dispositivo bBRIDGE.

È possibile collegare accessori come il tastierino numerico bDIGIT, il lettore di impronta digitale bTRACK e il lettore transponder bTAG e il telecomando bKEY per accedere tramite codice PIN, impronta digitale e tessera e concedere l'accesso a famigliari, amici e persone di fiducia.

- Alimentazione a batteria ricaricabili con speciale cavo USB-C magnetico (incluso)
- BLE (Bluetooth Low Energy) vers.5 integrato
- Fino a 100 device supportati (smartphone, periferiche, codici, ecc)

bMOTTURA

Gestione tramite App smartphone

CE

- Compatibile con chiavi a pompa
- Compatibile con chiavi pompa cilindro Champions® C10, C28PLUS da acquistare separatamente, articoli 91110/115 secondo esigenze.

30.610

Serie 30 laterale (un punto di chiusura)



Caratteristiche
- Serratura ad applicare per porte in legno
- Azionamento con chiave o pomolo motorizzato controllato da smartphone o web ed eventuali accessori bTECHNOLOGY
- Scrocco e catenaccio, 2 mandate
- Entrata 63 mm
- Interasse tra i catenacci, 25 mm
- Corsa 29 mm
- Materiale scrocco e catenaccio, acciaio cromato
- Colore copertura serratura, marrone
- Colore pomolo, nero

Completo di
- Batterie
- Speciale cavo USB tipo C magnetico
- Alimentatore

Le tipologie di chiavi disponibili sono:
- Chiavi a pompa
- Chiavi piatte C10, C28PLUS

Pompa cilindro e altri accessori non sono inclusi.

30610VDBM

Mano destra

30610VSBM

Mano sinistra

30.630

Serie 30 triplice (tre punti di chiusura)



Caratteristiche
- Serratura ad applicare per porte in legno
- Azionamento con chiave o pomolo motorizzato controllato da smartphone o web ed eventuali accessori bTECHNOLOGY
- Scrocco e catenaccio, 2 mandate
- Entrata 63 mm
- Interasse tra i catenacci, 25 mm
- Corsa 29 mm
- Corsa aste 17 mm
- Materiale scrocco e catenaccio, acciaio cromato
- Colore copertura serratura, marrone
- Colore pomolo, nero

Completo di
- Batterie
- Speciale cavo USB tipo C magnetico
- Alimentatore

Le tipologie di chiavi disponibili sono:
- Chiavi a pompa
- Chiavi piatte C10, C28PLUS

Aste, deviatori, pompa cilindro e altri accessori non sono inclusi.

30630VDBM

Mano destra

30630VSBM

Mano sinistra

IMPIANTI MASTERIZZATI

Impianto a chiave unica KA (Keyed Alike)

Sistema composto da più cilindri con la stessa cifratura che possono quindi essere aperti dalla stessa chiave



* Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.	DUPLICAZIONE LIBERA C10	DUPLICAZIONE PROTETTA C28PLUS
Cifratura a nostra scelta oppure al campione		
Mezzo cilindro - Cilindro con pomolo - Lucchetto		
Serrature pompa singola (esterna) - Ferroglietti		
Cilindro doppio		
Serrature doppia pompa (interna/esterna)		
Numero di chiavi diverso dalla dotazione standard		
DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione		
MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione		
Numero chiavi in dotazione standard per cilindro	**3**	**3/5**

Impianto a chiave maestra MK (Master Key)

Una sola chiave (maestra) apre tutti i cilindri del sistema, mentre le altre chiavi aprono solo il proprio cilindro.
Numero massimo di chiavi con cifratura diversa = 10

* Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.	DUPLICAZIONE LIBERA C10	DUPLICAZIONE PROTETTA C28PLUS
Cifratura a nostra scelta oppure al campione		
Mezzo cilindro - Cilindro con pomolo - Lucchetto		
Serrature pompa singola (esterna) - Ferroglietti		
Cilindro doppio		
Serrature doppia pompa (interna/esterna)		
Numero di chiavi diverso dalla dotazione standard		
DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione		
MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione		
Numero chiavi in dotazione standard per cilindro	**3**	**3/5**
Prima chiave maestra cifrata	**IN DOTAZIONE**	

SERRATURE CON 1/2 GIRO ELETTRICO - VEDI PAG.176

30.E10...

30.E12

30.E30...

30.E32

Per accessori e ricambi Serie 30 vedi capitoli

SERRATURE
FASCIA VERTICALE

32

MOTTURA
safeguarding your security

MADE IN ITALY

TIPOLOGIE DI FORNITURA DELLE SERRATURE SERIE 32

Pompa cilindro *a gorges frontali, molle indipendenti* *Chiavi a duplicazione libera*	***Pompa cilindro Champions® C10*** *Cilindro a perni* *Chiavi a duplicazione libera*	***Pompa cilindro Champions® C28PLUS*** *Cilindro a perni* *Chiavi a duplicazione protetta*

Per ordini aggiungere al codice articolo "A" per C10 oppure "B" per C28PLUS

Esempio: ***32992N50A x C10***
32992N50B x C28PLUS



92.105

Chiave a pompa cilindro non cifrata gambo tipo A/C/E con impugnatura blu,verde o nero metallizzato per tutti gli articoli con pompa cilindro. Specificare gambo e colore richiesti.
Conf. da 25 pezzi

92.C10B0

Chiave non cifrata per pompa a cilindro Champions® C10.
Conf. da 25 pezzi
Duplicazione chiavi libera

		C 10	C28PLUS
	Prezzo €		
1 chiave in aggiunta			
1 chiave in detrazione			
Duplicazione chiave al campione			**Riservato Mottura Club**

92.CP8D0

Riservato ai Mottura club

Chiave non cifrata per pompa a cilindro Champions® C28PLUS.
Duplicazione chiavi protetta

SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CON LUNGHEZZE SUPERIORI A 50 mm

Lunghezza cilindro	
60 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo
70-80 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 - mm 80 di Ø 30 oppure 34
90-100 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 - mm 100 di Ø 30 oppure 34

SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CHAMPIONS® (C10/C28PLUS) CON LUNGHEZZE SUPERIORI 50 mm

Lunghezza cilindro	
60 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo
70-80 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 - mm 80 di Ø 30 oppure 34
90-100 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 - mm 100 di Ø 30 oppure 34

N.B. Le serrature in versione C10 e C28 non sono disponibili in versione "personalizzata".

CON DOPPIA POMPA CILINDRO

Articolo	Finitura	Lunghezza [mm]	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
32.992/21	Verniciata nera	**2.100**		
32.992/23	Verniciata nera	**2.300**		
32.992/25	Verniciata nera	**2.500**		

APERTURA INTERNA CON CHIAVE CIFRATA
- Entrata chiave mm 24 - Corsa aste mm 28
- Puntale mm 20 x 14
- Lunghezza pompa-cilindro esterna mm 50 (per lunghezze diverse vedere inizio capitolo)
- Altezza pompa-cilindro da filo pavimento mm 1000
- Sporgenza pompa interna mm 51
- Rasabile mm 150 in alto, mm 50 in basso per art. 32.992/21 e /23 mm 600 in alto e mm 50 in basso per art. 32.992/25
- Larghezza mm 48 - spessore mm 23

Dotazione di serie:
- n.3 chiavi 92105
- n.1 mostrina art. 95148/N (95148 per Ø30)
- n.1 cavallotto art. 99289
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

CON POMPA ESTERNA E POMOLO INTERNO

Articolo	Finitura	Lunghezza [mm]	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø34	Pompa Ø 30 3 chiavi	Pompa Ø 30 5 chiavi	Pompa Ø 34 3 chiavi	Pompa Ø 34 5 chiavi
					C 10		C28PLUS			
32.995/21	Verniciata nera	**2.100**								
32.995/23	Verniciata nera	**2.300**								
32.995/25	Verniciata nera	**2.500**								

APERTURA INTERNA CON POMOLO
- Entrata chiave mm 24 - Corsa aste mm 28
- Puntale mm 20 x 14
- Lunghezza pompa-cilindro esterna mm 50 (per lunghezze diverse vedere inizio capitolo)
- Altezza pompa-cilindro da filo pavimento mm 1000
- Sporgenza pomolo interno mm 20
- Rasabile mm 150 in alto, mm 50 in basso per art. 32.995/21 e /23 mm 600 in alto e mm 50 in basso per art. 32.995/25
- Larghezza mm 48 - spessore mm 23

Dotazione di serie:
- n.3/5 chiavi
- n.1 mostrina art. 95148/N (95148 per Ø30)
- n.1 cavallotto art. 99289
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

PER ORDINI AGGIUNGERE AL CODICE ARTICOLO
"A" PER CHAMPIONS® C10
"B" PER CHAMPIONS® C28PLUS (specif. q.tà chiavi)





CON POMPA-CILINDRO INTERNA

Articolo	Finitura	Lunghezza [mm]	3 chiavi	C 10 3 chiavi	C28PLUS 3 chiavi	C28PLUS 5 chiavi
32.996/21	Verniciata nera	**2.100**				
32.996/23	Verniciata nera	**2.300**				
32.996/25	Verniciata nera	**2.500**				

APERTURA INTERNA CON CHIAVE CIFRATA
- Entrata chiave mm 24 - Corsa aste mm 28
- Puntale mm 20x14
- Altezza pompa-cilindro da filo pavimento mm 500 (per art. 32.998/17)
- Altezza pompa-cilindro da filo pavimento mm 1000 (per art. 32.996/21/23/25)
- Sporgenza pompa interna mm 51
- Rasabile mm 300 in alto, mm 50 in basso per art. 32.998/17
- Rasabile mm 150 in alto, mm 50 in basso per art. 32.996/21 e /23 mm 600 in alto e mm 50 in basso per art. 32.996/25
- Larghezza mm 48 - spessore mm 23

Dotazione di serie:
- n.3/5 chiavi
- n.1 cavallotto art. 99289
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

PER ORDINI AGGIUNGERE AL CODICE ARTICOLO
"A" PER CHAMPIONS® C10
"B" PER CHAMPIONS® C28PLUS (specif. q.tà chiavi)



SOLO POMOLO INTERNO

Articolo	Finitura	Lunghezza [mm]
32.997/21	Verniciata nera	**2.100**
32.997/23	Verniciata nera	**2.300**
32.997/25	Verniciata nera	**2.500**

APERTURA INTERNA CON POMOLO
- Entrata chiave mm 24
- Corsa aste mm 28
- Puntale mm 20 x 14
- Altezza pomello da filo pavimento mm 500 (per art. 32.999/17)
- Altezza pomello da filo pavimento mm 1000 (per art. 32.997/21/23/25)
- Sporgenza pomolo interno mm 20
- Rasabile mm 300 in alto, mm 50 in basso per art. 32999/17
- Rasabile mm 150 in alto, mm 50 in basso per art. 32.997/21 e /23 mm 600 in alto e mm 50 in basso per art. 32.997/25
- Larghezza mm 48 - spessore mm 23

Dotazione di serie:
- n.1 cavallotto art. 99289
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria



CON PREDISPOSIZIONE CILINDRO

Articolo	Finitura	Lunghezza [mm]
32.690/17 AD ESAURIMENTO	Verniciata nera	**1.700**
	Verniciata bianca a richiesta	
32.590/21	Verniciata nera	**2.100**
	Verniciata bianca a richiesta	
32.590/23	Verniciata nera	**2.300**
	Verniciata bianca a richiesta	
32.590/25	Verniciata nera	**2.500**
	Verniciata bianca a richiesta	

ESEMPI DI ASSEMBLAGGIO

SERRATURE A FASCIA VERTICALE PER CILINDRO EUROPEO
Serrature comandate da cilindro europeo

- Entrata chiave mm 24
- Corsa aste regolabile da 20 a 85 mm
- Puntale Ø 14 mm
- Altezza cilindro da filo pavimento mm 1000 (per lung. 2100/2300/2500 mm)
- Altezza cilindro da filo davanzale per finestre mm 500 (lunghezza 1700 mm)
- Rasabile mm 150 in alto, mm 50 in basso per art. 32.590/21 e /23 mm 600 in alto e mm 50 in basso per art. 32.590/25
- Rasabile mm 300 in alto, mm 50 in basso per art. 32.690/17
- Larghezza mm 48 - spessore mm 23

Dotazione di serie:

- n.1 mostrina interna art. 95428
- n.1 cavallotto art. 99289
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99168
- viti e minuteria

I cilindri e gli altri accessori non sono compresi nel prezzo.

A questa serie sono abbinabili i defender art. 94.11818 o 94.920

SISTEMI DI CHIUSURA

CILINDRO INT+EST



CILINDRO INTERNO



POMOLO INTERNO



CILINDRO INT+EST CON DEFENDER®



POMOLO INT+CILINDRO EST CON DEFENDER®



POMOLO INT +CILINDRO EST



32.991N

Finitura

Verniciata nera

Prolunga per serrature a fascia verticale
Serie 32.992 - Lunghezza mm 300
Per un utilizzo oltre 200 mm occorre sostituire l'asta in dotazione alla serratura con l'art. 93.290N

AD ESAURIMENTO

32.991N500

Finitura

Verniciata nera

Verniciata bianca a richiesta

Prolunga per serrature a fascia verticale
Serie 32.590 - Lunghezza mm 500
Per un utilizzo oltre 200 mm occorre sostituire l'asta in dotazione alla serratura con l'art. 93.296N

93.290N

Finitura

Nera

Asta 10x20 mm con terminale Ø 20x14 mm
per prolunga art. 32.991/N
Lunghezza cm 108

AD ESAURIMENTO

93.296N

Finitura

Nera

Asta 10x20 mm con terminale Ø 14 mm
per prolunga art. 32.991N500
Lunghezza cm 148,7

94.11101..

Codice	Finitura	Sp. [mm]
94.11101	Nero	**2,5**
94.11101/1	Nero	**1**

Distanziale per Defender® 94.920
Conf. da 25 pezzi

94.11200

Finitura

Zincato

Distanziale spessore mm 2,5
per Defender® **Ø 42 mm** - art. 94.11818
interasse fori di fissaggio mm 25.
Conf. da 25 pezzi

94.11818

Finitura

PVD oro

Cromo satinato

Rinforzo Defender® **Ø 42** per 32.590/690. Altezza mm 40. Interasse fori di fissaggio mm 25. Completo di n.2 viti speciali M4x20. Protezione su entrata chiave mm 6. Rondella cromata con **feritoia entrata chiave mm 3,5 o 5** (specificare nell'ordine).

94.920

Finitura

Nera

Rinforzo Defender® in zama
mm 32 x 75 x 18,5
per Serie **32, 37, 47**
protezione sull'entrata chiave: mm 6
Feritoia entrata chiave da mm 3,5 o 5
(specificare nell'ordine)

94.922

Finitura

Nera

Rinforzo Defender® in acciaio (53 HRC)
mm 32x75x18,5 per Serie **32, 37, 47**
protezione sull'entrata chiave: mm 6
Feritoia entrata chiave da mm 3,5 o 5
(specificare nell'ordine)

95.316/42

Finitura

PVD oro

Cromo satinato

Mostrina piana **mm 52 x 70**
foro **Ø 42** mm.
Conf. da 10 pezzi



95.420

Finitura

Nera

Mostrina interna/esterna **mm 32x75x8,5**
completa di supporto metallico
per Serie **32, 37, 47**
Conf. da 10 pezzi

95.428

Finitura

Nera

Mostrina interna **mm 32x75x8,5**
completa di supporto metallico speciale
per Serie **32**
Conf. da 10 pezzi

95.428/P

Finitura

Nera

Mostrina interna **mm 32x75x8,5**
completa di supporto metallico speciale
per cilindri con pomolo
per Serie **32**
Conf. da 10 pezzi

99.168

Finitura

Nichelata

Bocchetta a pavimento
per aste Ø 14 mm
corsa mm 65
Conf. da 10 pezzi

99.289

Finitura

Verniciato bronzo

Verniciato nero

Verniciato bianco

Cavallotto per aste per art. 30.426/32.992/32.997
Specificare la finitura e l'articolo su cui viene montato
Conf. da 10 pezzi

99.293/L

Lunghezza [mm]
40
50
60
70
80
90
100

Viti M6 per rinforzo cilindro (prezzo cad. vite)
Conf. da 50 pezzi

99.295

Pomolo in plastica completo di boccola di riduzione diametro per cilindro con codolo Ø 8/10 mm per Serie 32 e 38
Conf. da 10 pezzi

CP8L...

Articolo	A - B
CP8L610001	76 - 61
CP8L710001	86 - 71
CP8L810001	96 - 81

Mezzo cilindro speciale - Finitura: nichelato
per art. 32.594N21/23/25 e art. 32.595N21/23/25.
Dotazione: n.3/5 chiavi + card

DPC1L...

Articolo	A - B	Finitura
DPC1L61	76 - 61	Nichelato
DPC1L71	86 - 71	Nichelato
DPC1L81	96 - 81	Nichelato

Mezzo cilindro speciale
per art. 32.594N21/23/25 e art. 32.595N21/23/25.
Dotazione: n.3 chiavi + card

CPC1C31001

Finitura

Nichelata

Mezzo cilindro speciale per art. 32.597N21/23/25
e art. 32.699N17.

APPLICARE

SERRATURE A SPRANGA
AD APPLICARE

32

MOTTURA

safeguarding your security

MADE IN ITALY

TIPOLOGIE DI FORNITURA DELLE SERRATURE SERIE 32

Pompa cilindro *a gorges frontali, molle indipendenti* *Chiavi a duplicazione libera*	***Pompa cilindro Champions® C10*** *Cilindro a perni* *Chiavi a duplicazione libera*	***Pompa cilindro Champions® C28PLUS*** *Cilindro a perni* *Chiavi a duplicazione protetta*

Per ordini aggiungere al codice articolo "A" per C10 oppure "B" per C28PLUS

Esempio: ***32915VD5A x C10***
32915VD5B x C28PLUS



92.105

Chiave a pompa cilindro non cifrata gambo tipo A/C/E con impugnatura blu,verde o nero metallizzato per tutti gli articoli con pompa cilindro. Specificare gambo e colore richiesti.
Conf. da 25 pezzi

92.C10B0

Chiave non cifrata per pompa a cilindro Champions® C10.
Conf. da 25 pezzi
Duplicazione chiavi libera

		C 10	C28PLUS
1 chiave in aggiunta			
1 chiave in detrazione			
Duplicazione chiave al campione			**Riservato Mottura Club**

92.CP8D0

Riservato ai Mottura club

Chiave non cifrata per pompa a cilindro Champions® C28PLUS.
Duplicazione chiavi protetta

SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CON LUNGHEZZE SUPERIORI A 50 mm

Lunghezza cilindro	
60 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo
70-80 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 - mm 80 di Ø 30 oppure 34
90-100 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 - mm 100 di Ø 30 oppure 34

SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CHAMPIONS® (C10/C28PLUS) CON LUNGHEZZE SUPERIORI 50 mm

Lunghezza cilindro	
60 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo
70-80 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 - mm 80 di Ø 30 oppure 34
90-100 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 - mm 100 di Ø 30 oppure 34

N.B. Le serrature in versione C10 e C28 non sono disponibili in versione "personalizzata".

Avvertenza: l'applicazione delle serrature e relativi accessori in esterno, richiedono un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Per informazioni contattare l'azienda per stabilire versioni e quantità.

32.890/910



Caratteristiche

- Serrature estensibili a 2 punti di chiusura
- Entrata chiave mm 150
- Pompa-cilindro esterna lunghezza mm 50 per lunghezze diverse vedere inizio capitolo.
- Chiavistelli laterali sez. mm 10x35, corsa mm 80
- Apertura interna con chiave o con pompa cilindro singola o doppia
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finitura unica: verniciata bronzo

Dotazione di serie:

- n.3 chiavi art. 92105
- n.1 mostrina art. 95148/N
- coppia ferrogliere art. 94132
- viti e minuteria



32.890

Finitura	Pompa esterna
Verniciata bronzo	**Pompa Ø 34**
Verniciata bronzo	**Pompa Ø 30**

Laterale
Doppia pompa esterna/interna
Apertura interna con chiave cifrata
Estensibile da cm 55 a cm 70

32.900

Finitura	Pompa esterna
Verniciata bronzo	**Pompa Ø 34**
Verniciata bronzo	**Pompa Ø 30**

Laterale
Doppia pompa esterna/interna
Apertura interna con chiave cifrata
Estensibile da cm 70 a cm 85

32.905

Finitura	Pompa esterna
Verniciata bronzo	**Pompa Ø 34**
Verniciata bronzo	**Pompa Ø 30**

Laterale
Doppia pompa esterna/interna
Apertura interna con chiave cifrata
Estensibile da cm 75 a cm 90

32.910/912

Articolo	Finitura	Pompa esterna
32.910	Verniciata bronzo	**Ø 34**
	Verniciata bronzo	**Ø 30**
32.912	Verniciata bronzo	

Laterale
Doppia pompa esterna/interna (art. 32.910) - Solo pompa interna (art. 32.912) - Apertura interna con chiave cifrata - Estensibile da cm 85 a cm 100

32.920





Caratteristiche

- Serrature estensibili a 2 punti di chiusura
- Entrata chiave mm 150
- Pompa-cilindro esterna lunghezza mm 50 per lunghezze diverse vedere inizio capitolo.
- Chiavistelli laterali sez. mm 10x35, corsa mm 80
- Apertura interna con chiave o pomolo
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finitura unica: verniciata bronzo

Dotazione di serie:

- n.3/5 chiavi
- n.1 mostrina art. 95148/N (95148 per Ø 30)
- coppia ferrogliere art. 94132
- viti e minuteria

PER ORDINI AGGIUNGERE AL CODICE ARTICOLO
"A" PER CHAMPIONS® C10
"B" PER CHAMPIONS® C28PLUS
(specif. q.tà chiavi)

32.915/916

Laterale
Pompa singola esterna
Apertura interna con chiave o pomolo
Estensibile da cm 55 a cm 70

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciata bronzo 3 chiavi						
Verniciata bronzo 5 chiavi						

32.920/921

Laterale
Pompa singola esterna
Apertura interna con chiave o pomolo
Estensibile da cm 70 a cm 85

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciata bronzo 3 chiavi						
Verniciata bronzo 5 chiavi						

32.925/926

Laterale
Pompa singola esterna
Apertura interna con chiave o pomolo
Estensibile da cm 75 a cm 90

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciata bronzo 3 chiavi						
Verniciata bronzo 5 chiavi						

32.930/931

Laterale
Pompa singola esterna
Apertura interna con chiave o pomolo
Estensibile da cm 85 a cm 100

Finitura			C 10		C28PLUS	
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciata bronzo 3 chiavi						
Verniciata bronzo 5 chiavi						

32.933

Finitura

Verniciata bronzo

Laterale
Apertura interna con pomolo
Estensibile da cm 85 a cm 100

94.132 D/S

94.136

94.154



94.261

32.960



Caratteristiche

- Chiusure per seconda anta estensibili, a **1 punto di chiusura**
- Entrata chiave mm 150
- Chiavistello laterale sez. mm 10x35, corsa mm 80
- Apertura interna con chiave
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finitura unica: verniciata bronzo

Dotazione di serie:

- viti e minuteria

ESEMPIO - EXAMPLE



32.920DX + 32.950DX

32.950/951

Finitura

Verniciata bronzo

Laterale
Estensibile da cm 22 a cm 29

32.960/961

Finitura

Verniciata bronzo

Laterale
Estensibile da cm 30 a cm 44

32.970/971

Finitura

Verniciata bronzo

Laterale
Estensibile da cm 45 a cm 60

Per accessori e ricambi Serie 32 vedi capitoli

FERROGLIETTI POMPA CILINDRO AD APPLICARE

34



MOTTURA

safeguarding your security

MADE IN ITALY

TIPOLOGIE DI FORNITURA DELLE SERRATURE SERIE 34

Pompa cilindro *a gorges frontali, molle indipendenti* *Chiavi a duplicazione libera*	***Pompa cilindro Champions® C10*** *Cilindro a perni* *Chiavi a duplicazione libera*	***Pompa cilindro Champions® C28PLUS*** *Cilindro a perni* *Chiavi a duplicazione protetta*

Per ordini aggiungere al codice articolo "A" per C10 oppure "B" per C28PLUS

Esempio: ***34324V50A x C10***
34324V50B x C28PLUS



92.105

Chiave a pompa cilindro non cifrata gambo tipo A/C/E con impugnatura blu,verde o nero metallizzato per tutti gli articoli con pompa cilindro. Specificare gambo e colore richiesti.
Conf. da 25 pezzi

92.C10B0

Chiave non cifrata per pompa a cilindro Champions® C10.
Conf. da 25 pezzi
Duplicazione chiavi libera

		C 10	C28PLUS
1 chiave in aggiunta			
1 chiave in detrazione			
Duplicazione chiave al campione			**Riservato Mottura Club**

92.CP8D0

Riservato ai Mottura club

Chiave non cifrata per pompa a cilindro Champions® C28PLUS.
Duplicazione chiavi protetta

SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CON LUNGHEZZE SUPERIORI A 50 mm

Lunghezza cilindro	
60 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo
70-80 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 - mm 80 di Ø 30 oppure 34
90-100 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 - mm 100 di Ø 30 oppure 34

SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CHAMPIONS® (C10/C28PLUS) CON LUNGHEZZE SUPERIORI 50 mm

Lunghezza cilindro	
60 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo
70-80 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 - mm 80 di Ø 30 oppure 34
90-100 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 - mm 100 di Ø 30 oppure 34

N.B. Le serrature in versione C10 e C28 non sono disponibili in versione "personalizzata".

Avvertenza: l'applicazione delle serrature e relativi accessori in esterno, richiedono un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Per informazioni contattare l'azienda per stabilire versioni e quantità.

34.320







Caratteristiche

- Verticali
- Pompa-cilindro esterna mm 50 per lunghezze diverse vedere inizio capitolo.
- Apertura interna con pomolo autobloccante o chiave
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finitura: verniciato

Dotazione di serie:

- n.3 chiavi art. 92105
- n.1 mostrina cromata art. 95148/N
- n.2 passanti per aste art. 99152
- n.1 cavallotto superiore art. 99153
- n.1 boccola a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Aste non comprese.

Avvertenza: l'applicazione in esterno richiede un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Per informazioni contattare l'azienda.

91161/166

34.300

Finitura						
	Pomolo interno					
Verniciata						

Verticale
Corsa aste mm 27
Apertura con pomolo interno autobloccante
Aste non comprese.

34.320

Finitura						
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34				
Verniciato 3 ch.						

Verticale
Entrata chiave mm 45 - Corsa aste mm 20
Apertura interna con chiave
Pompa esterna
Aste non comprese.

34.321

Finitura						
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34				
Verniciato 3 ch.						

Verticale
Entrata chiave mm 45 - Corsa aste mm 20
Apertura interna con pomolo
Pompa esterna
Aste non comprese.

34.328











Caratteristiche

- Verticali, laterali o triplici
- Pompa-cilindro esterna mm. 50 per lunghezze diverse vedere inizio capitolo.
- Versioni con pomolo interno autobloccante e con pompa-cilindro singola o doppia
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: verniciato, verniciato nero

Dotazione di serie:

Verticali - art.34322 - 34326
- n.3/5 chiavi
- n.1 mostrina cromata art. 95148/N
- n.2 passanti per aste art. 99152
- n.1 cavallotto superiore art. 99153
- n.1 boccola a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Laterali - art.34331-34332
- n.3/5 chiavi
- n.1 mostrina ottone art. 95148/N
- n.1 ferrogliera art. 94299
- viti e minuteria

Triplice - art.34328 - 34337
- n.3/5 chiavi
- n.1 mostrina ottone art. 95148/N
- n.1 ferrogliera art. 94299
- n.2 passanti per aste art. 99152
- n.1 cavallotto superiore art. 99153
- n.1 boccola a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Optional: per laterali e triplici
ferrogliera larga art. 94300 o piatta art. 94074 e chiavistelli allungati mm 25

Aste non comprese.

Avvertenza: l'applicazione in esterno richiede un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Per informazioni contattare l'azienda.

PER ORDINI AGGIUNGERE AL CODICE ARTICOLO "A" PER CHAMPIONS C10 "B" PER CHAMPIONS® C28PLUS (spec. q.tà chiavi)

34.322

Finitura							
	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34				
Verniciato 3 ch.							
Nero 3 chiavi							

Verticale - Entrata chiave mm 30 - Corsa aste mm 20
Apertura interna con chiave cifrata - Doppia pompa esterna/interna - Mostrina esterna cromata
Aste non comprese.

34.323

Finitura						
	Pompa solo interna					
Verniciato 3 ch.						
Nero 3 chiavi						

Verticale - Corsa aste mm 20
Apertura interna con chiave cifrata - Pompa interna
Aste non comprese.

34.324

Finitura				C 10			C28PLUS		
	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciato 3 ch.									
Verniciato 5 ch.									
Nero 3 chiavi									
Nero 5 chiavi									

Verticale - Entrata chiave mm 30 - Corsa aste mm 20
Apertura interna con chiave - Pompa esterna - Mostrina esterna cromata - Aste non comprese.

34.325

Finitura						
	Pomolo interno					
Verniciato						
Nero						

Verticale - Corsa aste mm 20
Apertura con pomolo interno autobloccante - Aste non comprese.

34.326

Finitura				C 10			C28PLUS		
	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciato 3 ch.									
Verniciato 5 ch.									
Nero 3 chiavi									
Nero 5 chiavi									

Verticale - Entrata chiave mm 30 - Corsa aste mm 20
Apertura interna con pomolo autobloccante - Pompa esterna - Mostrina esterna cromata - Aste non comprese.

34.327

Finitura						
	Chiave a spillo					
Verniciato						

Verticale - Corsa aste mm 20
Apertura con quadro q8 interno autobloccante - n. 2 passanti per aste art. 99152
n.1 cavallotto superiore art. 99153 - n. 1 boccola a pavimento art. 99151
viti e minuteria
Aste non comprese.

34.327/SP

Finitura						
	Chiave a spillo					
Verniciato 3 ch.						

Verticale - Corsa aste mm 20
Apertura con chiave a spillo (n.1 chiave art. 92103) interna autobloccante - n. 2 passanti per aste art. 99152
n.1 cavallotto superiore art. 99153 - n. 1 boccola a pavimento art. 99151
viti e minuteria
Aste non comprese.

34.328

Finitura				C 10			C28PLUS		
	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciato 3 ch.									
Verniciato 5 ch.									
Nero 3 chiavi									
Nero 5 chiavi									

Triplice - Entrata chiave mm 30 - Chiavistelli sezione mm 20x14 corsa mm 22 - Corsa aste mm 20
Apertura interna con chiave - Pompa esterna - Mostrina esterna ottone - Aste non comprese.

34.329

Finitura				C 10			C28PLUS		
	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciato 3 ch.									
Verniciato 5 ch.									
Nero 3 chiavi									
Nero 5 chiavi									

Triplice - Entrata chiave mm 30 - Chiavistelli sezione mm 20x14 corsa mm 22 - Corsa aste mm 20
Apertura interna con pomolo autobloccante - Pompa esterna - Mostrina esterna ottone - Aste non comprese.

34.329/SBC

Finitura				C 10			C28PLUS		
	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciato 3 ch.									
Verniciato 5 ch.									
Nero 3 chiavi									
Nero 5 chiavi									

Triplice - Entrata chiave mm 30 - Corsa chiavistelli mm 22 - Corsa aste mm 20 - Mostrina esterna ottone
Apertura interna con pomolo autobloccante - Pompa esterna - Aste, coccola 99151 e cavallotto 99153 non compresi.

34.329/SBCPV

Finitura	Pomolo interno			
Nero 3 chiavi				
Nero 5 chiavi				

Triplice - Entrata chiave mm 30 - Chiavistelli sezione mm 20x14 corsa mm 22 - Corsa aste mm 20
Apertura interna con pomolo autobloccante - Pompa esterna Ø 25 mm in PVD
Dotazione di serie: 2 passanti art. 99152 - 3/5 chiavi - mostrina esterna ottone **art. 95148/25** finitura in PVD
ferrogliera art. 94299 - viti inox finitura nera e minuteria - Aste, boccola 99151 e cavallotto 99153 non compresi.

34.329/SBCPVI

Finitura	Chiave a spillo					
Nero 3 chiavi						
Nero 5 chiavi						

Triplice - Entrata chiave mm 30 - Chiavistelli sezione mm 20x14 corsa mm 22 - Corsa aste mm 20
Apertura interna con pomolo autobloccante - Pompa esterna Ø 25 mm in PVD
Dotazione di serie: 2 passanti art. 99152 - 3/5 chiavi - mostrina esterna ottone **art. 95248/25** finitura in PVD
ferrogliera art. 94299 - viti inox finitura nera e minuteria - Aste, boccola 99151 e cavallotto 99153 non compresi.

34.330

Finitura	Pomolo interno					
Verniciato						
Nero						

Triplice - Chiavistelli sezione mm. 20x14 corsa mm 22 -Corsa aste mm 20
Apertura interna con pomolo autobloccante - Aste non comprese.

34.332

Finitura				C 10			C28PLUS		
	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
Verniciato 3 ch.									
Verniciato 5 ch.									
Nero 3 chiavi									
Nero 5 chiavi									

Laterale - Entrata chiave mm 30 - Chiavistelli sezione mm. 20x14 corsa mm 22
Apertura interna con pomolo - Pompa esterna - Mostrina esterna ottone

34.333

Finitura	Pompa solo interna					
Verniciato 3 ch.						
Nero 3 chiavi						

Triplice - Chiavistelli sezione mm. 20x14 corsa mm 22 - Corsa aste mm 20
Apertura interna con chiave cifrata - Pompa interna - Aste non comprese.

34.335

Finitura									
	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34						
Verniciato 3 ch.									
Nero 3 chiavi									

Triplice - Entrata chiave mm 30 - Chiavistelli sezione mm. 20x14 corsa mm 22 - Corsa aste mm 20
Apertura interna con chiave cifrata - Doppia pompa esterna/interna - Mostrina esterna ottone - Aste non comprese.

91201/206

91207

91208/213

91266XX

93.140

93.140PV

93.292

93.292PV

94.299

94.300

94.344

34.339Z11B





Caratteristiche

Ferroglietto verticale dedicato ad ante di furgoni

- Versioni con pomolo interno autobloccante e con pompa-cilindro singola
- Pompa-cilindro esterna mm 110 (per lunghezze diverse contattare l'azienda)
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finitura: zincato

Dotazione di serie:
- n.3/5 chiavi **Champions® C28PLUS**

Aste non comprese.

34.338Z

Finitura					
	Pomolo interno				
Zincato bianco					

Verticale per anta fissa
Corsa aste mm 72
Apertura con pomolo interno autobloccante - Aste non comprese.

34.339Z

Finitura	C 10		C28PLUS							
	Lungh. Pompa	**50**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**
Zincato 3ch.										
Zincato 5ch.										

Verticale per anta mobile
Corsa aste mm 72
Apertura con pomolo interno autobloccante - Pompa esterna Ø30 mm
Aste non comprese.

34.350





Caratteristiche

- Laterali
- Pompa-cilindro esterna mm 50 per lunghezze diverse vedere inizio capitolo.
- Versioni con pomolo interno autobloccante e con pompa-cilindro singola
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finitura: verniciato

Dotazione di serie:

- n.3 chiavi art. 92105
- n.1 mostrina cromata art. 95148/N
- n.1 ferrogliera art. 94180 per art.34350/351/355
- n.1 ferrogliera art. 94181 per art.34352/353
- viti e minuteria

Avvertenza: l'applicazione in esterno richiede un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Per informazioni contattare l'azienda.

91167/172
Nota: disponibile ricambio pompa in versione C10 e C28Plus

34.350

Finitura	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34				
Verniciato 3ch.						

Laterale - Entrata chiave mm 45
Corsa chiavistello mm 40
Apertura interna con chiave
Pompa esterna

34.351

Finitura	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34				
Verniciato 3ch.						

Laterale - Entrata chiave mm 45
Corsa chiavistello mm 40
Apertura interna con pomolo
Pompa esterna

34.352

Finitura	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34				
Verniciato 3ch.						

Laterale - Entrata chiave mm 45
Corsa chiavistello mm 120
Apertura interna con chiave
Pompa esterna

34.353

Finitura	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34				
Verniciato 3ch.						

Laterale - Entrata chiave mm 45
Corsa chiavistello mm 120
Apertura interna con pomolo
Pompa esterna

IMPIANTI MASTERIZZATI

Impianto a chiave unica KA (Keyed Alike)

Sistema composto da più cilindri con la stessa cifratura che possono quindi essere aperti dalla stessa chiave



* Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.	DUPLICAZIONE LIBERA C10	DUPLICAZIONE PROTETTA C28PLUS
Cifratura a nostra scelta oppure al campione		
Mezzo cilindro - Cilindro con pomolo - Lucchetto		
Serrature pompa singola (esterna) - Ferroglietti		
Cilindro doppio		
Serrature doppia pompa (interna/esterna)		
Numero di chiavi diverso dalla dotazione standard		
DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione		
MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione		
Numero chiavi in dotazione standard per cilindro	**3**	**3/5**

Impianto a chiave maestra MK (Master Key)

Una sola chiave (maestra) apre tutti i cilindri del sistema, mentre le altre chiavi aprono solo il proprio cilindro.
Numero massimo di chiavi con cifratura diversa = 10



* Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.	DUPLICAZIONE LIBERA C10	DUPLICAZIONE PROTETTA C28PLUS
Cifratura a nostra scelta oppure al campione		
Mezzo cilindro - Cilindro con pomolo - Lucchetto		
Serrature pompa singola (esterna) - Ferroglietti		
Cilindro doppio		
Serrature doppia pompa (interna/esterna)		
Numero di chiavi diverso dalla dotazione standard		
DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione		
MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione		
Numero chiavi in dotazione standard per cilindro	**3**	**3/5**
Prima chiave maestra cifrata	**IN DOTAZIONE**	

Per accessori e ricambi Serie 34 vedi capitoli

91 Pompa cilindro | **92** Chiavi | **93** Aste | **94** Ferrogliere | **95** Mostrine | **99** Ricambi vari

FERROGLIETTI PER ANTE E PERSIANE AD APPLICARE

35

MOTTURA

safeguarding your security

MADE IN ITALY

35.381







Caratteristiche

- Laterali, verticali o triplici
- Pompa-cilindro esterna lunghezza mm 50 per lunghezze diverse vedere fine capitolo
- Versioni con pomolo interno autobloccante e con pompa cilindro singola o doppia
- Tutti gli articoli sono reversibili
- Finitura unica: verniciata nera

Dotazione di serie:

Laterali - art.35360 - 35361
- n.3 chiavi art. 92105
- n.1 mostrina ottone art. 95148/N
- n.1 ferrogliera art. 94310
- viti e minuteria

Verticali - art.35370 - 35372
- n.3 chiavi art. 92105
- n.1 mostrina ottone art. 95148/N
- n.1 ferrogliera superiore art. 94312
- n.2 cavallotti copri-asta art. 99154
- n.2 passanti per aste art. 99162
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99181
- viti e minuteria

Triplici - art.35380 - 35383
- n.3 chiavi art. 92105
- n.1 mostrina ottone art. 95148/N
- n.1 ferrogliera laterale art. 94310
- n.1 ferrogliera superiore art. 94312
- n.2 cavallotti copri-asta art. 99154
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99181
- n.2 passanti per aste art. 99162
- viti e minuteria

Aste non comprese.
Avvertenza: l'applicazione in esterno richiede un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Per informazioni contattare l'azienda.

35.360

Finitura					
	Pomolo interno				
Nero					

Laterale - Apertura interna con pomolo autobloccante
Corsa chiavistelli mm 24

35.361

Finitura						
	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34				
Nero 3 chiavi						

Laterale - Entrata chiave mm 30 - Apertura interna con pomolo autobloccante
Pompa esterna - Corsa chiavistelli mm 24

35.370

Finitura					
	Pomolo interno				
Nero					

Verticale - Apertura interna con pomolo autobloccante
Corsa aste mm 20
Aste non comprese

35.371

Finitura						
	Pompa Ø 30	**Pompa Ø 34**				
Nero 3 chiavi						

Verticale - Entrata chiave mm 30 - Apertura interna con pomolo autobloccante
Pompa esterna - Corsa aste mm 20
Aste non comprese.

35.372

Finitura						
	Pompa Ø 30	**Pompa Ø 34**				
Nero 3 chiavi						

Verticale - Entrata chiave mm 30 - Apertura interna con chiave cifrata
Doppia pompa esterna/interna - Corsa aste mm 20
Aste non comprese.

35.380

Finitura						
	Pomolo interno					
Nero						

Triplice - Apertura interna con pomolo autobloccante
Corsa chiavistelli mm 24 - Corsa aste mm 20
Aste non comprese.

35.381

Finitura						
	Pompa Ø 30	**Pompa Ø 34**				
Nero 3 chiavi						

Triplice - Entrata chiave mm 30 - Apertura interna con pomolo autobloccante
Pompa esterna - Corsa chiavistelli mm 24 - Corsa aste mm 20
Aste non comprese.

35.382

Finitura						
	Pompa Ø 30	**Pompa Ø 34**				
Nero 3 chiavi						

Triplice - Entrata chiave mm 30 - Apertura interna con chiave cifrata
Doppia pompa esterna/interna - Corsa chiavistelli mm 24 - Corsa aste mm 20
Aste non comprese.

35.383

Finitura						
	Pomolo interno					
Nero 3 chiavi						

Triplice - Apertura interna con chiave cifrata
Pompa interna - Corsa chiavistelli mm 24 - Corsa aste mm 24
Aste non comprese.

91090	91094	91095

93.302/303/313	93.304/305/307/309	93.306/308	93.310/311/312

94.310	94.311	94.312	94.340

92.105

Chiave a pompa cilindro non cifrata gambo tipo A/C/E con impugnatura blu,verde o nero metallizzato per tutti gli articoli con pompa cilindro. Specificare gambo e colore richiesti.
Conf. da 25 pezzi



1 chiave in aggiunta
1 chiave in detrazione
Duplicazione chiave al campione

SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CON LUNGHEZZE SUPERIORI A 50 mm	
Lunghezza cilindro	
60 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 25, 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo
70-80 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 - mm 80 di Ø 25, 30 oppure 34
90-100 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 - mm 100 di Ø 25, 30 oppure 34

Per accessori e ricambi Serie 35 vedi capitoli

91 Pompa cilindro | **92** Chiavi | **93** Aste | **94** Ferrogliere | **95** Mostrine | **99** Ricambi vari

ASTABLOCK®
PER PORTE BLINDATE

36

APPLICARE



MOTTURA

safeguarding your security

MADE IN ITALY

36.258



A RICHIESTA
Sistema di bloccaggio
all'estrazione del cilindro

Caratteristiche

Chiusura di sicurezza supplementare
per qualsiasi serratura di porte blindate,
con corsa aste compresa tra 17 e 23 mm

- Bloccaggio verticale (art. 36257)
- Bloccaggio verticale e laterale (art. 36258/36259)
- Entrata chiave mm 63
- Corsa asta superiore mm 17/23
- Doppio sistema di fissaggio del cilindro
- Il cilindro, il rinforzo esterno e gli altri accessori per il montaggio sono forniti a parte
- Per una maggiore sicurezza si consiglia di utilizzare cilindri di sicurezza Champions® e Defender® Mottura

Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri, alti e bassi (specificare nell'ordine)

Dotazione di serie:
- vite (1) e piastrina per il fissaggio cilindro (3) art. 99066
- perno attacco aste art. 99197

A richiesta:
- Sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T** 🔒 (aggiungere al codice serratura la lettera T)

Aste non comprese.

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®

CHAMPIONS

AD APPLICARE		AD INFILARE
	36.257	
	N - base	
	T - con bloccaggio antieffrazione 🔒	
	Bloccaggio verticale Aste non comprese. 	

	36.258	**36.258/I**	
	N - base		
	T - con bloccaggio antieffrazione 🔒		
	Bloccaggio verticale e laterale Chiavistello laterale corsa mm 22 Aste non comprese. 		

AD APPLICARE		AD INFILARE
	36.259 — **N** - base **T** - con bloccaggio antieffrazione 🔒 **36.259/I** — **N** - base **T** - con bloccaggio antieffrazione 🔒 **Bloccaggio verticale e laterale** Chiavistello laterale corsa mm 22 con funzione di semiapertura al primo giro (con serratura principale aperta) e chiusura al secondo giro. Le aste e la leva di aggancio non sono comprese. 	

DISPONIBILE VERSIONE IN CONFIGURAZIONE 3DKey®
VEDI CAPITOLO RELATIVO ALLE SERRATURE 3DKey®

94.399D/S

Piastra di collegamento per posa astablock e art. 49.120 (XCode) su serrature standard 52.571 ecc.
Dimensioni mm 134x204
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

94.400D/S

Piastra di collegamento per posa astablock e art. 49.120 (XCode) su serrature con mezzo giro superiore 52.505 ecc. completa di sbalzo
Dimensioni mm 134x195. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



99.197

Perno attacco aste per Astablock®
Conf. da 10 pezzi

93.316

99.251

Sbalzo/prolunga per aste per collegare Astablock®, XCode a serrature con corsa aste mm 40
Conf. da 10 pezzi



93.317

99.253

Sbalzo/prolunga per aste per collegare Astablock®, XCode a serrature Serie 50.555 - 85.555
Conf. da 10 pezzi



93.318

ESEMPI DI MONTAGGIO



A - Basso sinistro collegato con asta



B - Alto destro collegato con asta



C - Alto sinistro collegamento diretto



D - Basso destro collegamento diretto

PROTEZIONI ESTERNE

Vengono forniti a parte e quindi non sono compresi nella confezione, i seguenti componenti: cilindro (2), rosone interno (5), rinforzo esterno (6), viti passanti (7), mostrine (8) e (9), pomolo (10). La sequenza di montaggio, sia per Astablock® con cilindro doppia chiave (esempio A) che con predisposizione pomolo (esempio B) è la stessa.

CILINDRO CHIAVE / CHIAVE



CILINDRO CHIAVE / PREDISPOSIZIONE POMOLO



Per accessori e ricambi Serie 20 vedi capitoli

93 Aste | **95** Mostrine | **99** Ricambi Accessori

FERROGLIETTI PER CILINDRO, PER ANTE E PERSIANE AD APPLICARE

37

MOTTURA

safeguarding your security

MADE IN ITALY

37.210





Caratteristiche

- Verticali e triplici
- Chiavistello basculante piatto o a gancio con blocco antisollevamento automatico
- Corsa chiavistello mm 25
- Comando chiavistello e aste con quadro ⍁8 passante e blocco con cilindro
- Aste e copriserratura in alluminio verniciato nero la rendono adatta per montaggio per esterni
- Tutti gli articoli sono reversibili

Dotazione di serie:

- 99.162 passanti per aste
- 99.299 boccola a pavimento
- 94.312 cavallotto superiore

Aste, cilindro e altri accessori non sono inclusi.

ATTENZIONE
Prima dell'installazione, verificare che ci sia spazio a sufficienza tra persiana e l'eventuale finestra/infisso (mm 40). Nel caso di utilizzo del mezzo cilindro usare il tipo **M**.

Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®

CHAMPIONS

37.100

Verticale
Apertura con quadro maniglia ⍁8
Corsa aste mm 28

Aste non comprese.



37.110

Triplice
con chiavistello basculante piatto
Apertura con quadro maniglia ⍁8
Corsa aste mm 28
Completa di ferrogliera

Aste non comprese.



37.200

Verticale
Apertura con quadro maniglia ⍁8
e blocco con cilindro.
Corsa aste mm 28
Copleta di mostrina interna

Aste non comprese.



37.210

Triplice
con chiavistello basculante piatto
Apertura con quadro maniglia ☐8
e blocco con cilindro.
Corsa aste mm 28
Copleta di mostrina interna e ferrogliera

Aste non comprese.



37.220

Triplice
con chiavistello basculante a gancio
Apertura con quadro maniglia ☐8
e blocco con cilindro.
Corsa aste mm 28
Copleta di mostrina interna e ferrogliera

Aste non comprese.



93.326

Finitura

Nere

Coppia aste in alluminio 10x20 mm
con puntale Ø 10 mm
n.1 da 148 cm con terminale a sbalzo da mm 15 regolabile
n.1 da 95 cm terminale dritto regolabile
per Serie **37**

93.329

Finitura

Nere

Coppia aste in alluminio 10x20 mm
con puntale Ø 10 mm
n.1 da 146 cm con terminale dritto regolabile
n.1 da 95 cm terminale dritto regolabile
per Serie **37**

93.327

Finitura

Nere

Asta in alluminio 10x20 mm
con puntale Ø 10 mm
con terminale dritto regolabile
Lunghezza cm 95
per Serie **37**

93.330

Finitura

Nere

Asta in alluminio 10x20 mm
con puntale Ø 10 mm
con terminale a sbalzo da mm 15 regolabile
Lunghezza cm 119
per Serie **37**

93.328

Finitura

Nere

Asta in alluminio 10x20 mm
con puntale Ø 10 mm
con terminale dritto regolabile
Lunghezza cm 146
per Serie **37**



93.331

Finitura

Nere

Asta in alluminio 10x20 mm con puntale Ø 10 mm
con terminale dritto regolabile
Lunghezza cm 32
per Serie **37**

AD ESAURIMENTO

98.21192

Finitura

Nere

Ferrogliera ad applicare per Serie 37110/210/220

37.320



Caratteristiche

- Verticali e triplici
- Chiavistello basculante a gancio con blocco antisollevamento automatico
- Corsa chiavistello mm 25
- Comando chiavistello e aste con con cilindro
- Copriserratura in alluminio verniciato nero adatta per montaggio per esterni.
- Tutti gli articoli sono forniti destri o sinistri (specificare nell'ordine)

DOTAZIONE DI SERIE

- n.2 passante per aste 99.162
- n.1 ferrogliera superiore 94.445
- n.1 bocchetta pavimento 99.299
- viti e minuteria

Aste, cilindro e altri accessori non sono inclusi.

Verniciatura grigia metalizzata (GM) a richiesta per info contattare l'azienda.

ATTENZIONE

Prima dell'installazione, verificare che ci sia spazio a sufficienza tra persiana e l'eventuale finestra/infisso (mm 42 con cilindro - mm 48 con pomolo). Nel caso di utilizzo del mezzo cilindro usare il tipo **M**.

Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®

CHAMPIONS

37.300ND/S

Finitura

Nera (N)

Verticale
Apertura/chiusura con cilindro
Corsa aste mm 25

Aste non comprese.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

37.320ND/S

Finitura

Nera (N)

Triplice
con chiavistello basculante a gancio
Apertura/chiusura con cilindro
Corsa aste mm 25

Aste non comprese.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

94.443N

Finitura

Nere

Ferrogliera ad applicare per ante in legno

94.444N

Finitura

Nere

Ferrogliera ad applicare per ante in PVC

99.318N

Finitura

Nere

Kit spessori per versione PVC

99.319N

Finitura

Nere

Maniglietta per serrature 37300/37320
completa di viti di fissaggio

93.339N

Finitura

Nere

Coppia aste 10x20 mm con puntale Ø 10 mm
n.1 da 66 cm con terminale a sbalzo da mm 15
n.1 da 66 cm con terminale dritto
Aste regolabili da 66 a 124 cm

93.340N

Finitura

Nere

Coppia aste 10x20 mm
con puntale Ø 10 mm
n.2 da 66 cm con terminale dritto
Aste regolabili da 66 a 124 cm



94.445N

Finitura

Verniciata nera

Ferrogliera
superiore per Serie 37300/320
Dimensioni mm 50x29x2,5

99.162

Finitura

Verniciato nero

Passante per aste 10x20 mm
per serrature art. 35.370/383 e Serie 37
Conf. da 10 pezzi

94.11101..

Codice	Finitura	Sp. [mm]
94.11101	Nero	**2,5**
94.11101/1	Nero	**1**

Distanziale per Defender® 94.920
Conf. da 25 pezzi

99.167

Finitura

Nichelata

Bocchetta a pavimento
per aste Ø 10 mm
possibilità fissaggio con vite
Profondità mm 24
Conf. da 10 pezzi

94.920

Finitura

Nero

Rinforzo Defender® in zama
mm 32x75x18,5
per serie **32, 37, 47**
protezione sull'entrata chiave: mm 6
Feritoia entrata chiave da mm. 3,5 o 5
(specificare nell'ordine)

99.299

Finitura

Nichelata

Bocchetta a pavimento
con chiusura a molla per aste Ø 10 mm
corsa mm 30
Profondità mm 38
Conf. da 10 pezzi

94.922

Finitura

Nero

Rinforzo Defender® in **acciaio** (53 HRC)
mm 32x75x18,5
per serie **32, 37, 47**
protezione sull'entrata chiave: mm 6
Feritoia entrata chiave da mm. 3,5 o 5
(specificare nell'ordine)

99.520

Finitura

Nera

Maniglia ad ingombro limitato,
con riposizionamento automatico.
Quadro ☐ 8 mm



95.420

Finitura

Nero

Mostrina interna/esterna **mm 32x75x8,5**
completa di supporto metallico
per Serie **32, 37, 47**
Conf. da 10 pezzi

99.522

Finitura

Nera

Rosetta per maniglia 99520
Diametro mm 38 - spessore mm 4 (foro mm 11,2)
per Serie **37** e **47**

95.429/P

Finitura

Nero

Mostrina interna **mm 32x75x8,5**
completa di supporto metallico
per cilindri con pomolo
per Serie **37, 47**
Conf. da 10 pezzi
AD ESAURIMENTO

99.526

Finitura

Zincato

Perno quadro maniglia ☐ 8 mm
lunghezza 32 mm con spina elastica
per Serie **37** e **47**

99.295

Pomolo in plastica
completo di boccola di riduzione diametro
per cilindro con codolo Ø 8/10 mm
per serie 32 e 38
Conf. da 10 pezzi

CP8L...

Articolo	A - B
CP8L610001	**76 - 61**
CP8L710001	**86 - 71**
CP8L810001	**96 - 81**

Mezzo cilindro speciale - Finitura: nichelato
per art. 32.594N21/23/25 e art. 32.595N21/23/25
art. 37.300N/320N - Dotazione: n.3/5 chiavi + card

DPC1L...

Articolo	A - B	Finitura
DPC1L61	**76 - 61**	Nichelato
DPC1L71	**86 - 71**	Nichelato
DPC1L81	**96 - 81**	Nichelato

Mezzo cilindro speciale
per art. 32.594N21/23/25 e art. 32.595N21/23/25
art. 37.300N/320N - Dotazione: n.3 chiavi + card

CPC1C31001

Finitura
Nichelato

Mezzo cilindro speciale per art. 32.597N21/23/25 e art. 32.699N17.

SERRATURE PER CILINDRO AD APPLICARE

38

MOTTURA

safeguarding your security

MADE IN ITALY

38.328



Caratteristiche

- Triplici
- Finitura: verniciato nero

Dotazione di serie:

- n.1 mostrina interna speciale per tenuta cilindro
- viti e minuteria

Optional:

- ferrogliera art. 94299
- ferrogliera larga art. 94300
- ferrogliera piatta art. 94074
- passanti per aste art. 99152
- cavallotto superiore art. 99153
- boccola a pavimento art. 99151

Aste non comprese.

Avvertenza: l'applicazione in esterno richiede un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Per informazioni contattare l'azienda.

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®

38.328ND/S

Ferroglietto **triplice -** Entrata chiave 30 mm
Chiavistelli sezione mm 20x14 corsa mm 22
Corsa aste mm 20
L'articolo viene fornito destro e sinistro
(specificare nell'ordine)

Aste non comprese.
Mostrina speciale inclusa.

93.140N

Finitura

Nere

Coppia aste Ø 18 mm
registrabili da cm 152 a cm 270 totale
n.1 da 76 a 131 cm - n.1 da 76 a 139 cm

94.413

Finitura

Zincata

Piastra di fissaggio per posa ferroglietto
Dimensioni mm 135x54x2
N.B. Per il fissaggio del Defender® alla piastra utilizzare esclusivamente viti a testa svasata.

PROTEZIONE ESTERNA CON PIASTRA 94.413



DF...
Rinforzo
Defender®



94.11625
Rinforzo
Defender®



94.11818
Rinforzo
Defender®

94.922
Rinforzo
Defender®



38.650



Caratteristiche

- Serrature laterali, triplici o quintuplici
- Entrata cilindro mm 63
- Fissaggio del cilindro con attacco Mottura
- Corsa chiavistelli mm 29
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finitura: verniciata

Avvertenza: in caso di sostituzione di serrature a pompa oppure doppia mappa con gli articoli 38.640 e 38.650 occorre utilizzare il deviatore art. 96.145 anziché l'art. 96.143
Per caratteristiche e disegni tecnici vedere capitolo **96**

Si raccomanda di utilizzare i kit Defender® per una maggiore protezione della serratura e del cilindro.

Aste, deviatori, cilindro e altri accessori non sono inclusi.

A richiesta:

- Sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T** (aggiungere al codice serratura la lettera T)

Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®

CHAMPIONS

38.600..		
Versione		
N - base		
T - antieffrazione		
Laterale		

38.610..		
Versione		
N - base		
T - antieffrazione		
Laterale con mezzo giro		

38.620..	Aste non comprese.	
Versione		
N - base		
T - antieffrazione		
Triplice Corsa aste mm 17		



38.630..

Versione

N - base

T - antieffrazione

Triplice con mezzo giro
Corsa aste mm 17

Aste non comprese.



38.640..

Versione

N - base

T - antieffrazione

Quintuplice
Corsa aste mm 17
Corsa quintuplice mm 29

Aste e deviatore non compresi.



38.650..

Versione

N - base

T - antieffrazione

Quintuplice con mezzo giro
Corsa aste mm 17
Corsa quintuplice mm 29

Aste e deviatore non compresi.



95.442D/S

Finitura

Bronzata

Mostrina interna **130 x 150 mm**
completa di viti per serrature serie 38 con mezzo giro. L'articolo viene fornito destro e sinistro (specificare nell'ordine)
Conf. da 10 pezzi

99.199

Prolunga per pomolo
mezzo giro
disponibile da mm 10/15/20/25/30
specificare nell'ordine
Conf. da 10 pezzi

98.40002

Pomolo mezzo giro
Conf. da 1 pezzo

93.140

93.141

94.122 - BASSA

94.122M - BASSA

94.125 - ALTA

94.080

12V

94.081- ALTA

12V

96.145

99.135C630D/S

A RICHIESTA
1/2 GIRO
ROVESCIATO
(aggiungere "**R**" al codice)

ESEMPIO DI MONTAGGIO CON CHIAVE “PREDISPOSIZIONE POMOLO + CHIAVE”



ESEMPIO DI MONTAGGIO CON CHIAVE “CHIAVE + CHIAVE”



Laterali - art. 38600/610
- particolari fissaggio cilindro 1-3-4-5-6-8
- n.1 mostrina (9) art. 95297/B
- n.1 ferrogliera art. 94122
- viti e minuteria

Triplici - art. 38620/630
- particolari fissaggio cilindro 1-3-4-5-6-8
- n.1 mostrina (9) art. 95297/B
- n.1 ferrogliera art. 94122
- n.2 passanti per aste art. 99152
- n.1 cavallotto art. 99153
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Quintuplici - art. 38640/650
- particolari fissaggio cilindro 1-3-4-5-6-8
- n.1 mostrina (9) art. 95297/B
- n.1 ferrogliera art. 94122
- n.2 passanti per aste art. 99152
- n.1 cavallotto art. 99153
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Da richiedere a parte:
- cilindro
- protezione esterna del cilindro Defender® in sostituzione della piastrina di fissaggio (8)
- distanziale per defender art. 99256
- aste e deviatore

A RICHIESTA
Sistema di bloccaggio all’estrazione del cilindro

Per accessori e ricambi Serie 38 vedi capitoli

93 Aste | **94** Ferrogliere | **95** Mostrine | **96** Deviatori | **99** Ricambi vari