


**SERRATURE
DOPPIA MAPPA
AD INFILARE**

40




INFILARE



safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

40.701



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Laterali
- Entrata chiave mm 50/60/70 specificare nell'ordine
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera nichelata o zincata
- Confezioni singole o multiple con serrature a:
 - cifratura diversa
 - cifratura uguale (KA)
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria.


Il prezzo degli articoli forniti a confezione è unitario, se non specificato diversamente nella tabella di prezzo.

Serrature fornite con:

1/2/3 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92256/5



40.701

Finitura testiera

Nichelata

Laterale - Entrata chiave: 50/60/70
Corsa chiavistello mm 36

Dotazione:

- 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
- coppia mostrine in ottone art. 95323/324
- ferrogliera art. 94282 (dim. 184x25x3 mm)

3 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.702

Finitura testiera

Zincata

Laterale - Entrata chiave: 50/60/70
Corsa chiavistello mm 36

Dotazione:

- 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- mostrina in ferro art. 95281

Conf. da 6 pezzi con cifratura diversa

2 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.704

Finitura testiera

Zincata

Laterale - Entrata chiave: 50/60/70
Corsa chiavistello mm 36

Dotazione:


- 1 chiave mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- mostrina in ferro art. 95281

Conf. da 10 pezzi in KA

1 chiave 36 mm
art. 92292/5



40.705



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Triplici
- Entrata chiave mm 60/70 specificare nell'ordine
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera nichelata o zincata
- Confezioni singole o multiple con serrature a:
 - cifratura diversa
 - cifratura uguale (KA)
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria
- Attacchi aste filettati:
 - M6 in plastica
 - M8 in metallo

Il prezzo degli articoli forniti a confezione è unitario, se non specificato diversamente nella tabella di prezzo.

Aste non comprese.


Per abbinamenti, vedere capitolo 93.

Serrature fornite con:

1/2/3 chiavi gambo mm 36 art.92292/5

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92256/5



40.705/M6/M8

Finitura testiera

Nichelata

Triplice - Entrata chiave: 60/70
Corsa chiavistello mm 36
Corsa aste mm 20


Dotazione:

- 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
- coppia mostrine in ottone art. 95323/324
- ferrogliera art. 94282 (dim. 184x25x3 mm)
- ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182
- boccola a pavimento art. 99181
- 2 attacchi aste filettati

M6 art. 99237006 in plastica
o **M8 art. 99237008** in metallo
(specificare nell'ordine)

Aste non comprese.

3 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.706/M6/M8

Finitura testiera

Zincata

Triplice - Entrata chiave: 60/70
Corsa chiavistello mm 36
Corsa aste mm 20


Dotazione:

- 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- mostrina in ferro art. 95281
- 2 attacchi aste filettati
- **M6 art. 99237006** in plastica
o **M8 art. 99237008** in metallo
(specificare nell'ordine)

Aste non comprese.

**Conf. da 6 pezzi
con cifratura diversa**

2 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.707/M6/M8

Finitura testiera

Zincata

Triplice - Entrata chiave: 60/70
Corsa chiavistello mm 36
Corsa aste mm 20


Dotazione:

- 1 chiave mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- mostrina in ferro art. 95281
- 2 attacchi aste filettati
- **M6 art. 99237006** in plastica
o **M8 art. 99237008** in metallo
(specificare nell'ordine)


Aste non comprese.

Conf. da 6/12 pezzi in KA

1 chiave 36 mm
art. 92292/5



40.721



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Laterali e triplici
- Entrata chiave mm 47
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera nichelata
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria

Aste non comprese.


Per abbinamenti, vedere capitolo 93.

Serrature fornite con:

3 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92256/5



40.711

Finitura testiera

Nichelata

Laterale - Entrata chiave e maniglia mm 47

Mezzo giro reversibile azionato da quadro maniglia
8.

Corsa chiavistello mm 18

Dimensioni testiera 264x25x3 mm

Dotazione:

- 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
- coppia mostrine in ottone art. 95323/324
- ferrogliera art. 94283 (dim. 264x25x3 mm)

3 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.721

Finitura testiera

Nichelata

Triplice - Entrata chiave e maniglia mm 47

Mezzo giro reversibile azionato da quadro maniglia
8.

Corsa chiavistello mm 18

Corsa aste mm 20

Dimensioni testiera 350x25x3 mm

Dotazione:


- 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
- coppia mostrine in ottone art. 95323/324
- ferrogliera art. 94283 (dim. 264x25x3 mm)
- ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182
- boccia a pavimento art. 99181

Aste non comprese.

3 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.741



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Laterali e triplici
- Entrata chiave mm 57
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera nichelata
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria

Aste non comprese.


Per abbinamenti, vedere capitolo 93.

Serrature fornite con:

3 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92256/5



40.731

Finitura testiera

Nichelata

Laterale - Entrata chiave e maniglia mm 57

Mezzo giro reversibile azionato da quadro maniglia
Ø8.


Corsa chiavistello mm 36

Dimensioni testiera 264x25x3 mm

Dotazione:

- 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
- coppia mostrine in ottone art. 95323/324
- ferrogliera art. 94283 (dim. 264x25x3 mm)

3 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.741

Finitura testiera

Nichelata

Triplice - Entrata chiave e maniglia mm 57

Mezzo giro reversibile azionato da quadro maniglia
Ø8.

Corsa chiavistello mm 36

Corsa aste mm 20


Dimensioni testiera 350x25x3 mm

Dotazione:


- 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
- coppia mostrine in ottone art. 95323/324
- ferrogliera art. 94283 (dim. 264x25x3 mm)
- ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182
- boccia a pavimento art. 99181

Aste non comprese.

3 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.751

**Caratteristiche**


- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Laterali
- Entrata chiave mm 42/47/57 specificare nell'ordine
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera nichelata
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria

Serrature fornite con:

3 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92256/5



40.751

Finitura testiera

Nichelata

Laterale - Entrata chiave: 42/47/57
Corsa chiavistello mm 18


Dotazione:

- 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
- coppia mostrine in ottone art. 95323/324
- ferrogliera art. 94282 (dim. 184x25x3 mm)

3 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.756



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Triplici
- Entrata chiave mm 42/47/57 specificare nell'ordine
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera zincata
- Confezioni multiple con serrature a:
 - cifratura diversa
 - cifratura uguale (KA)
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria
- Attacchi aste filettati:
 - M6 in plastica
 - M8 in metallo

Il prezzo degli articoli forniti a confezione è unitario, se non specificato diversamente nella tabella di prezzo.

Aste non comprese.


Per abbinamenti, vedere capitolo 93.

Serrature fornite con:

1/2 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92256/5



40.756/M6/M8

Finitura testiera

Zincata

Triplice - Entrata chiave: 42/47/57

Corsa chiavistello mm 18

Corsa aste mm 20

Dotazione:

- 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- mostrina in ferro art. 95281
- 2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica
o **M8 art. 99237008** in metallo
(specificare nell'ordine).

Aste non comprese.

**Conf. da 12 pezzi
con cifratura diversa**

2 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.757/M6/M8

Finitura testiera

Zincata

Triplice - Entrata chiave: 42/47/57

Corsa chiavistello mm 18

Corsa aste mm 20

Dotazione:

- 1 chiave mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- mostrina in ferro art. 95281
- 2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica
o **M8 art. 99237008** in metallo
(specificare nell'ordine).


Aste non comprese.

Conf. da 12 pezzi in KA

1 chiave 36 mm
art. 92292/5



40.805



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Laterali, tripli
- Entrata chiave mm 60/70 specificare nell'ordine
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera nichelata o zincata
- Confezioni multiple con serrature a:
 - cifratura diversa
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria
- Attacchi aste filettati:
 - M6 in plastica
 - M8 in metallo

Il prezzo degli articoli forniti a confezione è unitario, se non specificato diversamente nella tabella di prezzo.

Aste non comprese.


Per abbinamenti, vedere capitolo 93.

Serrature fornite con:

2/3 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92256/5



40.802

Finitura testiera

Zincata

Laterale - Entrata chiave: 60/70
Corsa chiavistelli mm 36
Testiera dim. 190x25x3 mm

Dotazione:

- 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- mostrina in ferro art. 95281

Conf. da 6 pezzi
con cifratura diversa

2 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.805/M6/M8

Finitura testiera

Nichelata


Triplice - Entrata chiave: 60/70
Corsa chiavistelli mm 36
Corsa aste mm 20

Dotazione:

- 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
- coppia mostrine in ottone art. 95323/324
- ferrogliera art. 94337 (dim. 184x25x3 mm)
- ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182
- boccia a pavimento art. 99181
- 2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica
o **M8 art. 99237008** in metallo
(specificare nell'ordine).

Aste non comprese.

3 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.806/M6/M8

Finitura testiera

Zincata

Triplice - Entrata chiave: 60/70
Corsa chiavistelli mm 36
Corsa aste mm 20


Dotazione:

- 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- mostrina in ferro art. 95281
- 2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica
o **M8 art. 99237008** in metallo
(specificare nell'ordine).


Aste non comprese.

Conf. da 6 pezzi
con cifratura diversa

2 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.856



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Laterali, triplici
- Entrata chiave mm 42/47/57 specificare nell'ordine
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera zincata
- Confezioni multiple con serrature a:
 - cifratura diversa
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria
- Attacchi aste filettati:
 - M6 in plastica
 - M8 in metallo

Il prezzo degli articoli forniti a confezione è unitario, se non specificato diversamente nella tabella di prezzo.

Aste non comprese.


Per abbinamenti, vedere capitolo 93.

Serrature fornite con:

2 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92256/5



40.852

Finitura testiera

Zincata


Laterale - Entrata chiave: 42/47/57
Corsa chiavistelli mm 18
Testiera dim. 190x25x3 mm

Dotazione:

- 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- mostrina in ferro art. 95281

**Conf. da 12 pezzi
con cifratura diversa**

2 chiavi 36 mm
art. 92292/5



40.856/M6/M8

Finitura testiera

Zincata

Triplice - Entrata chiave: 42/47/57
Corsa chiavistelli mm 18
Corsa aste mm 20


Dotazione:

- 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- mostrina in ferro art. 95281
- 2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica
o **M8 art. 99237008** in metallo
(specificare nell'ordine).

Aste non comprese.

**Conf. da 12 pezzi
con cifratura diversa**

2 chiavi 36 mm
art. 92292/5




<div>93.271</div> <div>Finitura</div> <div>Zincate</div> <div>Coppia aste Ø 10 mm con attacco infilare per art. 40.721, 40.741 n.2 da cm. 104 n.2 tappi Ø 10 mm lunghezza 4 cm Confezione da 5 coppie</div>		<div>93.278</div> <div>Finitura</div> <div>Zincate</div> <div>Coppia aste Ø 8 mm con attacco filettato M6 per Serie 40 n.2 da cm 60 n.2 tappi Ø 10 mm lungh. 4 cm AD ESAURIMENTO</div>	
<div>93.276</div> <div>Finitura</div> <div>Zincate</div> <div>Coppia aste Ø 8 mm con attacco filettato M6 per Serie 40, 47 n.1 da cm 101,5 - n. 1 da cm 127 n.2 tappi Ø 10 mm lungh. 4 cm Confezione da 6 coppie</div>		<div>93.279</div> <div>Finitura</div> <div>Zincate</div> <div>Coppia aste Ø 8 mm con attacco infilare per Serie 40 n.2 da cm 60 n.2 tappi Ø 10 mm lungh. 4 cm AD ESAURIMENTO</div>	
<div>93.277</div> <div>Finitura</div> <div>Zincate</div> <div>Coppia aste Ø 8 mm con attacco infilare per Serie 40, 47 n.1 da cm 99 - n. 1 da cm 124 n.2 tappi Ø 10 mm lungh. 4 cm Confezione da 6 coppie</div>		<div>93.322</div> <div>Finitura</div> <div>Zincate</div> <div>Coppia aste Ø 8 mm con attacco filettato M8 per Serie 40, 47 n.1 da cm 101,5 - n. 1 da cm 127 n.2 tappi Ø 10 mm lunghezza 4 cm Confezione da 6 coppie</div>	
<div>94.282</div> 	<div>94.283</div> 	<div>94.337</div> 	

Per accessori e ricambi Serie 40 vedi capitoli

**SERRATURE
DOPPIA MAPPA
AD INFILARE**

41




INFILARE



safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

41.810




Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in alluminio
- Laterali
- Entrata chiave mm 70
- Entrata maniglia comando mezzo giro mm 150
- Tutti gli articoli sono ambidestri

Serrature fornite con:
3 chiavi gambo mm 36 art.92229/5

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 60 art. 92102/5



41.810

Finitura

Nichelata

Laterale


Entrata chiave mm 70

AD ESAURIMENTO

Dotazione:

- 3 chiavi mm 36 art. 92229/5
- coppia mostrine art. 95225
- ferrogliera art. 94232 (dim. 120x45x7 mm)
- viti e minuteria

3 chiavi 36 mm
art. 92229/5



41.812

Finitura

Nichelata

Laterale con mezzo giro.

Entrata chiave mm 70.


Mezzo giro reversibile azionato da quadro maniglia
8.

Entrata maniglia comando mezzo giro mm 150.

Dotazione:

- 3 chiavi mm 36 art. 92229/5
- coppia mostrine art. 95225
- ferrogliera art. 94231 (dim. 120x45x7 mm)
- viti e minuteria

3 chiavi 36 mm
art. 92229/5



41.814

Finitura

Nichelata

Laterale con rullo a sporgenza regolabile.


Entrata chiave mm 70.

AD ESAURIMENTO


Dotazione:

- 3 chiavi mm 36 art. 92229/5
- coppia mostrine art. 95225
- ferrogliera art. 94233 (dim. 140x45x7 mm)
- viti e minuteria

3 chiavi 36 mm
art. 92229/5



41.823



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in alluminio
- Triplici
- Entrata chiave mm 70 (90 solo per 41823/90)
- Entrata maniglia comando mezzo giro mm 150 (170 solo per 41823/90)
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Attacchi aste filettati M6

A richiesta, le serrature possono essere fornite con attacchi aste M8. Specificare nell'ordine.

Aste non comprese.


Per abbinamenti, vedere capitolo 93.

Serrature fornite con:

3 chiavi gambo mm 36 art.92229/5

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 60 art. 92102/5



41.821

Finitura

Nichelata

Triplice



Entrata chiave mm 70
Corsa aste mm 20

AD ESAURIMENTO

Dotazione:

- 3 chiavi mm 36 art. 92229/5
- coppia mostrine art. 95225
- ferrogliera art. 94232 (dim. 120x45x7 mm)
- bocchetta a pavimento art. 99226
- 2 attacchi aste filettati M6 art. 99237
- viti e minuteria

Aste non comprese.



41.823

Finitura

Nichelata


Triplice con mezzo giro

Entrata chiave mm 70
Mezzo giro reversibile azionato da quadro maniglia 8.
Entrata maniglia comando mezzo giro mm 150
Corsa aste mm 20

Dotazione:

- 3 chiavi mm 36 art. 92229/5
- coppia mostrine art. 95225
- ferrogliera art. 94231 (dim. 120x45x7 mm)
- bocchetta a pavimento art. 99226
- 2 attacchi aste filettati M6 art. 99237
- viti e minuteria

Aste non comprese.



41.823/90

Finitura

Nichelata

Triplice con mezzo giro

Entrata chiave mm 90
Mezzo giro reversibile azionato da quadro maniglia 8.
Entrata maniglia comando mezzo giro mm 170
Corsa aste mm 20

Dotazione:

- 3 chiavi mm 36 art. 92229/5
- coppia mostrine art. 95225
- ferrogliera art. 94231 (dim. 120x45x7 mm)
- bocchetta a pavimento art. 99226
- 2 attacchi aste filettati M6 art. 99237
- viti e minuteria

Aste non comprese.



<h1>41.825</h1>	<p>Dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 chiavi mm 36 art. 92229/5 • coppia mostrine art. 95225 • ferrogliera art. 94233 (dim. 140x45x7 mm) • bocchetta a pavimento art. 99226 • 2 attacchi aste filettati <p>M6 art. 99237</p> <ul style="list-style-type: none"> • viti e minuteria <p>Aste non comprese.</p> <div data-bbox="887 297 1038 479"> <p>3 chiavi 36 mm art. 92229/5</p> </div>		
Finitura			
Nichelata			
<p>Triplice con rullo a sporgenza regolabile. Entrata chiave mm 70 Corsa aste mm 20</p> <p>AD ESAURIMENTO</p>			


94.231 - AD ESAURIMENTO	94.232	94.234

Per accessori e ricambi Serie 41 vedi capitoli

**SERRATURE
PER BASCULANTI
E SERRANDE**


45

BASCULANTI
SERRANDE



safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**



Caratteristiche

Serrature progettate per offrire una soluzione specifica alle esigenze di installazione su chiusure di ampie dimensioni, specialmente indicate per porte basculanti da garage.


Disponibili anche in 2 kit completi di accessori per il montaggio (art. 45.1170 KIT e art. 45.1200 KIT).

- Versioni a 2, 4 e 6 punti di chiusura
- Meccanismo di chiusura con cilindro a pressione a 8 gorges oscillanti
- Rinforzo esterno in materiale sinterizzato ad altissima resistenza
- Apertura interna con pomolo quadro mm $\square$ 8; per il corretto funzionamento si consiglia il pomolo art. 99502 (vedere capitolo 99)
- Finitura unica: zincata

Serrature fornite con: 3 chiavi gambo mm 28 art. 92272/28 tessera di proprietà numerata, in busta sigillata.

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 15 art. 92272/15
- chiavi gambo mm 50 art. 92272/50



45.1170

Finitura

Zincata

Orizzontale

Larghezza mm 1700 - altezza mm 100


4 punti di chiusura verticali e 2 orizzontali

Corsa aste verticali mm 28 - orizzontali mm 36

La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 28 art. 92272/28 con carta di proprietà numerata
- 1 mostrina esterna concava art. 95307
- 2 ferrogliere inferiori regolabili art. 94304

Gli altri accessori non sono compresi.



45.1200

Finitura

Zincata

Orizzontale

Larghezza mm 2000 - altezza mm 100

4 punti di chiusura verticali e 2 orizzontali


Corsa aste verticali mm 28 - orizzontali mm 36

La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 28 art. 92272/28 con carta di proprietà numerata
- 1 mostrina esterna concava art. 95307
- 2 ferrogliere inferiori regolabili art. 94304

Gli altri accessori non sono compresi.





45.1170 KIT

Kit completo di accessori per il montaggio.

Composto da:

- n.1 serratura art. 45.1170
- n.3 piastre esterne art. 94022
- n.4 aste art. 93294
- n.4 passanti aste art. 99152

- n.2 cavallotti superiori art. 99153
- n.2 ferrogliere art. 94304
- n.1 mostrina art. 95301
- n.3 chiavi gambo 28 mm, art. 92272/28 con carta di proprietà numerata

45.1200 KIT

Kit completo di accessori per il montaggio.

Composto da:

- n.1 serratura art. 45.1200
- n.3 piastre esterne art. 94022
- n.4 aste art. 93294
- n.4 passanti aste art. 99152

- n.2 cavallotti superiori art. 99153
- n.2 ferrogliere art. 94304
- n.1 mostrina art. 95301
- n.3 chiavi gambo 28 mm, art. 92272/28 con carta di proprietà numerata

99.550

Finitura

Verniciata nera



Canalina di copertura per art. 451170 - Optional: da ordinare a parte.

99.551


Finitura

Verniciata nera



Canalina di copertura per art. 451200 - Optional: da ordinare a parte.

ESEMPIO DI MONTAGGIO




1. serratura
2. n.3 piastre esterne
3. n.4 aste
4. n.4 passanti
5. n.2 cavallotti
6. n.2 ferrogliere
7. n.1 mostrina

Optional

- Canalina di copertura art. 99.550 (per art. 451170) e art. 99.551 (per art. 451200)
- Aste art. 93.140 art. 93.243

Il disegno del portone è indicativo.



45.81170


Finitura

Zincata

Orizzontale indicate per porte basculanti da garage - larghezza mm 1700 - altezza mm 100
4 punti di chiusura verticali e 2 orizzontali
Corsa aste verticali mm 28 - orizzontali mm 36
La serratura è corredata da:

- 2 ferrogliere inferiori regolabili art. 94304

Gli altri accessori non sono compresi.



45.81200


Finitura

Zincata

Orizzontale indicate per porte basculanti da garage - larghezza mm 2000 - altezza mm 100
4 punti di chiusura verticali e 2 orizzontali
Corsa aste verticali mm 28 - orizzontali mm 36
La serratura è corredata da:

- 2 ferrogliere inferiori regolabili art. 94304

Gli altri accessori non sono compresi.



45.81170 KIT

Kit completo di accessori per il montaggio composto da:

- n.1 serratura art. 45.81170
- n.3 piastre esterne art. 94022
- n.4 aste art. 93294
- n.4 passanti aste art. 99152
- n.2 cavallotti superiori art. 99153
- n.2 ferrogliere art. 94304

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



45.81200 KIT

Kit completo di accessori per il montaggio composto da:

- n.1 serratura art. 45.81200
- n.3 piastre esterne art. 94022
- n.4 aste art. 93294
- n.4 passanti aste art. 99152
- n.2 cavallotti superiori art. 99153
- n.2 ferrogliere art. 94304

Abbinare Defender® MOTTURA



99.558

Finitura

Verniciata nera




Canalina di copertura per art. 45.81170 - Optional: da ordinare a parte.

99.559


Finitura

Verniciata nera



Canalina di copertura per art. 45.81200 - Optional: da ordinare a parte.

45.750




Caratteristiche

Serrature indicate per porte basculanti da garage.

Aste non comprese.

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 15 art. 92272/15
- chiavi gambo mm 50 art. 92272/50



45.750

Finitura	Prezzo €
Zincata	148,25
Corsa aste mm 36 Apertura interna con pomolo $\square$ 8.	


Questa serratura è intercambiabile con la maggior parte delle serrature esistenti su porte basculanti.

Aste e accessori non compresi.


Dotazione di serie:

- 3 chiavi gambo mm 28 art. 92272/28
- tessera di proprietà numerata

3 chiavi 28 mm
art. 92272/28



45.8750 / 45.8750B



Caratteristiche

Serrature indicate per porte basculanti da garage per cilindro.

Aste non comprese.



Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®



45.8750T

Finitura	Prezzo €
Zincata	38,01
Corsa aste mm 36 Apertura con cilindro Fissaggio laterale tramite n.4 attacchi laterali M6	

Questa serratura è intercambiabile con la maggior parte delle serrature esistenti su porte basculanti.

Aste e accessori non compresi.




45.8750BT

Finitura	Prezzo €
Zincata	38,01
Corsa aste mm 36 Apertura con cilindro Fissaggio frontale tramite n.4 boccole	

Questa serratura è intercambiabile con la maggior parte delle serrature esistenti su porte basculanti.

Aste e accessori non compresi.



93.140




93.243



93.294



45.853**Caratteristiche**

- Laterali, centrali o tripli con chiusura destra e/o sinistra
- Corsa aste mm 20
- Apertura interna con chiave
- Finitura unica: zincata


Dotazione di serie:

- 2 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5
- 1/2 perni di fissaggio

Aste non comprese.

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 60 art. 92256/5

**45.850****Finitura**

Zincata

Centrale

Corsa aste mm 20
n.2 perni (Ø 9X14 mm) di fissaggio asta
destra e sinistra

Aste non comprese.

2 chiavi 36 mm
art. 92292/5**45.851****Finitura**

Zincata

Centrale con agganci asta piegati

Corsa aste mm 20
n.2 perni (Ø 9X14 mm) di fissaggio asta destra
e sinistra

Aste non comprese.

2 chiavi 36 mm
art. 92292/5**45.853****Finitura**

Zincata

Tripla

Corsa aste mm 20
n.2 perni (Ø 9X14 mm) di fissaggio asta destra
e sinistra

Aste non comprese.
A richiesta asta art. 93.089

2 chiavi 36 mm
art. 92292/5**45.854****Finitura**

Zincata

Tripla con agganci asta piegati

Corsa aste mm 20
n.2 perni (Ø 9X14 mm) di fissaggio asta destra
e sinistra

Aste non comprese.
A richiesta asta art. 93.089

2 chiavi 36 mm
art. 92292/5

Per accessori e ricambi Serie 45 vedi capitoli

92 Chiavi**93** Aste**94** Piastre
Ferrogliere**95** Mostrine**99** Ricambi
vari

**SERRATURE
PER SERRAMENTI
SCORREVOLI
E A BATTENTE**

47




safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

FORZA7™
Chiavistello piatto con blocco antisollevamento automatico.

Adatto ad ogni tipo di serramento esterno, grata, cancello, a battente.


Chiavistello basculante a gancio.

Per tutti i tipi di serramenti esterni, grata, cancello, scorrevoli e a battente.


Chiavistello basculante a DOPPIO gancio.


Per tutti i tipi di serramenti esterni, grata, cancello, scorrevoli e a battente.


Chiavistello basculante a gancio con perno guida.

Solo per serramenti scorrevoli.


Mezzo giro reversibile.


Spina di elevata durezza inserita all'interno del chiavistello piatto per ottenere la massima resistenza agli attrezzi da taglio.



Corsa aste maggiorata (28 mm) che permette di inserire a fondo i puntali dentro il telaio del serramento, per la massima tenuta.

Caratteristiche

Le serrature Forza7™ Mottura contengono il know-how delle chiusure per porte blindate, compattato in ridotte dimensioni.

- Comando chiavistelli, aste, mezzo giro, tramite quadro maniglia $\square$ 8
- Blocco serratura tramite cilindro
- Fissaggio cilindro con vite di testa
- Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
- Chiavistello con blocco antisollevamento automatico
- Chiavistelli basculanti piatti con spina antitaglio
- oppure a gancio, con o senza perno guida, oppure a doppio gancio
- Corsa aste mm 28 (mm 25-doppio gancio)
- Corsa chiavistelli mm 24 (mm 26-doppio gancio)
- Aste con attacco ad infilare o filettato
- Defender con viti passanti
- Testiere e ferrogliere asolate in finitura inox

Tutti gli articoli sono reversibili.


Nel caso di utilizzo di mezzo cilindro usare tipo M. Adatte per tubolari $\square$ da 40 e 50 mm.

**SHARK**

Defender® + mostrina

**Defender**


Maniglia di minimo ingombro




Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®



47.105



47.115




47.105/M6/M8

Codice	Finitura testiera
47.105	Inox
47.105M6	Inox
47.105M8	Inox

Triplce fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 25/35 (specificare
nell'ordine /4 o /5).
Chiavistello e aste azionati da maniglia $\square$ 8.

Chiavistello con blocco antisollevamento
automatico e spina antitrapano.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28
N.2 attacchi aste filettati **M6 art. 99237006**
in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo
specificare nell'ordine.
Accessori non compresi.




47.115/M6/M8

Codice	Finitura testiera
47.115	Inox
47.115M6	Inox
47.115M8	Inox

Triplce con mezzo giro reversibile fissaggio
cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 25/35 (specificare
nell'ordine /4 o /5).
Chiavistello aste e mezzo giro azionati da maniglia $\square$ 8.


Chiavistello con blocco antisollevamento
automatico e spina antitrapano.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28
N.2 attacchi aste filettati **M6 art. 99237006**
in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo
specificare nell'ordine.
Accessori non compresi.




Tubolare	40	50
X	25	35
Y	40.5	50.5

Per tubolari da 40 aggiungere 4 al codice
(Es. 47105/M6/4)
Per tubolari da 50 aggiungere 5 al codice
(Es. 47105/M6/5)

47.205



47.215




47.205/M6/M8

Codice	Finitura testiera
47.205	Inox
47.205M6	Inox
47.205M8	Inox

Triplce fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia 25/35 (specificare nell'ordine /4 o /5)
Chiavistello e aste azionati da maniglia $\square$ 8.

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28
N.2 attacchi aste filettati **M6 art. 99237006**
in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo
(specificare nell'ordine).

Accessori non compresi.





47.215/M6/M8

Codice	Finitura testiera
47.215	Inox
47.215M6	Inox
47.215M8	Inox

Triplce con mezzo giro reversibile, fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia 25/35.
(specificare nell'ordine /4 o /5)
Chiavistello aste e mezzo giro azionati da maniglia $\square$ 8.

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28
N.2 attacchi aste filettati **M6 art. 99237006**
in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo
(specificare nell'ordine).


Accessori non compresi.



Tubolare	40	50
X	25	35
Y	40.5	50.5

Per tubolari da 40 aggiungere 4 al codice
(Es. 47205/M6/4)
Per tubolari da 50 aggiungere 5 al codice
(Es. 47205/M6/5)

47.305




47.305/M6/M8

Codice	Finitura testiera
47.305	Inox
47.305M6	Inox
47.305M8	Inox

Triplce con perno di guida fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia 25/35 (specificare nell'ordine /4 o /5)
Chiavistello e aste azionati da maniglia $\square 8$.

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28
N.2 attacchi aste filettati **M6 art. 99237006**
in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo
(specificare nell'ordine).



Accessori non compresi.



Tubolare	40	50
X	25	35
Y	40.5	50.5

Per tubolari da 40 aggiungere 4 al codice
(Es. 47305/M6/4)
Per tubolari da 50 aggiungere 5 al codice
(Es. 47305/M6/5)

47.503



Caratteristiche

- Comando chiavistelli, aste tramite cilindro
- Fissaggio cilindro con vite di testa
- Chiavistelli a gancio con blocco antisollevamento automatico
- Corsa aste mm 25
- Corsa chiavistelli mm 26
- Aste con attacco ad infilare o filettato
- Defender® con viti passanti
- Testiere e ferrogliere in finitura zincata

L'articolo è reversibile.

Si raccomanda di utilizzare i kit Defender® Mottura per una maggiore protezione della serratura e del cilindro.

Cilindri e altri accessori non sono inclusi.

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



47.503

Finitura testiera

Zincata

Triplice a **doppio** gancio, fissaggio cilindro con vite di testa.


Entrata chiave mm 21

Chiavistelli a gancio azionati da cilindro.

Corsa chiavistelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico.

Accessori non compresi.



47.503/M6/M8

Finitura testiera

Zincata

Triplice a **doppio** gancio, fissaggio cilindro con vite di testa.

Entrata chiave mm 21

Chiavistelli a gancio azionati da cilindro.


Corsa chiavistelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico.

N.2 attacchi aste filettati

M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).



Accessori non compresi.



94.417



47.504



Caratteristiche

- Comando chiavistelli, aste tramite quadro maniglia $\square 8$
- Blocco serratura tramite cilindro
- Fissaggio cilindro con vite di testa
- Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
- Chiavistelli a gancio con blocco antisollevamento automatico
- Corsa aste mm 25
- Corsa chiavistelli mm 26
- Aste con attacco ad infilare o filettato
- Defender® con viti passanti
- Testiere e ferrogliere in finitura zincata

L'articolo è reversibile.

Si raccomanda di utilizzare i kit Defender® Mottura per una maggiore protezione della serratura e del cilindro.

Cilindro e altri accessori non sono inclusi.

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



47.504


Finitura testiera

Zincata

Triplice a **doppio** gancio, fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 21,5
Chiavistelli a gancio azionati da maniglia $\square 8$.
Corsa chiavistelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa

Accessori non compresi.



47.504/M6/M8


Finitura testiera

Zincata

Triplice a **doppio** gancio, fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 21,5
Chiavistelli a gancio azionati da maniglia $\square 8$.
Corsa chiavistelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
N.2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).


Accessori non compresi.



94.417



47.505



Caratteristiche

- Comando chiavistelli, aste tramite quadro maniglia $\square 8$
- Blocco serratura tramite cilindro
- Fissaggio cilindro con vite di testa
- Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
- Chiavistelli a gancio con blocco antisollevamento automatico
- Corsa aste mm 25
- Corsa chiavistelli mm 26
- Aste con attacco ad infilare o filettato
- Defender[®] con viti passanti
- Testiere e ferrogliere in finitura zincata

L'articolo è reversibile.

Si raccomanda di utilizzare i kit Defender[®] Mottura per una maggiore protezione della serratura e del cilindro.

Cilindri e altri accessori non sono inclusi.

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions[®]



47.505


Finitura testiera

Zincata

Triplice a **doppio** gancio
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 30
Chiavistelli a gancio azionati da maniglia $\square 8$.
Corsa chiavistelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa.

Accessori non compresi.



47.505/M6/M8


Finitura testiera

Zincata

Triplice a **doppio** gancio, fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 30
Chiavistelli a gancio azionati da maniglia $\square 8$.
Corsa chiavistelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
N.2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008**
in metallo (specificare nell'ordine).


Accessori non compresi.



94.411



47.505



Caratteristiche

- Comando chiavistelli, aste tramite cilindro
- Fissaggio cilindro con vite di testa
- Chiavistelli a gancio con blocco antisollevamento automatico
- Corsa aste mm 25
- Corsa chiavistelli mm 26
- Aste con attacco ad infilare o filettato
- Defender[®] con viti passanti
- Testiere e ferrogliere in finitura zincata

L'articolo è reversibile.

Si raccomanda di utilizzare i kit Defender[®] Mottura per una maggiore protezione della serratura e del cilindro.

Cilindri e altri accessori non sono inclusi.

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions[®]



47.506


Finitura testiera

Zincata

Triplice a **doppio** gancio, fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave mm 30
Chiavistelli a gancio azionati da cilindro.
Corsa chiavistelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico.

Accessori non compresi.



47.506/M6/M8



Finitura testiera

Zincata

Triplice a **doppio** gancio, fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave mm 30
Chiavistelli a gancio azionati da cilindro.
Corsa chiavistelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico.
N.2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).


Accessori non compresi.




94.411



96.105



96.205



96.105...

Codice	Finitura testiera
96.105	Inox
96.105M6	Inox
96.105M8	Inox

Deviatore ad infilare ambidestro
Chiavistello piatto
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati.
M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008**
in metallo (specificare nell'ordine).

Accessori non compresi.



96.205...

Codice	Finitura testiera
96.205	Inox
96.205M6	Inox
96.205M8	Inox


Deviatore ad infilare ambidestro
Chiavistello a gancio
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati.
M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008**
in metallo (specificare nell'ordine).


Accessori non compresi.



96.405



96.415



96.404...


Codice	Finitura testiera
96.404	Inox
96.404M6	Inox
96.404M8	Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature senza mezzo giro e senza gancio).
Asse maniglia mm 25.5
Azionato da maniglia $\square$ 8.
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati.
M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Accessori non compresi.

AD ESAURIMENTO




96.405...

Codice	Finitura testiera
96.405	Inox
96.405M6	Inox
96.405M8	Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature senza mezzo giro e senza gancio).
Asse maniglia mm 25.5
Azionato da maniglia $\square$ 8 o leva (corsa 90°).
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati.
M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Accessori non compresi.



96.406...

Codice	Finitura testiera
96.406	Inox
96.406M6	Inox
96.406M8	Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature senza mezzo giro e senza gancio).
Azionamento con leva a scomparsa corsa 180°.
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati.
M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Accessori non compresi.



96.414...


Codice	Finitura testiera
96.414	Inox
96.414M6	Inox
96.414M8	Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature con mezzo giro e senza gancio).
Asse maniglia mm 25.5
Azionato da maniglia $\square$ 8.
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati.
M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Accessori non compresi.

AD ESAURIMENTO




96.415...

Codice	Finitura testiera
96.415	Inox
96.415M6	Inox
96.415M8	Inox



Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature con mezzo giro e senza gancio).
Asse maniglia mm 25.5
Azionato da maniglia $\square$ 8 o leva (corsa 90°).
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati.
M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Accessori non compresi.



96.504



96.504...


Codice	Finitura testiera
96.504	Zincato
96.504M6	Zincato
96.504M8	Zincato

Deviatore ad infilare ambidestro (per serrature doppio gancio 47503/504).
Chiavistello a gancio con blocco antisollevamento automatico.
Corsa chiavistello mm 26
Corsa aste mm 25
Testiere e ferrogliere in finitura zincata



L'articolo è reversibile.

Attacchi aste ad infilare o filettati.
M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Accessori non compresi.



96.506



96.506...

Codice	Finitura testiera
96.506	Zincato
96.506M6	Zincato
96.506M8	Zincato

Deviatore ad infilare ambidestro (per serrature doppio gancio 47505/506).
Chiavistello a gancio con blocco antisollevamento automatico.
Corsa chiavistello mm 26
Corsa aste mm 25
Testiere e ferrogliere in finitura zincata.



L'articolo è reversibile.

Attacchi aste ad infilare o filettati.
M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Accessori non compresi.



96.503



96.503...

Codice	Finitura testiera
96.503	Zincata
96.503M6	Zincata
96.503M8	Zincata

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature a doppio gancio 47504).

Azionata da leva a scomparsa, posizionata su testiera.

Corsa aste mm 25

Testiere e ferrogliere in finitura zincata.

L'articolo è reversibile.



Attacchi aste ad infilare o filettati.

M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Accessori non compresi.



96.5065



96.505...

Codice	Finitura testiera
96.505	Zincata
96.505M6	Zincata
96.505M8	Zincata

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature a doppio gancio 47505/506).

Azionato da perno a vite posizionato su testiera.

Corsa aste mm 25

Testiere e ferrogliere in finitura zincata.

L'articolo è reversibile.

Attacchi aste ad infilare o filettati.

M6 art. 99237006 in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Accessori non compresi.





94.920

Finitura

Nero

Rinforzo Defender® in **zama**, mm 32x75x18,5
per Serie **32, 37, 47**
Protezione sull'entrata chiave: mm 6
Feritoia entrata chiave da mm 3,5 o 5
(specificare nell'ordine).



94.11101..

Codice

Finitura

Sp. [mm]

94.11101

Nero

2,5

94.11101/1

Nero

1

Distanziale per Defender® 94.920
Conf. da 25 pezzi



94.922

Finitura

Nero

Rinforzo Defender® in **acciaio** (53 HRC)
mm 32x75x18,5 per Serie **32, 37, 47**
protezione sull'entrata chiave: mm 6
Feritoia entrata chiave da mm 3,5 o 5
(specificare nell'ordine)



93.322 (Ø 8 - cm 101,5 + 127) M8



93.323 (Ø 8 - cm 62 + 62)



93.324 (Ø 8 - cm 60 + 60) M6



93.325 (Ø 8 - cm 60 + 60) M8



99.520



94.411 (47.505/506)



94.412 (96.506)



94.417 (47.504)



94.418 (96.504)



Per accessori e ricambi Serie 47 vedi capitoli

**SERRATURE
VERTICALI PER
TUBOLARI 30x40
E 40x40 mm**

47


INFILARE



safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

47.902

**Caratteristiche**

- Serratura verticale
- Entrata cilindro mm 17
- Fissaggio del cilindro tramite piastrina supporto mostrina interna.
- Corsa aste mm 65
- Finitura: zincata

L'articolo è reversibile.

Si raccomanda di utilizzare i kit Defender® per una maggiore protezione della serratura e del cilindro.

Cilindri e altri accessori non sono inclusi.

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



47.902

Finitura

Zincata

Serratura verticale

Corsa aste mm 65

Dimensioni scatola mm 34x524x21

Altezza cilindro da filo serratura mm 263

Accessori non sono compresi.

Dotazione:

- 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- mostrina in ferro art. 95281

**Conf. da 6 pezzi
con cifratura diversa**



COMBINAZIONI DI MONTAGGIO



MOSTRINA
INTERNA



MOSTRINA
INTERNA/ESTERNA



DEFENDER®
INTERNO



DEFENDER® ESTERNO
MOSTRINA INTERNA



DEFENDER®
INTERNO/ESTERNO

94.357

Finitura

Grezza

Piastra in acciaio al manganese per art. 47.902
comandata da doppio cilindro
Dimensioni mm 33,5x522x2



94.11101..

Codice

Finitura

Sp. [mm]

94.11101

Nero

2,5

94.11101/1

Nero

1

Distanziale per Defender® 94.920
Conf. da 25 pezzi



94.358

Finitura

Grezza

Piastra in acciaio al manganese per art. 47.902
comandata da mezzo cilindro
Dimensioni mm 33,5x522x2



94.920

Finitura

Nero

Rinforzo Defender® in zama
mm 32x75x18,5 per
Serie **32, 37, 47**
protezione sull'entrata chiave: mm 6
Feritoia entrata chiave da mm 3,5 o 5
(specificare nell'ordine)



93.336/337

Codice

Finitura

L [mm]

93.336

Zincata

1000

93.337

Zincata

1500

Asta Ø 15 mm sp.0,8 mm
Conf. da 10 pezzi



94.921

Finitura

Nero

Rinforzo Defender® in zama con spine
mm 32x75x18,5 per art. **47.902**
protezione sull'entrata chiave: mm 6
Feritoia entrata chiave da mm 3,5 o 5
(specificare nell'ordine)
Abbinare a 99.260



94.KIT902/1

Finitura

Nero

Kit protezione per mezzo cilindro, specifico
per serrature art. 47.902 composto da:
• N.1 Defender® art. 94.920
• N.1 supporto Defender® art. 99.260



94.922

Finitura

Nero

Rinforzo Defender® in acciaio (53 HRC)
mm 32x75x18,5
per Serie **32, 37, 47**
protezione sull'entrata chiave: mm 6
Feritoia entrata chiave da mm 3,5 o 5
(specificare nell'ordine)



94.KIT902/2

Finitura

Nero

Kit protezione per **tubolari 30x40** con doppio cilindro,
specifico per serrature art. 47.902, composto da:
• N.1 Defender® art. 94.920
• N.1 supporto Defender® art. 99.263
• N.1 mostrina interna art 95.421
• N.1 coppia di viti antistrappo art. 99.261



95.420

Finitura

Nera

Mostrina esterna **mm 32x75x8,5**
completa di supporto metallico per Serie **37, 47**
Conf. da 10 pezzi



94.KIT902/3

Finitura

Nero

Kit protezione per **tubolari 40x40** con doppio cilindro,
specifico per serrature art. 47.902, composto da:
• N.1 Defender® art. 94.920
• N.1 supporto Defender® art. 99.263/40
• N.1 mostrina interna art 95.421
• N.1 coppia di viti antistrappo art. 99.261/40



95.421

Finitura

Nera

Mostrina interna **mm 32x75x8,5**
completa di supporto metallico **speciale**
per art. **47902**
Conf. da 10 pezzi



99.260

Supporto spessore mm 4 per Defender® art. 94.921
per serratura comandata da mezzo cilindro.
Viti di fissaggio incluse.




99.302

Finitura

Nero

Spessore per
tubolari 40x40 mm.
Abbinabile con
art. 99.300/301/303
Conf. da 10 pezzi



99.261-.../40

Codice	Finitura	L [mm]
99.261	Zincata	48
99.261/40	Zincata	58

Asta Ø 15 mm sp.0,8 mm
Conf. da 10 pezzi




99.303

Finitura

Nero


Coppia di guida asta
con perno e boccia
lato traversa
orizzontale per
tubolari 30x40 mm



99.262-.../40

Codice	Finitura	L [mm]
99.262	Zincata	30
99.262/40	Zincata	40

Dima di foratura.
Per tubolari 30x40 o 40x40 (specificare nell'ordine)



99.304

Graffetta recupero spessore
Conf. da 20 pezzi



99.263-.../40

Codice	Finitura	Tubolare
99.263	Nero	30x40
99.263/40	Nero	40x40

Supporto Defender® art. 94.920
con boccole per doppio cilindro.
Per tubolari 30x40 o 40x40 (specificare nell'ordine)



99.305

Finitura

Nero

Boccola ovale cieca
(21x18,5 mm prof. 68,5 mm)
Conf. da 10 pezzi




99.300

Finitura

Nero

Coppia di cerniere per
tubolari 30x40 mm



99.306

Attrezzo di acciaccatura aste




99.301

Finitura

Nero

Coppia di guida asta
con perno e boccia
lato serratura per
tubolari 30x40 mm



99.307

Finitura

Nera

Boccola tonda a murare Ø 18,5 mm prof. 68,5 mm.
Conf. da 10 pezzi



99.308

Finitura

Nero

Tappo di finitura per fori Ø 13 mm.
Dimensione esterna Ø 22 mm.

Conf. da 20 pezzi



99.309

Finitura

Nero

Boccola tonda
Ø 18,5 mm prof. 33,5 mm
antirotazione per art. 99300

Conf. da 10 pezzi



99.311

Finitura


Nero

Boccola ovale
21x18,5 mm prof. 33,5 mm
per art. 99301

Conf. da 10 pezzi



ESEMPIO DI MONTAGGIO




CILINDRO



Utilizzare cilindro o mezzo cilindro
(tipo M) con penna
dentata tipo Y (Ø 24 z=14)


**SERRATURE
AD INFILARE
PER CILINDRO**

48



INFILARE

48.701



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Laterali
- Entrata chiave mm 50/60/70 specificare nell'ordine
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera nichelata o zincata
- Confezioni singole o multiple
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria.

Il prezzo degli articoli forniti a confezione è unitario, se non specificato diversamente nella tabella di prezzo.

Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®



48.701

Finitura testiera

Nichelata

Laterale - Entrata chiave: 50/60/70

Corsa chiavistello mm 24 per entrata chiave 50

Corsa chiavistello mm 36 per entrata chiave 60/70



48.702

Finitura testiera

Zincata

Laterale - Entrata chiave: 50/60/70

Corsa chiavistello mm 24 per entrata chiave 50

Corsa chiavistello mm 36 per entrata chiave 60/70

Conf. da 6 pezzi



94.282




Abbinare Defender® Mottura



Defender®

48.705



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Triplici
- Entrata chiave mm 60/70 specificare nell'ordine
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera nichelata o zincata
- Confezioni singole o multiple
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria
- Attacchi aste filettati:
 - **M6** in plastica
 - **M8** in metallo

Il prezzo degli articoli forniti a confezione è unitario, se non specificato diversamente nella tabella di prezzo.

Aste non comprese.

Per abbinamenti, vedere listino generale sezione 93.

Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®



48.705/M6/M8

Finitura testiera

Nichelata

Triplice - Entrata chiave: 60/70


Corsa chiavistello mm 36

Corsa aste mm 20

Dotazione:

- ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182
 - boccola a pavimento art. 99181
 - 2 attacchi aste filettati
- M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Aste non comprese.



48.706/M6/M8

Finitura testiera

Zincata

Triplice - Entrata chiave: 60/70

Corsa chiavistello mm 36


Corsa aste mm 20

Dotazione:

- 2 attacchi aste filettati
- M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Aste non comprese.

Conf. da 6 pezzi



94.282




Abbinare Defender® Mottura



Defender®

48.812



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Laterali
- Entrata chiave mm 70
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera nichelata
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria.

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



48.812

Finitura testiera

Nichelata

Laterale con mezzo giro

Entrata chiave mm 70

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro
e quadro maniglia 8.

Entrata maniglia mm 150

Corsa chiavistello mm 29

Dotazione:

- ferrogliera art. 94.424 (dim. 120x45x7 mm).

Doppio attacco Mottura speciale



94.424




Abbinare Defender® Mottura



 Defender

48.823



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Triplici
- Entrata chiave mm 70 (90 per 48823/90)
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera nichelata
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria
- Attacchi aste filettati:
 - **M6** in plastica
 - **M8** in metallo

Aste non comprese.

Per abbinamenti, vedere listino generale
sezione 93.

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



48.823

Finitura testiera

Nichelata


TriplICE con mezzo giro
Entrata chiave mm 70
 Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e
 quadro maniglia
 Entrata maniglia mm 150
 Corsa chiavistello mm 29
 Corsa aste mm 20

Dotazione:

- ferrogliera art. 94.424 (dim. 120x45x7 mm)
 - 2 attacchi aste filettati
- M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Aste non comprese.

Doppio attacco Mottura speciale



48.823/90

Finitura testiera

Zincata


Triplice con mezzo giro
Entrata chiave mm 90
 Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e
 quadro maniglia
Entrata maniglia mm 170
 Corsa chiavistello mm 29
 Corsa aste mm 20

Dotazione:

- ferroglieria art. 94.424 (dim. 120x45x7 mm)
 - 2 attacchi aste filettati
- M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo (specificare nell'ordine).

Aste non comprese.

Doppio attacco Mottura speciale




94.424



Abbinare Defender® Mottura



48.912



Caratteristiche

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Laterali o triplici
- Entrata chiave mm 70
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: scatola zincata, testiera nichelata
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria.
- Attacchi aste filettati:
 - **M6** in plastica
 - **M8** in metallo

Aste non comprese.

Per abbinamenti, vedere listino generale sezione 93.

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



48.912

Finitura testiera

Nichelata

Laterale con mezzo giro

Entrata chiave mm 70

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia

Entrata maniglia mm 134


Corsa chiavistello mm 29

Doppio attacco Mottura speciale

Dotazione:

- ferrogliera art. 94.424 (dim. 120x45x7 mm).

Doppio attacco Mottura speciale



48.923

Finitura testiera

Zincata

Triplice con mezzo giro

Entrata chiave mm 70

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia 8.

Entrata maniglia mm 134

Corsa chiavistello mm 29


Corsa aste mm 20

Dotazione:

- 2 attacchi aste filettati
- M6 art. 99237006** in plastica o
- M8 art. 99237008** in metallo
- specificare nell'ordine

Aste non comprese.

Doppio attacco Mottura speciale



94.424



Abbinare Defender® Mottura



Defender®