

**RICAMBI CASSEFORTI
POMPE CILINDRO
RICAMBI GORGES**

91



safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

Con chiave tipo A
Chiavistelli tondi

A 



AD ESAURIMENTO

Tipologie


- ❶ Con chiave tipo A o B
- ❷ Con combinazione elettronica
- ❸ Con solo combinatore meccanico
- ❹ Per cassaforti elettroniche HoKey™

Le serrature tipo A o B
sono **certificate** secondo
la norma **UNI EN 1300**
in **grado A**, da ICIM



Dimensioni serrature

	Alt. [mm]	Larg. [mm]	Spes. [mm]
A	140	240	40
B	200	300	40
C	270	350	40
D	100	150	30
E	130	185	30
F	140	240	30
G	332	174	40
H	382	225	40
M	570	326	40
N	382	240	40
P	224	100	30
Q	140	240	40
R	184	284	40
S	470	284	40
T	140	383	46



Con chiave tipo B
Chiavistelli tondi

B 

compact™



Con chiave tipo B
Chiavistelli sagomati

B 

compact™



❶ Serrature per cassaforti con chiave tipo A o B con chiavistelli tondi

Articolo di ricambio tipo A	Articolo di ricambio tipo B	Applicabile su cassaforte	Dimensioni
	91.SR089SC	10.1115 10.1120 10.1125 10.1131	A
	91.SR090SC	10.1215 10.1220 10.1225 10.1230 10.1231	B
	91.SR091SC	10.1320 10.1325 10.1330 10.1331 10.1340	C
	91.SR092SC	10.1420 10.1425	G
	91.SR093SC	10.1440 10.1445	H
	91.SR094SC	10.1525 10.1530	M
	91.SR089CC	10.2115 10.2120 10.2125 10.2130 10.2131	A
	91.SR090CC	10.2215 10.2220 10.2225 10.2230 10.2231	B
	91.SR091CC	10.2320 10.2325 10.2330 10.2331 10.2340	C
	91.SR092CC	10.2420 10.2425	G

❶ Serrature per cassaforti con chiave tipo A o B con chiavistelli tondi

Articolo di ricambio tipo A	Articolo di ricambio tipo B	Applicabile su cassaforte	Dimensioni
	91.SR093CC	10.2440 10.2445	H
91.SR015	91.SR094CC	10.2525 10.2530	M
	91.SR095	10/11.6311 10/11.6312 10/11.6321 10/11.6322 10/11.6323	D
	91.SR096	10/11.6331 10/11.6332 10/11.6333	E
	91.SR097	10/11.6342 10/11.6343	F
	91.SR098	10/11.6372	P
	91.SR089CC	10.C130N 10.C132N	A
	91.SR090CC	10.C233N	B
	91.SR091CC	10.C338N	C
91.SR015	91.SR094CC	10.C545N	M
	91.SR089CC	10.KC130	A
	91.SR090CC	10.KC233	B
	91.SR093CC	10.KC444	H
91.SR015BE	91.SR094CC	10.KC545	M
	91.SR089SC	10.S132N	A
	91.SR095G	10.HS5000	D
	91.SR113D	10.HS5500	R
	91.SR090SC	10.HS5600	B
	91.SR093SC	10.HS5800	H
	91.SR090CC	10.HC5600	B
	91.SR093CC	10.HC5800	H

① Serrature per casseforti con chiave tipo B con chiavistelli sagomati



Articolo di ricambio tipo B	Applicabile su cassaforte		Dimensioni
91.SR189SC	11.1115 11.1120	11.1125 11.1131	A
91.SR190SC	11.1215 11.1220	11.1225 11.1230 11.1231	B
91.SR191SC	11.1320 11.1325	11.1330 11.1331 11.1340	C
91.SR192SC	11.1420 11.1425		G
91.SR193SC	11.1440 11.1445		H
91.SR194SC	11.1525 11.1530		M
91.SR189CC	11.2115 11.2120	11.2125 11.2130 11.2131	A
91.SR190CC	11.2215 11.2220	11.2225 11.2230 11.2231	B
91.SR191CC	11.2320 11.2325	11.2330 11.2331 11.2340	C
91.SR192CC	11.2420 11.2425		G
91.SR193CC	11.2440 11.2445		H
91.SR194CC	11.2525 11.2530		M
91.SR189CC	11.C130N 11.C132N		A
91.SR190CC	11.C233N		B
91.SR191CC	11.C338N		C
91.SR194CC	11.C545N		M
91.SR189CC	11.KC130		B
91.SR190CC	11.KC233		B
91.SR193CC	11.KC444		H
91.SR194CC	11.KC545		M
91.SR189SC	11.S132N		A

② Serrature per casseforti elettroniche con chiavistelli tondi - Tastiera ovale (inclusa)

Articolo	Applicabile su cassaforte			Dimensioni
91.SR055NGM	10.3115	10.3120	10.3125	A
91.SR057N	10.3320	10.3325	10.3330	C
91.SR058N	10.3445			N
91.SR056N	10.6642	10.6643		Q
91.SR055NGM	10.KE130			A
91.SR058N	10.KE444			N
91.SR188VE	11.6642	11.6643		Q

② Serrature per casseforti elettroniche con chiavistelli sagomati - Tastiera non inclusa



Articolo	Applicabile su cassaforte		Dimensioni
91.SR183GM	11.3115 11.3120	11.3125	A
91.SR184GM	11.3220	11.3225	B
91.SR185GM	11.3320 11.3325	11.3330	C
91.SR186GM	11.3445		N
91.SR183GM	11.KE130		A
91.SR184GM	11.KE233		B
91.SR186GM	11.KE444		N
91.SR187GM	11.KE545		M

③ Serrature per casseforti con combinatore meccanico a 3 pomelli (ad esaurimento)

Articolo	Applicabile su cassaforte		Dimensioni
91.SR018GM	10.5115 10.5120	10.5125	A
91.SR019GM	10.5215 10.5220	10.5225 10.5230	B
91.SR020GM	10.5320 10.5325	10.5330	C

③ Serrature per casseforti con combinatore meccanico a 4 pomelli con chiavistelli sagomati



Articolo	Applicabile su cassaforte		Dimensioni
91.SR195GM	11.5115 11.5120	11.5125	A
91.SR196GM	11.5215 11.5220	11.5225 11.5230	B
91.SR197GM	11.5320 11.5325	11.5330	C
91.SR198GM	11.5525	11.5530	M

④ Serrature per casseforti elettroniche HoKey™ 2021 Tastiera ovale inclusa

Articolo	Applicabile su cassaforte		Dimensioni
91.SR415D/SSC	10.HE8000	10.HE8010	R
91.SR415DSC	10.HE8020	10.HE8030	R
91.SR416DSC	10.HE8100	10.HE8110	S
91.SR227	10.HE7900		T

B



Tipologie

- ❶ Portelli con entrata chiave **tipo B** per casseforti con serratura a chiave
- ❷ Portelli con combinazione elettronica Serie 10
- ❸ Portelli con combinazione elettronica Serie 11
- ❹ Portelli con solo combinatore meccanico

Dimensioni portelli

	Alt. [mm]	Larg. [mm]	Spes. [mm]
A	168	298	10
B	228	358	10
C	358	228	10
D	298	408	10
E	408	298	10
F	598	408	12
G	358	233	10

❶ Portelli con entrate chiave **tipo B**

Articolo	Applicabile su cassaforte	Dimensioni
91.504	10/11.1115 10/11.1120 10/11.1125	A
91.504P	10/11.1131	A
91.505	10/11.1215 10/11.1220 10/11.1225 10/11.1230	B
91.505P	10/11.1231	B
91.506	10/11.1320 10/11.1325 10/11.1330 10/11.1340	D
91.506P	10/11.1331	D
91.508	10.1420 10.1425	C
91.557	11.1420 11.1425	G
91.509	10/11.1440 10/11.1445	E
91.510	10/11.1525 10/11.1530	F
91.504CC	10/11.2115 10/11.2120 10/11.2125 10/11.2130	A
91.504PCC	10/11.2131	A
91.505CC	10/11.2215 10/11.2220 10/11.2225 10/11.2230	B
91.505PCC	10/11.2231	B
91.506CC	10/11.2320 10/11.2325 10/11.2330 10/11.2340	D
91.506PCC	10/11.2331	D
91.508CC	10.2420 10.2425	C
91.557CC	11.2420 11.2425	G
91.509CC	10/11.2440 10/11.2445	E
91.510CC	10/11.2525 10/11.2530	F
91.522CCN	10/11.C130N 10/11.C132N	A
91.523CCN	10/11.C233N	B
91.524CCN	10/11.C338N	D
91.525CCN	10/11.C545	F
91.529	10/11.KC130	A
91.530	10/11.KC233	B
91.531	10/11.KC444	E
91.532	10/11.KC545	F
91.522N	10/11.S132N	A

❷ Portelli con combinazione elettronica **Serie 10**

Articolo	Applicabile su cassaforte	Dimensioni
91.543	10.3115 10.3120	A
91.544	10.3220 10.3225	B
91.513	10.3320 10.3325	D
91.514	10.3445	E
91.534	10.KE233	B
91.535	10.KE444	E
91.536	10.KE545	F

❸ Portelli con combinazione elettronica **Serie 11**

Articolo	Applicabile su cassaforte	Dimensioni
91.545	11.3115 11.3120 11.3125	A
91.546	11.3220 11.3225	B
91.547	11.3320 11.3325 11.3330	D
91.548	11.3445	E
91.549	11.KE130 11.KE530	A
91.550	11.KE233 11.KE633	B
91.551	11.KE444 11.KE844	E
91.552	11.KE545 11.KE945	F

❹ Portelli con combinatore meccanico a **3 pomelli**

Articolo	Applicabile su cassaforte	Dimensioni
91.518	10.5115 10.5120	A
91.519	10.5215 10.5220	B
91.520	10.5320 10.5325	D
91.521	10.5525 10.5530	F

❹ Portelli con combinatore meccanico a **4 pomelli**

Articolo	Applicabile su cassaforte	Dimensioni
91.553	11.5115 11.5120	A
91.554	11.5215 11.5220	B
91.555	11.5320 11.5325	D
91.556	11.5525 11.5530	F

91.CL002

Combinatore meccanico con 3 pomelli Ø 23 mm.



91.CL003

Combinatore meccanico per serrature Serrablinda 65.564.



91.CL005

Combinatore meccanico con 3 pomelli grandi Ø 25 mm Serie 10.51../52../53../55..



98.EL1001TP

Tastiera per casseforti Personal Serie 11.



91.CL009

Combinatore meccanico con 4 pomelli grandi Ø 25 mm.



98.EL1002T

Tastiera per casseforti Rotary.



91.067 CF6

Nucleo di ricambio con **6 gorges** per casseforti Special. HoKey™ HS5000/5500.



98.EL1003TP

Tastiera per casseforti HoKey™ - HE7900



91.067 CF7

Nucleo di ricambio con **7 gorges** per casseforti Personal - No Problem Concret Cash - Under. HoKey™ HS5600/5800 - HC 5600/5800



98.EL1001S

Scheda elettronica per casseforti Serie 11 (specificare nell'ordine la versione: Rotary o tastiera elettronica).

98.EL1001SH - Per versione doppio codice.



98.KIT10ELE

Kit scheda elettronica per cassaforte Personal Serie 10 completo di:

- scheda elettronica con pulsante Reset
- tastiera per Serie 11 Special
- spessore rettangolare

98.KIT10ELH - Per versione doppio codice.



98.99071

Portabatterie 3x1,5 V per casseforti elettroniche Serie 10.



98.99672

Led per casseforti Serie 11 (cavo corto) mm 115.



98.99074

Cavetto alimentazione connessione jack maschio Ø 5,5 mm per cassaforte elettronica Serie 10.



98.99673

Led per casseforti Serie 11 (cavo lungo) mm 280.



98.99661

Portabatterie 6x1,5 V per casseforti elettroniche Serie 11.



98.99674

Cavo collegamento scheda/tastiera Rotary.



98.99...

Articolo	Cassaforte
98.99022	10/11.1131
98.99020	10/11.1231
98.99023	10/11.1331


Pistone di ricambio apertura portello cassaforte Serie Under.



98.AF404LD/S

Scheda elettronica di ricambio + motore
+ cablaggi cassaforte HoKey™ con sblocco a
cilindro completo di porta batterie.
L'articolo viene fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine).


AD ESAURIMENTO



98.AF440LD/S


Scheda elettronica di ricambio + motore
+ cablaggi cassaforte HoKey™ (jack alimentazione
esterna) completo di portabatterie.
L'articolo viene fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine).

AD ESAURIMENTO




98.59019GM

Pianetto per cassaforte.



98.AF568


Motore per casseforti Serie 11.



91.090..		Articolo	Misura [mm]											
														
				Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34								
	91.090		50-60											
	91.090		70-80											
	91.090		90-100											
Pompa esterna per art. 35.361 - Specificare nell'ordine la misura e il diametro pompa. Dotazione: n.3 chiavi e mostrina.														

91.094..		Articolo	Misura [mm]											
														
				Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34								
	91.094		50-60											
	91.094		70-80											
	91.094		90-100											
Pompa esterna per art. 35.371/381 - Specificare nell'ordine la misura e il diametro pompa. Dotazione: n.3 chiavi e mostrina.														

91.095..		Articolo	Misura [mm]											
														
				Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34								
	91.095	50-60												
	91.095	70-80												
	91.095	90-100												
Doppia pompa per art. 35.372/382 - Specificare nell'ordine la misura e il diametro pompa. Dotazione: n.3 chiavi e mostrina. Finitura pompa interna: nera.														

91.110/115		Articolo	Misura [mm]				 C 10			 C28PLUS				
				Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34		
	91.110	50												
	91.111	60												
	91.112	70												
	91.113	80												
	91.114	90												
	91.115	100												
<p>Pompa esterna per art. 30.600/30.651 - Specificare nell'ordine misura, diametro pompa e il tipo di chiave. Dotazione: n.3 chiavi e mostrina - Per Champions® C10/C28PLUS in dotazione lanterna e adattatore interno.</p>														

91.110/1153D		Articolo	Misura [mm]				
							
				Pompa Ø 30 - 3 chiavi	Pompa Ø 30 - 5 chiavi	Pompa Ø 34 - 3 chiavi	Pompa Ø 34 - 5 chiavi
	91.1103D	50					
	91.1113D	60					
	91.1123D	70					
	91.1133D	80					
	91.1143D	90					
	91.1153D	100					
   <p>Pompa esterna 3DKey® per art. 30.600/30.651 - Specificare nell'ordine misura, diametro pompa e numero di chiavi. Dotazione: n.3/5 chiavi gambo mm 20 - card duplicazione protetta - mostrina - adattatore interno e lanterna (utilizzare solo se ricambio di chiave a pompa).</p>							

91.208/213



Articolo	Misura [mm]									
					C 10			C28PLUS		
		Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
91.208	50									
91.209	60									
91.210	70									
91.211	80									
91.212	90									
91.213	100									

Pompa esterna per art. 34.324/326 - Specificare nell'ordine misura, diametro pompa e tipo di chiave.
Dotazione: n.3 chiavi e mostrina. Per Champions® C10/C28 in dotazione lanterna e adattatore interno.

91.266



Articolo	Misura [mm]									
					C 10			C28PLUS		
		Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
91.266	50-60									
91.266	70-80									
91.266	90-100									

Pompa esterna per art. 34.328/329/331/332/334 - Specificare nell'ordine misura, diametro pompa e tipo di chiave.
Dotazione: n.3 chiavi e mostrina. Per Champions® C10/C28 in dotazione lanterna e adattatore interno.



91.266..PVD



Articolo	Misura [mm]									
					C 10			C28PLUS		
		Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
91.266..	50-60									
91.266..	70-80									
91.266..	90-100									

Pompa esterna per art. 34.329 - Specificare nell'ordine misura e tipo di chiave.
Dotazione: n.3 chiavi e mostrina. Protezione pompa e mostrina un PVD.
Per Champions® C10/C28 in dotazione lanterna.

91.283/288



Articolo	Misura [mm]									
					C 10			C28PLUS		
		Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 25	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
91.283	50									
91.284	60									
91.285	70									
91.286	80									
91.287	90									
91.288	100									

Pompa esterna per art. 30.406/436/437 - Specificare nell'ordine misura, diametro pompa e tipo di chiave.
Dotazione: n.3 chiavi e mostrina. Per Champions® C10/C28PLUS in dotazione lanterna e adattatore interno.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

91.283/2883D



Articolo	Misura [mm]				
		Pompa Ø 30 - 3 chiavi	Pompa Ø 30 - 5 chiavi	Pompa Ø 34 - 3 chiavi	Pompa Ø 34 - 5 chiavi
91.2833D	50				
91.2843D	60				
91.2853D	70				
91.2863D	80				
91.2873D	90				
91.2883D	100				

Pompa esterna 3Dkey® per art. 30.406/30.436/437 - Specificare nell'ordine misura, diametro pompa e numero di chiavi.
Dotazione: n.3/5 chiavi gambo mm 20 - card duplicazione protetta - mostrina - adattatore interno e lanterna (utilizzare solo se ricambio di chiave a pompa).

91.384

Easy Go™ è confezionato in
un astuccio sigillato di sicurezza





Easy Go™ è il ricambio gorges per tutte le serrature doppia mappa, riconoscibili dalla testa della chiave verde o kaki. La sostituzione delle gorges con Easy Go™ diventa facile, veloce e anche più sicura grazie all'astuccio sigillato, contenente il pacco gorges e chiavi. **Easy Go™** non può essere utilizzato sulle serrature con chiavi a testa nera, per le quali restano in vita i ricambi gorges tradizionali.



PER SERRATURE AD APPLICARE

PER SERRATURE "BLINDATE"



Articolo di ricambio	Versione	Applicabile su serratura	Chiave	Gambo
91.384/102	DX e SX	20.500/20.510/20.520 20.530/20.540/20.550		60
91.384/106	DX e SX	50.555/50.556/50.557/50.558 50.735/50.736/50.737/50.738		40
91.384/107	Sempre SX	52.570/52.571/52.572/52.580/52.582/52.583/52.584 52.770/52.771/52.780/52.782/52.783		40
91.384/107	Sempre SX	54.577 54.777		40
91.384/107	DX e SX	54.584/54.586/54.587/54.597 54.784/54.786/54.787/54.797		40
91.384/201	DX e SX	54.574 54.774		40
91.384/202	DX e SX	54.589/54.593/54.594/54.595 54.789/54.793/54.794/54.795		40

I ricambi gorges possono essere forniti nella versione Y (chiave di servizio che aziona mezzo giro e due mandate).

91.184/1 - 91.184/2



Ricambi gorges per:

casseforti, serrature ad applicare, serrature per porte blindate con chiavi a testa nera o nera metallizzata o amaranto.

Specificare nell'ordine l'articolo su cui viene applicato e la versione (destra o sinistra).

A richiesta, i ricambi gorges per serrature di porte blindate possono essere forniti con chiavi gambo mm 50, 60, 85 (specificare nell'ordine).

Se non specificato, la dotazione è di 3 chiavi da 40 per serrature e 2 chiavi per casseforti.

Per le serrature doppie i ricambi gorges sono 2, nella stessa confezione.

CASSEFORTI

Articolo di ricambio	Versione	Applicabile su cassaforte	Chiave	Gambo
91.184/112	7 gorges Sempre DX	10.1115/10.1120/10.1125/10.1131 10.1215/10.1220/10.1225/10.1230/10.1231		40
91.184/112	7 gorges Sempre DX	10.1320/10.1325/10.1330/10.1331/10.1340 10.1525/10.1530		40
91.184/112	7 gorges Sempre DX	10.2115/10.2120/10.2125/10.2130/10.2131 10.2215/10.2220/10.2225/10.2230/10.2231		40
91.184/112	7 gorges Sempre DX	10.2320/10.2325/10.2330/10.2331/10.2340 10.2525/10.2530		40
91.184/112	7 gorges Sempre DX	10.4120/10.4125 10.4220/10.4225 10.4320/10.4325/10.4330		40
91.184/112	7 gorges Sempre DX	10.C130N/10.C132N/10.C133N/10.C338N 10.KC130/10.KC233/10.KC545		40
91.184/114	6 gorges Sempre DX	10.1420/10.1425/10.1440/10.1445 10.2420/10.2425/10.2440/10.2445 10.KC444		40
91.184/115	Sempre DX	10.C545N		60

Per ricambi delle casseforti con nucleo z vedere "Ricambi vari casseforti" (91067CF6 - 91067CF7).


SERRATURE

Articolo di ricambio	Versione	Applicabile su serratura	Chiave	Gambo
91.184/101	DX e SX	20.500/20.510/20.520 20.530/20.540/20.550		60
91.184/102	DX e SX	20.500/20.510/20.520 20.530/20.540/20.550		60
91.184/121	DX e SX	20.500/20.510/20.520 20.530/20.540/20.550		Snodata
91.184/124	DX e SX	89C750/751/753/755		63
91.184/203	DX e SX	20.500/20.510/20.520 20.530/20.540/20.550		Telescopica
91.184/106	DX e SX	50.555/50.556/50.557/50.558 50.735/50.736/50.737/50.738		40
91.184/107	Ambidestra	52.570/52.571/52.572/52.580/52.582/52.583/52.584 52.770/52.771/52.780/52.782/52.783		40
91.184/107	Ambidestra	54.577 54.777		40
91.184/107	DX e SX	54.584/54.586/54.587/54.597 54.784/54.786/54.787/54.797		40
91.184/201	DX e SX	54.574 54.774		40
91.184/202	DX e SX	54.589/54.593/54.594/54.595 54.789/54.793/54.794/54.795		40
91.184/204	DX e SX con coperchio	62.653 62.658		15/25
91.184/206	DX e SX con coperchio	62.643 62.648		15/25
91.184/207	DX e SX con coperchio	62.663 62.668		28/50
91.184/208	DX e SX con coperchio	62.673 62.678		28/50
91.184/106	Sempre DX	64.560/64.561/64.562/64.565/64.566/64.568/64.569 64.760/64.761/64.765/64.766/64.768		40
91.184/106	DX e SX	64.567 64.597		40
91.184/106	Sempre DX	65.563 65.564		40
91.184/123	Ambidestra	72.578/72.579/72.778/72.779		36

I ricambi gorges possono essere forniti nella versione Y (chiave di servizio che aziona mezzo giro e due mandate).

91.390/A1

N.3 chiavi cifrate di ricambio per nucleo ricicrabile ReplaY® per serrature Serie 52Y/54Y. Disponibili con lunghezza gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine sia la lunghezza gambo che il gruppo di appartenenza A1/A2, ecc.)



91.399/T1

N.1 chiave di ricifatura + N.3 chiavi cifrate di ricambio per nucleo ricicrabile ReplaY® in versione MyKey®, con chiave a duplicazione protetta per serrature Serie 52J/54J. Disponibili con lunghezza gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine sia la lunghezza gambo che il gruppo di appartenenza T1/T2, ecc.)



91.391/Z1

N.3 chiavi cifrate di ricambio per nucleo ricicrabile ReplaY® per nucleo ricicrabile ReplaY® in versione MyKey®, con chiave a duplicazione protetta per serrature Serie 52Y/54Y. Disponibili con lunghezza gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine sia la lunghezza gambo che il gruppo di appartenenza Z1/Z2, ecc.)



91.398/B1

N.1 chiave di ricifatura + N.3 chiavi cifrate di ricambio per nucleo ricicrabile ReplaY® per serrature Serie 52J/54J. Disponibili con lunghezza gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine sia la lunghezza gambo che il gruppo di appartenenza B1/B2, ecc.)




91.398/C1

N.1 chiave di ricifatura + N.3 chiavi cifrate di ricambio per nucleo ricicrabile ReplaY® per serrature Serie 52J/54J. Disponibili con lunghezza gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine sia la lunghezza gambo che il gruppo di appartenenza C1/C2, ecc.)



91.399/R1

N.1 chiave di ricifatura + N.3 chiavi cifrate di ricambio per nucleo ricicrabile ReplaY® in versione MyKey®, con chiave a duplicazione protetta per serrature Serie 52J/54J. Disponibili con lunghezza gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine sia la lunghezza gambo che il gruppo di appartenenza R1/R2, ecc.)



CHIAVI

92



safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

Inserti colorati per chiavi doppia mappa e impugnature Champions®

Le chiavi abbinare di serie alle serrature sono predisposte per ricevere l'inserto colorato (non compreso), in cinque colori, per facilitare il riconoscimento delle diverse funzioni.



Conf. da 25 pz.

Inserti colorati per impugnature Champions®

Le chiavi sono complete di inserto colorato. Hanno solo valore estetico. Sono disponibili inserti in 6 colori diversi inseriti nell'impugnatura in maniera random durante la fase di montaggio. Facili da sostituire per ogni esigenza.



Articolo	Colore	Dettaglio
98C37A112N	Nero	1
98C37A112V	Verde	2
98C37A112F	Fucsia	3
98C37A112T	Turchese	4
98C37A112O	Arancione	5
98C37A112B	Blu	6

Conf. da 25 pz.

92.102/5

Chiave a doppia mappa gambo mm 60 non cifrata per Serie 41, 72 e art. 65.100
Conf. da 25 pezzi



92.106/5

Chiave a doppia mappa gambo mm 60 non cifrata per Serie 52, 52K, 54, 54K (escluse Compact e ReplaY®) Serie 68 - art. 20.501/511.
Conf. da 25 pezzi



92.113/5

Chiave a doppia mappa gambo mm 40 non cifrata per Serie 40, 42, 45 esclusi art. 45.1170/1200
Conf. da 25 pezzi



92.103

Chiave a spillo gambo mm 60 specificare nell'ordine.
Conf. da 25 pezzi



92.108

Chiave cifrata a campione per doppia mappa, infilare, pompa-cilindro.



92.186

Chiave cifrata ad uso servizio (apre solo il mezzo giro). Contattare l'azienda per conoscere gli articoli per i quali è disponibile.



92.105

Chiave a pompa cilindro non cifrata profilo tipo A/C/E con impugnatura blu, verde o nero metallizzato per tutti gli articoli con pompa cilindro. Specificare profilo/colore richiesti.
Conf. da 25 pezzi



92.108/S

Chiave cifrata in supplemento per doppia mappa, infilare, pompa-cilindro.



92.187

Chiave a doppia mappa gambo mm 40 non cifrata per Serie 50, 64, 65.563/564 e casseforti Personal con chiave a mappa tipo A.
Conf. da 25 pezzi



92.106

Chiave a doppia mappa gambo mm 60 non cifrata per Serie 20, 50, 64, 65.563/564, esclusi gli articoli 20.501/511.
Conf. da 25 pezzi



92.112/5

Chiave a doppia mappa gambo mm 25 non cifrata per Serie 52, 52K, 54, 54K (escluse Compact e ReplaY®) Serie 68 - art. 20.501/511.
Conf. da 25 pezzi



92.187/5

Chiave a doppia mappa gambo mm 40 non cifrata per Serie 52, 52K, 54, 54K (escluse Compact e ReplaY®) Serie 68 - art. 20.501/511.
Conf. da 25 pezzi



92.188

Chiave a doppia mappa gambo mm 85 non cifrata per Serie 20, 50, 64 e art. 65.563/564, esclusi gli art. 20.501/511.

Conf. da 25 pezzi



92.270

Chiave a doppia mappa gambo mm 50 non cifrata per serrature Serie 52, 64 e art. 65.563/564


Conf. da 25 pezzi



92.277..

Chiave **non cifrata** di servizio per Serrablocca gambo mm 15/28/50, per art. 36.255/256 - 45.750/1170/1200 - Serie 62. Nell'ordine specificare la lunghezza richiesta.

Conf. da 10 pezzi



92.188/4

Chiave a doppia mappa gambo mm 85 non cifrata per Serie 20, 52Y, 54Y esclusi gli art. 20.501/511

Conf. da 25 pezzi



92.271..

Chiave cifrata in **supplemento** padronale per Serrablocca, gambo mm 25/50/68.



92.290

Chiave a doppia mappa snodata non cifrata. Lunghezza totale gambo mm 60 per Serie 20, 50, 64, esclusi art. 20.501/511.

Conf. da 25 pezzi



92.188/5

Chiave a doppia mappa gambo mm 85 non cifrata per serrature Serie 52, 54, 52K, 54K (escluse Compact e ReplaY®) Serie 68 - art. 20.501/511.

Conf. da 25 pezzi



92.272..


Chiave cifrata in **supplemento** di servizio per Serrablocca, gambo mm 15/28/50



92.291/N

Chiave telescopica a scatto DM non cifrata. Lunghezza totale gambo mm 76. Lunghezza gambo con chiave retratta mm 43. Per Serie 20, 50, 64, esclusi art. 20.501/511.

Conf. da 25 pezzi



92.229/5

Chiave a doppia mappa gambo mm 36 non cifrata per Serie 41, 72 e art. 65.100.

Conf. da 25 pezzi



92.274..


Chiave cifrata padronale a **campione** per Serrablocca, gambo mm 25/50/68.



92.291/5N

Chiave telescopica a scatto tipo 5 non cifrata. Lunghezza totale gambo mm 76. Lunghezza gambo retratto mm 43. Per Serie 52, 52K, 54, 54K (escluse Compact e ReplaY®) Serie 68 e art. 20.501/511.

Conf. da 25 pezzi



92.256/5

Chiave a doppia mappa gambo mm 60 non cifrata per Serie 40, 42, 45. esclusi art. 45.750/1170/1200.

Conf. da 25 pezzi



92.275..


Chiave cifrata di servizio a **campione** per Serrablocca, gambo mm 15/28/50.



92.292/5

Chiave a doppia mappa gambo mm 36 non cifrata per Serie 40, 42, 45 e art. 89.740 (tipo nuovo), esclusi art. 45.750/1170/1200.

Conf. da 25 pezzi



92.269/5

Chiave a doppia mappa gambo mm 50 non cifrata per serrature Serie 52, 52K, 54, 54K (escluse Compact e ReplaY®) Serie 68 - art. 20.501/511.

Conf. da 25 pezzi



92.276..

Chiave non cifrata padronale per Serrablocca, gambo mm 25/50/68 per art. 62.643/648/653/658. Nell'ordine specificare la lunghezza richiesta.


Conf. da 10 pezzi



92.293/5

Chiave a doppia mappa gambo mm 40 non cifrata per serrature con nucleo Compact a 6 gorges e casseforti Serie Special.

Conf. da 25 pezzi



92.294/5 Chiave a doppia mappa gambo mm 50 non cifrata per serrature con nucleo Compact a 6 gorges e casseforti Serie Special. Conf. da 25 pezzi		92.310/5 Riservata ai Mottura Club Chiave a doppia mappa gambo mm 40 non cifrata per serrature Nucleo Conf. da 25 pezzi		92.314/4 Chiave a doppia mappa gambo mm 50 non cifrata per serrature Serie 20500 e Nucleo Conf. da 25 pezzi AD ESAURIMENTO Sostituita da 92337/4	
92.295/5 Chiave a doppia mappa gambo mm 60 non cifrata per serrature con nucleo Compact a 6 gorges e casseforti Serie Special. Conf. da 25 pezzi		92.311/4 Riservata ai Mottura Club Chiave a doppia mappa gambo mm 50 non cifrata per serrature Nucleo Conf. da 25 pezzi AD ESAURIMENTO Sostituita da 92335/4		92.315/4 Chiave a doppia mappa gambo mm 60 non cifrata per serrature Serie 20500 e Nucleo Conf. da 25 pezzi	
92.296/5 Chiave a doppia mappa gambo mm 70 non cifrata per serrature con nucleo Compact a 6 gorges e casseforti Serie Special. Conf. da 25 pezzi		92.311/5 Riservata ai Mottura Club Chiave a doppia mappa gambo mm 50 non cifrata per serrature Nucleo Conf. da 25 pezzi		92.316/5 Chiave a doppia mappa tipo "Femmina" gambo mm 36 non cifrata per art. 65.100/F. Conf. da 25 pezzi	
92.297/5 Chiave a doppia mappa gambo mm 40 non cifrata per casseforti Serie Personal con nucleo Compact a 7 gorges. Conf. da 25 pezzi		92.312/4 Riservata ai Mottura Club Chiave a doppia mappa gambo mm 60 non cifrata per serrature Nucleo Conf. da 25 pezzi AD ESAURIMENTO Sostituita da 92335/4		92.317 Chiave di cantiere (C) gambo mm 60 in ottone grezzo cifrata aziona sia il 1/2 giro che le mandate per serrature Nucleo	
92.299/5 Chiave a doppia mappa tipo "Femmina" gambo mm 60 non cifrata per art. 65.100/F. Conf. da 25 pezzi		92.312/5 Riservata ai Mottura Club Chiave a doppia mappa gambo mm 60 non cifrata per serrature Nucleo Conf. da 25 pezzi		92.318 Chiave a doppia mappa tipo Y abbinata alla serratura. Aziona il 1/2 giro e 2 mandate per serrature per Serie 50, 52 e 54 Nucleo Nucleo	
92.310/4 Riservata ai Mottura Club Chiave a doppia mappa gambo mm 40 non cifrata serrature Nucleo Conf. da 25 pezzi AD ESAURIMENTO Sostituita da 92333/4		92.313/4 Chiave a doppia mappa gambo mm 40 non cifrata per serrature Serie 20500 e Nucleo Conf. da 25 pezzi AD ESAURIMENTO Sostituita da 92336/4		92.319 Chiave di servizio (S) abbinata alla serratura. Aziona solo il 1/2 giro (scrocco) per serrature Nucleo Nucleo AD ESAURIMENTO Sostituita da 92341	

<p>92.320</p> <p>Chiave di cantiere (C) gambo mm 60 in ottone grezzo cifrata, aziona sia il 1/2 giro che le mandate per serrature Nucleo </p> <p>AD ESAURIMENTO Sostituita da 92347</p>		<p>92.328</p> <p>Chiave per ricifratura per serrature tipo J - ReplaY®.</p>	<p>REPLAY™</p> 	<p>92.337/4</p> <p>Chiave "MM" gambo mm 50 non cifrata per serrature tipo J - ReplaY®. Conf. da 25 pezzi</p>	
<p>92.321</p> <p>Chiave a doppia mappa tipo Y abbinata al Nucleo. Aziona il 1/2 giro e 2 mandate diversa per ogni serratura per serrature Nucleo </p> <p>AD ESAURIMENTO Sostituita da 92347</p>		<p>92.332/5</p> <p>Chiave a doppia mappa gambo mm 63,8 non cifrata per serrature 89C755/751. Conf. da 25 pezzi</p>		<p>92.338/4</p> <p>Chiave "MM" gambo mm 63,8 non cifrata per serrature tipo J - ReplaY®. Conf. da 25 pezzi</p>	
<p>92.322</p> <p>Chiave cifrata a campione per serrature </p>		<p>92.333/4</p> <p>Riservata ai Mottura Club</p> <p>Chiave "MM" gambo mm 40 non cifrata per serrature tipo J - ReplaY® t e 89C. Conf. da 25 pezzi</p>		<p>92.339</p> <p>Chiave "MM" di cantiere (C) gambo mm 63,8 cifrata, aziona sia il 1/2 giro che le mandate, per serrature tipo J - ReplaY®.</p>	
<p>92.322/S</p> <p>Chiave cifrata in supplemento per serrature </p>		<p>92.334/4</p> <p>Riservata ai Mottura Club</p> <p>Chiave "MM" gambo mm 63,8 non cifrata per serrature tipo J - ReplaY®, 89C e </p> <p>Conf. da 25 pezzi</p>		<p>92.340</p> <p>Chiave a doppia mappa "MM" tipo Y cifrata, abbinata alla serratura. Aziona il 1/2 giro e 2 mandate, per serrature tipo J - ReplaY®.</p>	
<p>92.323/4</p> <p>Chiave di cantiere (C) gambo mm 60 in ottone grezzo non cifrata, per serrature Nucleo </p> <p>Conf. da 25 pezzi</p> <p>AD ESAURIMENTO Sostituita da 92346</p>		<p>92.335/4</p> <p>Riservata ai Mottura Club</p> <p>Chiave "MM" gambo mm 50 non cifrata per serrature tipo J - ReplaY®, 89C e </p> <p>Conf. da 25 pezzi</p>		<p>92.341</p> <p>Chiave "MM" di Servizio (S) cifrata, abbinata alla serratura. Aziona il 1/2 giro (scrocco), per serrature tipo J - ReplaY® e 89C in versione </p>	
<p>92.324/4</p> <p>Riservata ai Mottura Club</p> <p>Chiave di cantiere (C) gambo mm 60 in ottone grezzo non cifrata, per serrature Nucleo </p> <p>Conf. da 25 pezzi</p> <p>AD ESAURIMENTO. Sostituita da 92347</p>		<p>92.336/4</p> <p>Chiave "MM" gambo mm 40 non cifrata per serrature tipo J - ReplaY®. Conf. da 25 pezzi</p>		<p>92.342</p> <p>Chiave "MM" di cantiere (C) gambo mm 63,8 cifrata, aziona sia il 1/2 giro che le mandate, per serrature tipo J - ReplaY® in versione </p>	

92.343 Chiave a doppia mappa "MM" tipo Y cifrata, abbinata alla serratura. Aziona il 1/2 giro e 2 mandate, per serrature tipo J - ReplaY® in versione 		92.350 Chiave cifrata in aggiunta alla dotazione. Gambo mm 20. 		92.CP4F0S Chiave non cifrata di servizio per cilindro Champions® PRO funzione armo/riarmo. Conf. da 25 pezzi 	
92.344 Chiave "MM" cifrata a campione per serrature tipo J - ReplaY® e 89C in versione 		92.351 Chiave cifrata in aggiunta alla dotazione. Ggambo mm 30. 		92.CP4F0A Chiave non cifrata di attivazione/disattivazione per cilindro Champions® PRO funzione armo/riarmo. Conf. da 25 pezzi 	
92.345 Chiave "MM" cifrata in supplemento per serrature tipo J - ReplaY® e 89C in versione 		92.352 Chiave cifrata in aggiunta alla dotazione. Gambo mm 40. 		92.C28C0 Riservata ai Mottura Club Chiave non cifrata per cilindro Champions® C28. Conf. da 25 pezzi 	
92.346 Chiave "MM" di cantiere (C) gambo mm 63,8 non cifrata, per serrature tipo J - ReplaY®. Conf. da 25 pezzi 		92.353 Chiave cifrata in aggiunta alla dotazione. Snodata, gambo mm 6. 		92.C30B.. Chiave non cifrata per cilindro Champions® C30/C31. Profili chiave: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8 Conf. da 25 pezzi 	
92.347 Riservata ai Mottura Club Chiave "MM" di cantiere (C) gambo mm 63,8 non cifrata, per serrature tipo J - ReplaY® e 89C in versione 		92.C10B0 Chiave non cifrata per pompa a cilindro Champions® C10. Conf. da 25 pezzi 		92.CP8D0 Riservata ai Mottura Club Chiave non cifrata per cilindro Champions® C28PLUS. Conf. da 25 pezzi 	
92.348 Chiave "MM" di Servizio (S) cifrata, abbinata alla serratura. Aziona il 1/2 giro (scrocco), per serrature tipo J - ReplaY® e 89C. 		92.CP4F0 Chiave non cifrata per cilindro Champions® PRO/MODULAR. Conf. da 25 pezzi 		92.C38B.. Riservata ai Mottura Club Chiave non cifrata per cilindro Champions® C38. Profili chiave: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8 Conf. da 25 pezzi 	

92.C39D3

Riservata ai Mottura Club

Chiave grezza per cilindro
Champions® C39
Conf. da 25 pezzi



98.13524M

Teste chiavi Champions® in
plastica intercambiabili.
Disponibili in 3 colori (kaki
C39 - azzurro CP8 - verde CP6).
Conf. da 25 pezzi



92.C43E..

Riservata ai Mottura Club

Chiave non cifrata per cilindro
Champions® C43/44.

Profili chiave:

E1/E2/E3/E4/E5/E6/E7/E8

Conf. da 25 pezzi



98.CAF13M..

Semigusci in plastica colorati
per impugnatura chiavi
cilindri Champions® C48/C55.
Marchiati Mottura (fronte)
e Champions (retro).
Disponibili in: verde (VC), blu
(BC), turchese (TC), arancio
(OC), nero (NC).
Conf. da 25+25 pezzi



92.CP3E..

Riservata ai Mottura Club

Chiave non cifrata per cilindro
Champions® C43Plus.

Profili chiave:

EA/EB/EC/ED/EE/EF/EG/EH

Conf. da 25 pezzi



92.CP6E..

Riservata ai Mottura Club

Chiave non cifrata per cilindro
Champions® CP6.

Profili chiave:

EK / EL

Conf. da 25 pezzi



98.13504M

Teste chiavi doppia mappa
in plastica intercambiabili.
Disponibili in 5 colori (blu,
marrone, nera, rossa e verde).
Conf. da 25 pezzi




98.13517M

Teste chiavi Champions®
in plastica intercambiabili.
Disponibili in 4 colori (blu,
arancione, verde, azzurro).
Conf. da 25 pezzi



ASTE

93



safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

93.089 <p>Finitura Zincata</p> <p>Asta Ø 18 mm Lunghezza cm 33 Tappo Ø 18 mm lungh. cm 6 per serrature art. 45.853/854</p>		93.189 <p>Finitura Verniciata Cromata</p> <p>Asta Ø 18 mm registrabile da cm 153 a cm 217</p>		93.242INF <p>Finitura Zincate</p> <p>Coppia aste Ø 18 mm per infilare registrabili da cm 99 a cm 160 totale n.2 da 49,5 a 80 cm</p>
93.140 <p>Finitura Verniciate Cromate Nere Zincate</p> <p>Coppia aste Ø 18 mm registrabili da cm 152 a cm 270 totale n.1 da 76 a 131 cm n.1 da 76 a 139 cm</p>		93.192 <p>Finitura Verniciata Nera</p> <p>Asta Ø 18 mm registrabile da cm 156 a cm 220 con puntale Ø 10 mm</p>		93.243 <p>Finitura Zincate</p> <p>Coppia aste Ø 18 mm registrabili da cm 44 a cm 64 totale n.2 da 22 a 32 cm</p>
93.140PV <p>Finitura Nere-PVD oro</p> <p>Coppia aste Ø 18 mm registrabili da cm 152 a cm 270 totale n.1 da 76 a 131 cm n.1 da 76 a 139 cm Ghiera di regolazione PVD oro Grani di fissaggio in inox. Per Serie 34...PV</p>		93.227 <p>Finitura Zincate</p> <p>Coppia aste Ø 8 mm piegate attacco infilare per art. 41.821/823/825 n.1 cm 124 - n.1 cm 99 n.2 tappi Ø 8 mm lunghezza 8 cm Confezione da 5 coppie</p> <p>AD ESAURIMENTO</p>		93.243INF <p>Finitura Zincate</p> <p>Coppia aste Ø 18 mm per infilare registrabili da cm 44 a cm 64 totale n.2 da 22 a 32 cm</p>
93.140INF <p>Finitura Zincate</p> <p>Coppia aste Ø 18 mm per infilare registrabili da cm 152 a cm 270 totale n.1 da 76 a 131 cm n.1 da 76 a 139 cm</p>		93.228 <p>Finitura Zincate</p> <p>Coppia aste Ø 8 mm filettate M6 per art. 41.821/823/825 n.1 cm 126 - n.1 cm 101 n.2 tappi Ø 8 mm lunghezza 8 cm Confezione da 5 coppie</p> <p>AD ESAURIMENTO</p>		93.244 <p>Finitura Zincate</p> <p>Coppia aste Ø 18 mm registrabili n.1 da 76 a 139 cm n.1 da 49,5 a 80 cm</p>
93.141 <p>Finitura Verniciate Cromate Zincate</p> <p>Confezione di n. 5 aste Ø 18 mm registrabili n.2 da cm 76 a cm 131 n.2 da cm 76 a cm 139 n.1 da cm 49,5 a cm 80</p>		93.242Z <p>Finitura Zincate</p> <p>Coppia aste Ø 18 mm registrabili da cm 99 a cm 160 totale n.2 da 49,5 a 80 cm</p>		93.244INF <p>Finitura Zincate</p> <p>Coppia aste Ø 18 mm per infilare registrabili n.1 da 76 a 139 cm n.1 da 49,5 a 80 cm</p>
93.179 <p>Finitura Vern. bronzo</p> <p>Confezione di n. 4 aste Ø 18 mm registrabili da cm 73,5 a cm 136,5 per art. 32.1000</p> <p>AD ESAURIMENTO</p>		93.242Z025 <p>Finitura Zincate</p> <p>Coppia aste Ø 18 mm registrabili da cm 99 a cm 160 totale n.2 da 49,5 a 80 cm per serrature spessore 25 mm</p>		93.248 <p>Finitura Zincate</p> <p>Asta Ø 18 mm registrabile da cm 49,5 a cm 80</p>

<div>93.252INF</div> <div>Finitura</div> <div>Zincata</div> <div>Coppia aste Ø 18 mm per infilare n.2 da 99 cm n.2 tappi Ø 18 mm lungh. 6 cm</div>		<div>93.290N</div> <div>Finitura</div> <div>Nera</div> <div>Asta 10x20 mm con terminale Ø 20x14 mm per prolunga art. 32.991/N Lunghezza cm 108</div> <div>AD ESAURIMENTO</div>		<div>93.292/5</div> <div>Finitura</div> <div>Verniciate</div> <div>Confezione di n. 5 aste Ø 18 mm terminale Ø 10 mm registrabili n.2 da 79 a 134 cm n.2 da 79 a 143 cm n.1 da 49,5 a 80 cm n.4 bocchette a pavimento art. 99.181 comprese</div>	
<div>93.271</div> <div>Finitura</div> <div>Zincate</div> <div>Coppia aste Ø 10 mm con attacco infilare per art. 40.721, 40.741 n.2 da cm. 104 n.2 tappi Ø 10 mm lungh. 4 cm Confezione da 5 coppie</div>		<div>93.291</div> <div>Finitura</div> <div>Vern. bronzo</div> <div>Coppia aste 10x20 mm con terminale Ø 18 mm registrabili da cm 70 a cm 131 per serrature art. 20.527/537 - 30.426/427/436/437</div>		<div>93.293</div> <div>Finitura</div> <div>Vern. bronzo</div> <div>Coppia aste 10x20 mm con terminale Ø 10 mm registrabili da cm 70 a cm 131 per Serie 20, 30 a 2 mandate n.2 bocchette 99.181 comprese</div> <div>In alternativa all'art. 93.291</div>	
<div>93.276</div> <div>Finitura</div> <div>Zincate</div> <div>Coppia aste Ø 8 mm attacco filettato M6 Serie 40, 47 n.1 da cm 101'5 - n.1 da cm 127 n.2 tappi Ø 10 mm lungh. 4 cm Confezione da 6 coppie</div>		<div>93.291/L</div> <div>Finitura</div> <div>Vern. bronzo</div> <div>Asta 10x20 mm con terminale Ø 18 mm, registrabile da cm 96,5 a cm 183 per serrature art. 20.527/537 - 30.426/427/436/437</div>		<div>93.294</div> <div>Finitura</div> <div>Zincate</div> <div>Confezione di n.4 aste Ø 18 mm registrabili da cm 76 a cm 139 per chiusura verticale art. 45.1170/1200</div>	
<div>93.277</div> <div>Finitura</div> <div>Zincate</div> <div>Coppia aste Ø 8 mm con attacco infilare per Serie 40, 47 n.1 da cm 99 - n.1 da cm 124 n.2 tappi Ø 10 mm lungh. 4 cm Confezione da 6 coppie</div>		<div>93.292</div> <div>Finitura</div> <div>Verniciate</div> <div>Cromate</div> <div>Nere</div> <div>Zincate</div> <div>Coppia aste Ø 18 mm con terminale Ø 10 mm registrabili n.1 da 79 a 143 cm n.1 da 79 a 134 cm Bocchetta a pavimento art. 99.181 compresa.</div> <div>In alternativa alle aste art. 93.140</div>		<div>93.296N</div> <div>Finitura</div> <div>Nera</div> <div>Asta 10x20 mm con terminale Ø 14 mm per prolunga art. 32.991N500. Lunghezza cm 148,7</div>	
<div>93.278</div> <div>Finitura</div> <div>Zincate</div> <div>Coppia aste Ø 8 mm con attacco filettato M6 per Serie 40 n.2 da cm 60 n.2 tappi Ø 10 mm lungh. 4 cm</div>		<div>93.292PV</div> <div>Finitura</div> <div>Nere-PVD oro</div> <div>Coppia aste Ø 18 mm con terminale Ø 10 mm registrabili n.1 da 79 a 143 cm n.1 da 79 a 134 cm Bocchetta a pavimento art. 99.181 compresa.</div> <div>In alternativa alle aste art. 93.140 Ghiera di regolazione finitura PVD oro. Grani di fissaggio in inox. Per Serie 34...PV</div>		<div>93.302</div> <div>Finitura</div> <div>Nere</div> <div>Coppia aste 10x20 mm con puntale Ø 10 mm n.1 da 125,5 cm con terminale a sbalzo da mm 12 n.1 da 32,5 cm terminale dritto per Serie 35</div>	
<div>93.279</div> <div>Finitura</div> <div>Zincate</div> <div>Coppia aste Ø 8 mm con attacco infilare per Serie 40 n.2 da cm 60 n.2 tappi Ø 10 mm lungh. 4 cm</div> <div>AD ESAURIMENTO</div>		<div>93.303</div> <div>Finitura</div> <div>Nere</div> <div>Coppia aste 10x20 mm con puntale Ø 10 mm n.1 da 155,5 cm con terminale a sbalzo da mm 12 n.1 da 92,5 cm terminale dritto per Serie 35</div>			


<div>93.304</div> <div><div>Finitura</div><div>Nera</div><div>Asta 10x20 mm con terminale dritto Lunghezza cm 32,5 per Serie 35</div><div>AD ESAURIMENTO</div></div> <div></div>	<div>93.310</div> <div><div>Finitura</div><div>Nere</div><div>Coppia aste 10x20 mm con puntale Ø 10 mm n.1 da 152,5 cm terminale dritto n.1 da 92,5 cm terminale dritto per Serie 35</div></div> <div></div>	<div>93.318</div> <div><div>Finitura</div><div>Verniciata</div><div>Zincata</div><div>Asta Ø 18 mm registrabile da 51 a 81,5 cm</div><div>AD ESAURIMENTO</div></div> <div></div>
<div>93.305</div> <div><div>Finitura</div><div>Nera</div><div>Asta 10x20 mm con terminale dritto Lunghezza cm 92,5 per Serie 35</div></div> <div></div>	<div>93.311</div> <div><div>Finitura</div><div>Nere</div><div>Coppia aste 10x20 mm con puntale Ø 10 mm n.1 da 122,5 cm terminale dritto n.1 da 32,5 cm terminale dritto per Serie 35</div></div> <div></div>	<div>93.322</div> <div><div>Finitura</div><div>Zincate</div><div>Coppia aste Ø 8 mm con attacco filettato M8 Serie 40, 47 n.1 da cm 101,5 - n. 1 da cm 127 n.2 tappi Ø 10 mm lungh. 4 cm Confezione da 6 coppie</div></div> <div></div>
<div>93.306</div> <div><div>Finitura</div><div>Nera</div><div>Asta 10x20 mm con terminale a sbalzo da mm 12 Lunghezza cm 125,5 per Serie 35</div></div> <div></div>	<div>93.312</div> <div><div>Finitura</div><div>Nere</div><div>Coppia aste 10x20 mm con puntale Ø 10 mm n.1 da 152,5 cm terminale dritto n.1 da 32,5 cm terminale dritto per Serie 35</div><div>AD ESAURIMENTO</div></div> <div></div>	<div>93.323</div> <div><div>Finitura</div><div>Zincate</div><div>Coppia aste Ø 8 mm con attacco infilare per Serie 47 per collegamento serratura/deviatori n.2 da cm 62 Confezione da 6 coppie</div></div> <div></div>
<div>93.307</div> <div><div>Finitura</div><div>Nera</div><div>Asta 10x20 mm con terminale dritto Lunghezza cm 122,5 per Serie 35</div></div> <div></div>	<div>93.313</div> <div><div>Finitura</div><div>Nere</div><div>Coppia aste 10x20 mm con puntale Ø 10 mm n.1 da 155,5 cm con terminale a sbalzo da mm 12 n.1 da 32,5 cm terminale dritto per Serie 35</div><div>AD ESAURIMENTO</div></div> <div></div>	<div>93.324</div> <div><div>Finitura</div><div>Zincate</div><div>Coppia aste Ø 8 mm con attacco filettato M6/infilare per Serie 47 collegamento serratura/deviatori n.2 da cm 60 Confezione da 6 coppie</div></div> <div></div>
<div>93.308</div> <div><div>Finitura</div><div>Nera</div><div>Asta 10x20 mm con terminale a sbalzo da mm 12 Lunghezza cm 155,5 per Serie 35</div></div> <div></div>	<div>93.316</div> <div><div>Finitura</div><div>Verniciata</div><div>Zincate</div><div>Coppia aste Ø 18 mm registrabili n.1 da 17,5 a 24,5 cm n.1 da 51 a 81,5 cm collegamento Astablock® - XCode</div></div> <div></div>	<div>93.325</div> <div><div>Finitura</div><div>Zincate</div><div>Coppia aste Ø 8 mm con attacco filettato M8/infilare per Serie 47 collegamento serratura/deviatori n.2 da cm 60 Confezione da 6 coppie</div></div> <div></div>
<div>93.309</div> <div><div>Finitura</div><div>Nera</div><div>Asta 10x20 mm con terminale dritto Lunghezza cm 152,5 per Serie 35</div></div> <div></div>	<div>93.317</div> <div><div>Finitura</div><div>Verniciata</div><div>Zincata</div><div>Asta Ø 18 mm registrabile da 17,5 a 24,5 cm collegamento tra Astablock® - XCode e serratura principale</div></div> <div></div>	<div>93.326</div> <div><div>Finitura</div><div>Nere</div><div>Coppia aste alluminio 10x20 mm con puntale Ø 10 mm n.1 da 148 cm con terminale a sbalzo da mm 12 regolabile n.1 da 95 cm terminale dritto regolabile per Serie 37</div></div> <div></div>

93.327

Finitura

Nera

Asta in alluminio 10x20 mm
con puntale Ø 10 mm
con terminale dritto
regolabile
Lunghezza cm 95
per Serie 37



93.337

Finitura

Zincata

Asta Ø15 mm sp.0,8 mm
Lunghezza cm 150
per Serie 47.902
Confezione da 10 pezzi




93.328

Finitura

Nera

Asta in alluminio 10x20 mm
con puntale Ø 10 mm
con terminale dritto
regolabile
Lunghezza cm 146
per Serie 37



93.339

Finitura

Nere

Coppia aste 10x20 mm con
puntale Ø 10 mm
per Serie 37300/320
n.1 da 66 cm con terminale a
sbalzo da mm 12
n.2 da 66 cm con terminale
dritto
Aste regolabili da 66 A 124 cm




93.329

Finitura

Nere

Coppia aste alluminio 10x20
mm con puntale Ø 10 mm
n.1 da 146 cm terminale dritto
regolabile
n.2 da 95 cm terminale dritto
regolabile
per Serie 37



93.340

Finitura

Nere

Coppia aste 10x20 mm
con puntale Ø 10 mm
per Serie 37300/320
n.2 da 66 cm con terminale
dritto
Aste regolabili da 66 a 124 cm




93.330

Finitura

Nera

Asta in alluminio 10x20 mm
con puntale Ø 10 mm
con terminale a sbalzo
da mm 12 regolabile
Lunghezza cm 119
per Serie 37




93.331

Finitura

Nera

Asta in alluminio 10x20 mm
con puntale Ø 10 mm
con terminale dritto
regolabile
Lunghezza cm 32 - per Serie 37

AD ESAURIMENTO


93.336

Finitura

Zincata

Asta Ø15 mm sp.0,8 mm
Lunghezza cm 100
per Serie 47.902
Confezione da 10 pezzi



**TESTIERE,
FERROGLIERE, PIASTRE
DI RINFORZO**

94




safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

94.061

Riscontro elettrico con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno).
Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Alimentazione: 12V C.A.
(trasformatore 25 VA)
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

Piastrina di sblocco (A)
art. 9839063D/S




VERS.DX

VERS.SX

94.077/741

Nichelata

Ferroglia elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno).
Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Dimensioni: mm 350x30
Alimentazione: 12V C.A.
(trasformatore 25 VA)
Per serrature art. 40.721/741
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).



VERS.DX


VERS.SX

94.077/28

Nichelata

Ferroglia elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno).
Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Dimensioni: mm 248x35
Alimentazione: 12V C.A.
(trasformatore 25 VA)
Per serrature art. 52/84/85 interasse 28.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

9821119D/S28 - Solo ferroglia




VERS.DX

VERS.SX

94.077/761

Nichelata

Ferroglia elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno).
Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Dimensioni: mm 360x35
Alimentazione: 12V C.A.
(trasformatore 25 VA)
Per serrature art. 64.561/761 - 85.461/462.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).



VERS.DX


VERS.SX

94.077/37

Nichelata

Ferroglia elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno).
Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Dimensioni: mm 248x35
Alimentazione: 12V C.A.
(trasformatore 25 VA)
Per serrature art. 52/84/85 interasse 37.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

9821119D/S37 - Solo ferroglia




VERS.DX

VERS.SX

94.077/8561

Nichelata

Ferroglia elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno).
Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Dimensioni: mm 360x35
Alimentazione: 12V C.A.
(trasformatore 25 VA)
Per serrature art. 85.561/568.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).




VERS.DX

VERS.SX

94.077/391

Nichelata

Ferroglia elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno).
Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Dimensioni: mm 248x35
Alimentazione: 12V C.A.
(trasformatore 25 VA)
Per serrature art. 85.391/991 ad artiglio.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).




VERS.DX

VERS.SX

94.077/779

Nichelata

Ferroglia elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno).
Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Dimensioni: mm 322x35
Alimentazione: 12V C.A.
(trasformatore 25 VA)
Per serrature art. 72.778/779 - 85.140 - 85.778/779
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).




VERS.DX

VERS.SX

94.077/822

Nichelata

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno). Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Dimensioni: mm 240x30
Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)
Per serrature art. 41.812/823.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).




VERS.DX

VERS.SX

94.078

Piastrina di spessore per ferrogliere elettriche da utilizzare in caso di regolazione mezzo giro.




94.077/2140

Nichelata

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno). Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Dimensioni: mm 322x35
Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)
Per serrature art. 72.120/140.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

9821126D/S - Solo ferrogliera



VERS.DX


VERS.SX

94.080V

Verniciata

Ferrogliera elettrica bassa con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno). Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Riscontro regolabile.
Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA).
Per serrature Serie 20 / 30 / 38.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

9821120D/S - Solo ferrogliera



VERS.DX


VERS.SX

94.077440A

Nichelata

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno). Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Dimensioni: mm 360x35x3
Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)
Per serrature art. 87.440.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

AD ESAURIMENTO




VERS.DX

VERS.SX

94.080POV

Verniciata bronzo

Ferrogliera elettrica bassa con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno). Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
Riscontro regolabile.
Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)
Per serrature Serie 20.517/537 - 30.416/436/437.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).




VERS.DX

VERS.SX

94.077510A

Nichelata

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno). Congegno aut. antichiusura (antiripetitore).
Dimensioni: mm 280 x 35 x 3
Alimentazione: 12V C.A. (trasf. 25 VA)
Per serrature art. 86.410/530 - 87.430
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
Nota: Per Serie 86.410/430 "a tirare" utilizzare mano opposta alla serratura. Per Serie 86.410/430 "a spingere" mano uguale alle serrature. Per Serie 86.510/530 solo "a spingere" mano uguale alle serrature.



VERS.DX


VERS.SX

94.081..

Verniciata

Verniciata bronzo

Ferrogliera elettrica alta con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno). Congegno automatico antichiusura (antiripetitore). Riscontro regolabile
Alimentazione: 12V C.A. (trasf. 25 VA)
94081V per serrature Serie 20 / 30 / 38
94081POV per serrature Serie 20.517/537 - 30.416/436/437.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).



VERS.DX

VERS.SX

94.001 Nichelata Testiera smontabile per art. 52/82/84/85.771 int. 25/28/37 mm specificare nell'ordine, completa di viti di fissaggio. Dimensioni mm 356x35x3 9851119CN per 84/85.971		94.102 Nichelata Ferrogliera per art. 72120/140. Dimensioni mm 248x30x3.		94.132D/S Verniciata bronzo Ferrogliera per art. 72120/140. Dimensioni mm 248x30x3.	
94.071 Nichelata Ferrogliera per art. 96076/I-96086/I interasse 50/53 mm. Dimensioni mm 240x35x3.		94.104 Nichelata Ferrogliera per art. 7214ELE. Dimensioni mm 288x30x3.		94.136 Verniciata bronzo Ferrogliera tubolare a muro laterale per serrature a spranga Serie 32.	
94.072 Nichelata Ferrogliera per art. 96087/I interasse 56 mm. Dimensioni mm 270x35x3.		94.122 Verniciata Cromata Ferrogliera bassa per Serie 20 / 30 / 38. Dimensioni mm 146x52x30.		94.154 Verniciata bronzo Ferrogliera cavallotto a muro per serrature a spranga Serie 32.	
94.073 Nichelata Ferrogliera per art. 54.793. Variazione interassi: 28/37 mm. Specificare nell'ordine. Dimensioni mm 231x35x3.		94.122/M Verniciata Ferrogliera bassa a murare per Serie 20 / 30 / 38.		94.219 Zincata Testiera per art. 64.561/85.461 con chiavistelli allungati. Dimensioni: mm 305x30x3.	
94.074 Nichelata Ferrogliera per art. 34.328/329/330. Dimensioni mm 240x35x3.		94.125 Verniciata Cromata Ferrogliera alta per Serie 20 / 30 / 38. Dimensioni mm 146x52x44.		94.220 Nichelata Ferrogliera per art. 50.555/735 - 85.555/735 interasse 25 mm. Dimensioni: mm 269x35x3.	
94.101 Nichelata Ferrogliera per art. 72110/130 - 85778/779 Dimensioni mm 210x30x3		94.128 Verniciata Ferrogliera bassa per Serie 20.501/511 - 30.401/411 Dimensioni mm 108x41,5x31		94.231 Nera Ferrogliera in plastica per art. 41.812/823 Dimensioni: mm 120x45x7	 AD ESAURIMENTO


94.232	
Nera	
Ferrogliera in plastica per art. 41.810/820/821 Dimensioni: mm 120 x 45 x 7	

94.258	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 96.246/I Interasse mm 50 Dimensioni mm 276 x 35 x 3	

94.267	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 54.774/784 - 85.774 Dimensioni mm 562 x 35 x 3	

94.234	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 41.812/823 Dimensioni: mm 240 x 25 x 3	

94.260	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 96.251/I Dimensioni mm 240 x 35 x 3 Per 1 chiavistello	

94.272	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 72.778/779 - 85.140 Dimensioni mm 245 x 30 x 3 Disponibile anche con asole regolabili (Art. 94.272SP). Specificare nell'ordine	

94.239	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 64.761 - 85.761 Dimensioni mm 320x35x3	

94.260..	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 96.251/I Variazione interassi: 25 / 28 / 37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 240x35x3 Per 2 chiavistelli	

94.273	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 96.298/I - 299/I Interasse mm 28 Dimensioni mm 160x30x3	

94.240..	
Zincata	
Testiera per art. 52.570 - 84.371/571 - 85.371/571 con chiavistelli allungati Variazione interassi: 28 / 37 Specificare nell'ordine Dimensioni: mm 206x30x3	

94.260MM	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 96.272 Dimensioni mm 240x35x3 Per 1 chiavistello	

94.275	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 54787/789/795 - 82795 - 85795 - 3D787/797 Variazione interassi: 28 / 37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 356x35x3	

94.240F..	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 52.571 - 84.371/571 - 85.371/571 - 85.37ELE - 85.8100 - 3D571/573 - 3D588/598 Variazione interassi: 25 / 28 / 37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 206x30x3	

94.260MM..	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 96.270 Variazione interassi: 36 / 50 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 240x35x3 Per 2 chiavistelli	

94.276	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 85.778/779 Dimensioni mm 245x30x3	


94.254	
Nichelata	
Ferrogliera per art. 52771 - 82771 - 84.431/771/971 - 85.771/971 - 85.97ELE - 3D771/773 Variazione interassi: 28 / 37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 356x35x3	

94.261	
Verniciata bronzo	
Ferrogliera a cavallotto da avvitare per serrature a spranga Serie 32. Dimensioni mm 100x117x30	

94.282	
Nichelata	
Zincata	
Ferrogliera per art. 40.701/705 - 48.701/705 Dimensioni mm 184x25x3	

94.283 Nichelata Ferrogliera per art. 40.711/741 Dimensioni mm 264x25x3		94.304 Zincata Ferrogliera inferiore regolabile per art. 45.1170/1200 Dimensioni mm 90x60x2,5		94.324A Nichelata Ferrogliera per art. 86.410/430 - 86.510/530 - 87.430 Automatic Dimensioni mm 280x35x3	
94.293 Verniciata bronzo Ferrogliera bassa per art. 20.507-30.406 Dimensioni mm 152x33x30		94.310 Verniciata nera Ferrogliera registrabile per Serie 35 Dimensioni mm 140x28x32		94.326 Nichelata Ferrogliera per mezzogiro Serie 86 Dimensioni mm 80x35x3	
94.293A Verniciata bronzo Ferrogliera alta per art. 20.507- 30.406 Dimensioni mm 152x33x45		94.311 Verniciata nera Ferrogliera registrabile a muro per Serie 35 Dimensioni mm 230x45x3 prof. mm 25		94.327 Nichelata Ferrogliera regolabile per mezzogiro Dimensioni mm 50x35x3 Foro mm 32x22	
94.296 Nichelata Ferrogliera per art. 54.777/788 - 84.988 - 85.788 - 3D.788/798 (serr. con limitatore) Variazione interassi: 28 / 37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 187x35x3		94.312 Verniciata nera Ferrogliera superiore registrabile per Serie 35 completa di viti di fissaggio M4x25 Dimensioni: mm 50x48x2,5		94.329 Inox Ferrogliera per art. 47.105 Dimensioni mm 195x25x3	
94.299 Verniciata Verniciata nera Ferrogliera per art. 34.328/329/330/332/335 Dimensioni mm 140x28x32		94.318 Nichelata Ferrogliera superiore registrabile per Serie 35 completa di viti di fissaggio M4x25 Dimensioni: mm 50x48x2,5		94.330 Inox Ferrogliera per art. 47.115 Dimensioni mm 195x25x3	
94.300 Verniciata Verniciata nera Ferrogliera larga per art. 34.328/329/330/332/335 Dimensioni mm 140x60x32		94.322 Nichelata Testiera di guida per mezzogiro Ø 20 Dimensioni: mm 40x34x3		94.331 Inox Ferrogliera per art. 47.205 Dimensioni mm 195x25x3	

94.332 Inox Ferroglia per art. 47.215 Dimensioni mm 195x25x3 	94.341 Inox Ferroglia per art. 96.205 Dimensioni mm 175x25x3 	94.347D/S Nichelata Ferroglia per art. 85.991 ad artiglio Dimensioni mm 356x35x3 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) 
94.333 Inox Ferroglia per art. 47.305 Dimensioni mm 195x25x3 	94.342 Nichelata Ferroglia corta per art. 52J520/535 - 54J937/940 - 82.525/535 - 84.520/535/787 - 3D.535/537 - 3D.937/347 Variazione interassi: 28 / 37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 230x35x3 	94.348 Nichelata Ferroglia per serrature XT con sensore stato porta magnetico. Variazione interassi: 28 / 37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 356x35x3 
94.334 Inox Ferroglia per art. 96.105 Dimensioni mm 175x25x3 	94.343 Nichelata Ferroglia per art. 52J520/535 - 82.525/535 - 84.520/535 3D.535/537 Variazione interassi: 28 / 37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 350x35x3 	94.349 Nichelata Ferroglia per serrature XT con sensore stato porta per contatto. Variazione interassi: 28 / 37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 356x35x3 
94.335D/S Verniciata nera Ferroglia - Riscontro regolabile Per serrature art. 30.E10/E12/ E30/E32 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) Dimensioni mm 182x46x30 	94.344 Verniciata nera Ferroglia per art. 34.329 Dimensioni mm 147x24x3 	94.370 Nichelata Spessore per ferroglia art. 94.104 Dimensioni mm 288x30x2 
94.337 Nichelata Ferroglia per art. 40.802/856 Dimensioni mm 184x25x3 	94.345 Nichelata Ferroglia per art. 54J935/939 - 84.785/786 - 3D.935/945 Variazione interassi: 28 / 37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 335x35x3 	94.372 Nichelata Ferroglia per art. 85.125 e 85.145 Dimensioni mm 360x26x3 
94.340 Verniciata nera Ferroglia fissa per Serie 35 Dimensioni mm 172x22x3 	94.346 Nichelata Ferroglia per art. 96.371/I ad artiglio Dimensioni mm 240x35x3 	94.373 Nichelata Ferroglia per art. 85.110 e 85.130 Dimensioni mm 360x26x3 

94.375A Nichelata Ferrogliera per art. 87.440 Dimensioni mm 360x35x3  AD ESAURIMENTO	94.424 Nera Ferrogliera per art. 48.812/823 - 48.912/923 Dimensioni mm 120x45x7 
94.398 Zincata Ferrogliera per Serie 86 GoOut® Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 230x35x3 	94.441 Nichelata Testiera ad avvitare per art. 82.795 Dimensioni mm 356x35x3 
94.411 Zincata Ferrogliera per serrature doppio gancio per art. 47.505/506 Dimensioni mm 170x30x3 	94.442 Nichelata Testiera ad avvitare per art. 82.788 Dimensioni mm 356x35x3 
94.412 Zincata Ferrogliera per art. 96.506 Dimensioni mm 135x30x3 	94.443N Nera Ferrogliera ad applicare per ante in legno per art. 37.300/320 Dimensioni mm 154x68x29 
94.417 Ferrogliera per art.47504 	94.444N Nera Ferrogliera ad applicare per ante in PVC per art. 37.300/320 Dimensioni mm 154x68x32 
94.418 Ferrogliera per art.96504 	94.445N Nera Ferrogliera superiore per art. 37.300/320 Dimensioni mm 50x29x2,5 

94.010

Coppia di staffe di fissaggio
per art. 96.030
Abbinabile all'art. 94.027




94.027

Piastra esterna di fissaggio
e rinforzo per art. 96.030
Abbinabile all'art. 94.010



94.099

Piastra da saldare per posa art.
84.389/396 - 85.589/595
Dimensioni mm 135x264x4



94.020

Piastre a cavallotto per
fissaggio art. 45.1170/1200 -
45.81170/81200
Abbinabile all'art. 94.021



94.090

Piastra da saldare per posa Serie
36 - Astablock® e 49.110
Dimensioni mm 134x104x4



94.200

Piastra spessoramento
ferrogiere per Serie 20 / 30 / 38
Dimensioni mm 147x50x2



94.021

Piastre esterne di fissaggio o di
rinforzo per art. 45.1170/1200 -
45.81170/81200
abbinabile all'articolo 94.020.
N.2 piastre dim. mm 150x121x2
N.1 piastra dim. mm 150x211x2




94.093

Piastra da saldare per posa
deviatori art.96.251 - 96.086
Dimensioni mm 100x124x4



94.216

Piastra da saldare per posa
Serrablinda art. 64.561/568 -
85.461/568
Dimensioni mm 194x315x2



94.022

Piastre esterne di fissaggio o di
rinforzo per art. 45.1170/1200 -
45.81170/81200
N.2 piastre dim. mm 95x161x2
N.1 piastra dim. mm 95x251x2



94.094

Piastra da saldare per posa
art. 52.571/N571/K571/Y571 -
54.577/587
Dimensioni mm 134x216x4



94.316

Piastra da saldare per posa
art. 52.571 - 84.371/571 -
85.371/571
Dimensioni mm 132x216x4
Abbinabile: con piastre
94.317/353 per 52.571
con piastra 94.354
per 84.371/571 85.371/571



94.025

Piastra interna di fissaggio
per art. 45.750
Abbinabile all'art. 94.026




94.095

Piastra interna di fissaggio
per art. 45.750
Abbinabile all'art. 94.026



94.352

Piastra da saldare
per posa art. 86.410/430 -
86.510/530
Dimensioni mm 146x335x4



94.026

Piastra esterna di fissaggio
e rinforzo per art. 45.750
Abbinabile all'art. 94.025




94.098

Piastra da saldare per posa art.
84.371/571 - 85.371/571
Dimensioni mm 135x216x4



94.365

Piastra da saldare per posa art.
52.J515 - 84.515
Dimensioni mm 136x213x4



94.399D/S

Piastra di collegamento per posa Astablock® e art. 49.120 (XCode) su serrature standard 52.571 ecc.
Dimensioni mm 134x204
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

**94.11108**

Zincato

Distanziale spessore mm. 2,5
fori per M6/M8
per Defender® Ø 50.
Conf. da 25 pezzi

**94.603**

Zincato

Rosone interno fissaggio Defender® per cilindro con pomolo sp. mm 4.
N.B. montaggio su cilindri con lunghezza lato interno che non oltrepassi il filo porta.
Abbinare mostrina art. 95.403
Conf. da 10 pezzi

**94.400D/S**

Piastra di collegamento per posa Astablock® e art. 49.120 (XCode) su serrature con mezzo giro superiore 52.505 ecc. completa di sbalzo
Dimensioni mm 134x195
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

**94.11108/1**


Zincato

Distanziale spessore mm. 1
fori per M6/M8
per Defender® Ø 50.
Conf. da 25 pezzi

**94.612**

Zincato

Rosone interno fissaggio Defender® per doppio cilindro - spessore mm 4.
Abbinare mostrina art. 95.404
Conf. da 10 pezzi

**94.413**

Piastra di fissaggio per posa ferroglietto 38.328
Dimensioni mm 135x54x2
N.B. Per il fissaggio del Defender® alla piastra utilizzare esclusivamente viti a testa svasata.

**94.1116**

Nero

Spessore mm 4 per nuovo Defender® a molla Ø 50 - DF05.
Dimensioni: 90x65 mm
Conf. da 10 pezzi

**94.613**

Zincato

Piastrina di fissaggio interna interasse 26 mm
Dim. 56x35x4 mm
Conf. da 10 pezzi

**94.1122**

Nero

Spessore mm 4 per nuovo Defender® - DF03 - DF07.
Dimensioni: 90x72 mm
Conf. da 10 pezzi

**94.614**

Zincato

Contropiastra per fissaggio Defender® Magnetico DF430 / DF43D
Dim. 74x56x3 mm

**94.601..**

Rosone interno fissaggio Defender® per cilindro con pomolo
Lunghezza mm. 25 / 31 / 38 / 41 (specificare nell'ordine)
Abbinare mostrina art. 95.403
Conf. da 10 pezzi

**94.602..**

Rosone interno fissaggio Defender® per doppio cilindro
Lunghezza mm. 25 / 31 / 38 / 41 (specificare nell'ordine)
Abbinare mostrina art. 95.404
Conf. da 10 pezzi



94.030D/S Piastra in acciaio al manganese per art. 52.571/N471/871 e 54.577/587/777/787 con attacchi laterali - Dim. mm 134x206x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) Per 52N471 DX richiedere 94030ND	 Versione DX	94.052D/S Piastra in acciaio al manganese per art. 85.574 abbinabile a Defender® Top System (foro superiore e inferiore). Dimensioni mm 139x423x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)		94.320 Piastra in acciaio al manganese per art. 85.371/571 - (foro Ø53) Abbinabile a Defender® Basic Dimensioni mm 139x216x2	
94.031 Piastra in acciaio al manganese per art. 52.571/577/587 e 52N471/N571/K571/Y571 con rinforzo entrata chiave (foro Ø 37) Dimensioni mm 134x206x2		94.053D/S Piastra in acciaio al manganese per art. 85.574 abbinabile a Defender® Top System Dimensioni mm 139x216x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)		94.323 Piastra in acciaio al manganese per art. 52.571 - 54.587 Dimensioni mm 134x206x2	
94.033 Piastra in acciaio al manganese per art. 54.593/595 - 54K587/K597 - 54Y587/Y597 con rinforzo entrata chiave (foro Ø 37) Dimensioni mm 134x254x2		94.054D/S Piastra in acciaio al manganese per art. 85.595 abbinabile a Defender® Top System (foro superiore e inferiore). Dimensioni mm 139x276x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)		94.350D/S Piastra in acciaio al manganese per art. 85.461 abbinabile a Defender® Top System. Dimensioni mm 188x315x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)	
94.035 Piastra in acciaio al manganese per art. 64.561 con rinforzo entrata chiave (foro Ø 37) Dimensioni mm 183x305x2		94.055D/S Piastra in acciaio al manganese per art. 54.587 e 54.597 abbinabile a Defender® Top System. Dimensioni mm. 139x276x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)		94.351D/S Piastra in acciaio al manganese per art. 86.560 - 86.460 abbinabile a Defender® Top System. Dimensioni mm 143x286x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)	
94.036 Piastra in acciaio al manganese di rinforzo sull'entrata chiave per art. 52.771 - 54.777/787 Dimensioni mm 60x60x2		94.057D/S Piastra in acciaio al manganese per art. 54.587/597 con rinforzo su entrata chiave (foro superiore Ø 53) abbinabile a Defender® Top System (foro inferiore). Dimensioni mm 139x276x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)		94.353 Piastra in acciaio al manganese per art. 52.571 abbinabile a 94.316 Dimensioni mm 91x100,5x2	
94.051D/S Piastra in acciaio al manganese per art. 54.584 con rinforzo su entrata chiave (foro superiore Ø 53) abbinabile a Defender® Top System (foro inferiore). Dimensioni mm 139x423x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)		94.317 Piastra in acciaio al manganese con rinforzo su entrata chiave (foro Ø 37) per art. 52.571, abbinabile a 94.316 Dimensioni mm 100,5x91x2		94.354 Piastra in acciaio al manganese per art. 85.571 abbinabile a Defender® Top System abbinabile a 94.316 Dimensioni mm 91x91x2	

94.357

Piastra in acciaio al manganese
per art. 47.902 comandata da
doppio cilindro
Dimensioni mm 33,5x500x2

**94.419**


Piastra in acciaio al manganese
per Serrablinda Serie 64/85
foro diametro mm 56
Dimensioni mm 130x130x2

**94.358**

Piastra in acciaio al manganese
per art. 47.902
comandata da 1/2 cilindro
Dimensioni mm 33,5x500x2

**94.420**


Piastra in acciaio al manganese
per art. 3D.571/571DR/571GR
Dimensioni mm 139x216x2

**94.359**

Piastra in acciaio al manganese
per Serie 84.515 abbinabile a
Defender® Top System
Dimensioni mm 124x213x2

**94.421**


Piastra in acciaio al manganese
per art. 3D.587/588/597/598
Dimensioni mm 139x276x2

**94.360**

Piastra in acciaio al manganese
per Serie 84.765
Dimensioni mm 124x299x2

**94.422**


Piastra in acciaio al manganese
per art. 3D.515/517
Dimensioni mm 139x216x2

**94.361D/S**

Piastra in acciaio al manganese
per Serie 54.Y915 e Serie J
abbinabile a Defender®
Top System.
Dimensioni mm 140x299x2
L'articolo viene fornito destro o
sinistro (specificare nell'ordine)

**94.423**

Piastra in acciaio al manganese
per art. 3D.915/917/925/927
Dimensioni mm 139x276x2

**94.371D/S**

Piastra in acciaio al manganese
per art. 36.258 abbinabile
a Defender® Top System
Dimensioni mm 139x102x2
L'articolo viene fornito destro o
sinistro (specificare nell'ordine)

