


DEVIATORI E LIMITATORI DI APERTURA

96




safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

96.030

Deviatore per art. 45.750.
Corsa aste mm 28.
Corsa asta quintuplice mm 36.




96.143

Finitura

Verniciato

Deviatore per serrature quintuplici da applicare Serie 20, 30 e per art. 52.572 (per porte blindate).
Corsa aste mm 17.
Corsa asta quintuplice mm 40.
Completo di accessori.




96.145

Finitura


Verniciato

Deviatore per serrature quintuplici da applicare Serie 38.
Corsa aste mm 17.
Corsa asta quintuplice mm 29.
Completo di accessori.




96.076 a 2 chiavistelli

Deviatore per porte blindate.
Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 28/37/50/53.
Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
Conf. da 10 pezzi




96.076/I a 2 chiavistelli

Deviatore ad infilare per porte blindate.
Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 28/37/53.
Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
Conf. da 10 pezzi




96.086/1 a 1 chiavistello

Deviatore per porte blindate con coperchio.
Corsa chiavistelli mm 36.
Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
Conf. da 10 pezzi




96.086/2 a 2 chiavistelli

Deviatore per porte blindate con coperchio.
Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 37/50/53.
Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
Conf. da 10 pezzi




96.086/I a 2 chiavistelli

Deviatore ad infilare per porte blindate con coperchio.
Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 50/53.
Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
Conf. da 10 pezzi




96.086T/1 a 1 chiavistello

Deviatore "a saldare" per porte blindate.
Corsa chiavistelli mm 36.
Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
Conf. da 10 pezzi



96.086T/2 a 2 chiavistelli


Deviatore "a saldare" per porte blindate.
Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 53.
Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
Conf. da 10 pezzi






96.246/l a 2 chiavistelli

Deviatore ambidestro ad infilare per porte blindate.
Corsa chiavistelli mm 42 interasse mm 50.
Abbinare a serrature con corsa aste mm 40 (massimo).
Con coperchio.




96.251/1 a 1 chiavistello

Deviatore ambidestro per porte blindate.
Corsa chiavistello mm 30.
Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).
Con boccole di fissaggio e coperchio.
Testato secondo norma EN 12209.




96.251/l a 1 chiavistello

Deviatore ambidestro ad infilare per porte blindate.
Corsa chiavistello mm 30.
Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).
Con copercchio.
Testato secondo norma EN 12209.





96.251/2 a 2 chiavistelli

Deviatore ambidestro per porte blindate.
Corsa chiavistelli mm 30 interasse mm 28/37.
Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).
Con boccole di fissaggio e coperchio.
Testato secondo norma EN 12209.



96.251/I2 a 2 chiavistelli

Deviatore ambidestro ad infilare per porte blindate.
Corsa chiavistelli mm 30 interasse mm 28/37.
Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).
Con coperchio.
Testato secondo norma EN 12209.



96.252 a 1 chiavistello


Deviatore per porte blindate.

Corsa chiavistello mm 20.

Da abbinare a serrature art. 84231.

Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).

Con boccole di fissaggio e coperchio.



96.252/I a 1 chiavistello


Deviatore ad infilare per porte blindate.

Corsa chiavistello mm 20.

Da abbinare a serrature art. 84431.

Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).

Con coperchio.



96.252/37 a 2 chiavistelli


Deviatore per porte blindate.

Corsa chiavistello mm 20 interasse mm 37.

Da abbinare a serrature art. 84231.

Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).

Con boccole di fissaggio e coperchio.



96.252/37I a 2 chiavistelli


Deviatore ad infilare per porte blindate.

Corsa chiavistello mm 20 interasse mm 37.

Da abbinare a serrature art. 84431.

Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).

Con coperchio.




96.253

Deviatore per serrature quintuplici.

Serrablinda art. 64.562 - 85.462.

Corsa aste mm 40.

Corsa asta quintuplici mm 40.




96.265 a 1 chiavistello

Deviatore per porte blindate.

Corsa chiavistello mm 40.

Abbinare a serrature con corsa aste da 20 a 40 mm.

L'articolo viene fornito destro (alto DX opp. basso SX).
o sinistro (alto SX opp. basso DX) (specificare nell'ordine).




96.265/N a 1 chiavistello

Deviatore per porte blindate.

Corsa chiavistello mm 40.

Abbinare a serrature con corsa aste da 20 a 40 mm.

L'articolo viene fornito destro (alto DX opp. basso SX).
o sinistro (alto SX opp. basso DX) (specificare nell'ordine).



96.270 a 2 chiavistelli

Deviatore per porte blindate.

Chiavistello sagomato MM.

Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 36/50.



Corsa aste mm 20. Con coperchio.

Da abbinare a serrature art. 86.430A/530A -

87.430A/440A.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

Conf. da 10 pezzi



96.272 a 1 chiavistello

Deviatore ambidestro per porte blindate.

Chiavistello sagomato MM.

Corsa chiavistello mm 30.



Corsa aste mm 20. Con boccole di fissaggio e coperchio.

Da abbinare a serrature art. 86.430A/530A -

87.430A/440A.

Testato secondo norma EN 12209.

Conf. da 10 pezzi



96.273 a 1 chiavistello

Deviatore ambidestro per porte blindate.


Corsa chiavistello mm 30.

Corsa aste mm 20. Con boccole di fissaggio e coperchio.

Da abbinare a serrature art. 86.430T/530T - 87.430T/440T.

Testato secondo norma EN 12209.

Conf. da 10 pezzi



A photograph of a square, metallic, high-voltage capacitor component. It has four terminals: two on the top and two on the bottom. A small green label is visible on the top surface.

96.301/1 a 1 chiavistello

Deviatore per porte blindate con coperchio.


Per serrature spessore 25 mm (85A).

Corsa chiavistelli mm 36.

Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

Conf. da 10 pezzi



96.301/I a 1 chiavistello

Deviatore ad infilare per porte blindate con coperchio.


Per serrature spessore 25 mm (85A).

Corsa chiavistelli mm 36.

Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

Conf. da 10 pezzi



96.301/2 a 2 chiavistelli

Deviatore per porte blindate con coperchio.


Per serrature spessore 25 mm (85A).

Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 28/37.

Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

Conf. da 10 pezzi



96.301I/2 a 2 chiavistelli

Deviatore ad infilare per porte blindate con coperchio.


Per serrature spessore 25 mm (85A).

Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 28/37.

Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

Conf. da 10 pezzi



96.302/2 a 2 chiavistelli

Deviatore per porte blindate con coperchio.


Per serrature spessore 25 mm (85A).


Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 50/53.

Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

Conf. da 10 pezzi





96.092


Limitatore di apertura.

Limitatore di apertura:
azionato da quadro maniglia ☒ 8.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

La leva aggancio non è compresa vedi Serie 99.

Conf. da 10 pezzi



96.092/N


Limitatore di apertura.

Limitatore di apertura:
azionato da quadro maniglia ☒ 8.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

La leva aggancio non è compresa vedi Serie 99.

Conf. da 10 pezzi



96.093/I


Limitatore di apertura ad inflare azionato da quadro
maniglia ☒ 8.

Sporgenza regolabile 8 mm.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

La leva aggancio non è compresa vedi Serie 99.

Conf. da 10 pezzi




96.094

Limitatore di apertura azionato da pomolo.

L'articolo è ambidestro.

La leva aggancio non è compresa vedi Serie 99.

Conf. da 10 pezzi




96.096

Chiusura supplementare azionato da quadro maniglia ☒ 8.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine):


Conf. da 10 pezzi



96.096/N

Chiusura supplementare azionato da quadro maniglia $\square 8$.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

Conf. da 10 pezzi



96.096+92


Chiusura supplementare + limitatore di apertura azionati da quadro maniglia $\square 8$.

Sporgenza regolabile 8 mm.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

La leva aggancio non è compresa vedi Serie 99.

Conf. da 10 pezzi



96.096+92N


Chiusura supplementare + limitatore di apertura azionati da quadro maniglia $\square 8$.

Sporgenza regolabile 8 mm.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

La leva aggancio non è compresa vedi Serie 99.



Conf. da 10 pezzi



96.097

Chiusura anta fissa per porta a due battenti.

Conf. da 10 pezzi



96.254

Chiusura supplementare + limitatore di apertura azionati da quadro maniglia $\square 8$.


Sporgenza regolabile.

Con boccole di fissaggio e coperchio.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

La leva aggancio non è compresa vedi Serie 99.

Conf. da 10 pezzi



96.254/l

Chiusura supplementare + limitatore di apertura ad infilare azionati da quadro maniglia ☑ 8.


Sporgenza regolabile.

Con coperchio.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

La leva aggancio non è compresa vedi Serie 99.

Conf. da 10 pezzi




96.750


Deviatore per anta secondaria azionato da quadro
maniglia ☒ 8.

Corsa aste mm 36


Con boccole di fissaggio e coperchio.



96.105/205



96.404/415



96.105...

Codice	Finitura testiera
96.105	Inox
96.105M6	Inox
96.105M8	Inox

Deviatore ad infilare ambidestro
Chiavistello piatto
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati **M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo specificare nell'ordine.

Accessori non compresi.



96.205...

Codice	Finitura testiera
96.205	Inox
96.205M6	Inox
96.205M8	Inox

Deviatore ad infilare ambidestro
Chiavistello a gancio
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati **M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo specificare nell'ordine.

Accessori non compresi.



96.404...

Codice	Finitura testiera
96.404	Inox
96.404M6	Inox
96.404M8	Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature senza mezzo giro e senza gancio).
Asse maniglia mm 25.5.
Azionato da maniglia ☒ 8.
Corsa aste mm 28.

Attacchi aste ad infilare o filettati **M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo specificare nell'ordine.

Accessori non compresi.

AD ESAURIMENTO

96.405...

Codice	Finitura testiera
96.405	Inox
96.405M6	Inox
96.405M8	Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature senza mezzo giro e senza gancio).
Asse maniglia mm 25.5.
Azionato da maniglia ☒ 8 o leva (corsa 90°).
Corsa aste mm 28.

Attacchi aste ad infilare o filettati **M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo specificare nell'ordine.

Accessori non compresi.

96.406...

Codice	Finitura testiera
96.406	Inox
96.406M6	Inox
96.406M8	Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature senza mezzo giro e senza gancio).
Azionamento con leva a scomparsa corsa 180°.
Corsa aste mm 28.

Attacchi aste ad infilare o filettati **M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo specificare nell'ordine.

Accessori non compresi.

96.414...

Codice	Finitura testiera
96.414	Inox
96.414M6	Inox
96.414M8	Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature con mezzo giro e senza gancio).
Asse maniglia mm 25.5.
Azionato da maniglia ☒ 8.
Corsa aste mm 28.

Attacchi aste ad infilare o filettati **M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo specificare nell'ordine.

Accessori non compresi.

AD ESAURIMENTO

96.415...


Codice	Finitura testiera
96.415	Inox
96.415M6	Inox
96.415M8	Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature con mezzo giro e senza gancio).
Asse maniglia mm 25.5.
Azionato da maniglia ☒ 8 o leva (corsa 90°).
Corsa aste mm 28.


Attacchi aste ad infilare o filettati **M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo specificare nell'ordine.

Accessori non compresi.

96.420



96.420/I



96.420

Chiusura per seconda anta per porte blindate.
Azionamento con leva a scomparsa corsa 180°.
Corsa aste mm 28.

Accessori non compresi.



96.420/I

Finitura testiera



Inox

Chiusura ad infilare per seconda anta per porte blindate.
Azionamento con leva a scomparsa corsa 180°.
Corsa aste mm 28.

Accessori non compresi.



96.504



96.504...

Codice	Finitura testiera
96.504	Zincato
96.504M6	Zincato
96.504M8	Zincato

Deviatore ad infilare ambidestro (per serrature doppio gancio 47503/504).

Chiavistello a gancio con blocco antisollevamento automatico.

Corsa chiavistello mm 26.

Corsa aste mm 25.

Testiere e ferrogliere in **finitura zincata**.

L'articolo è reversibile.



Aste con attacco ad infilare o filettato.

Attacchi aste ad infilare o filettati **M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo specificare nell'ordine.

Accessori non compresi.



96.506



96.506...

Codice	Finitura testiera
96.506	Zincato
96.506M6	Zincato
96.506M8	Zincato

Deviatore ad infilare ambidestro (per serrature doppio gancio 47505/506).

Chiavistello a gancio con blocco antisollevamento automatico.

Corsa chiavistello mm 26.

Corsa aste mm 25.


Testiere e ferrogliere in **finitura zincata**.

L'articolo è reversibile.


Aste con attacco ad infilare o filettato.

Attacchi aste ad infilare o filettati **M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo specificare nell'ordine.

Accessori non compresi.



96.503



96.503...

Codice	Finitura testiera
96.503	Zincata
96.503M6	Zincata
96.503M8	Zincata

Deviatore ad infilare ambidestro (per serrature doppio gancio 47503/504).

Chiavistello a gancio con blocco antisollevamento automatico.

Corsa chiavistello mm 26.

Corsa aste mm 25.

Testiere e ferrogliere in **finitura zincata**.

L'articolo è reversibile.


Aste con attacco ad infilare o filettato.

Attacchi aste ad infilare o filettati **M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo specificare nell'ordine.

Accessori non compresi.



96.505



96.505...

Codice	Finitura testiera
96.505	Zincata
96.505M6	Zincata
96.505M8	Zincata

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature a doppio gancio 47505/506).

Azionato da perno a vite posizionato su testiera.

Corsa aste mm 25.

Testiere e ferrogliere in **finitura zincata**.

L'articolo è reversibile.

Aste con attacco ad infilare o filettato.

Attacchi aste ad infilare o filettati **M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo specificare nell'ordine.

Accessori non compresi.

