

ACCESSORI VARI

99



safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**


99.066D/S Zincato Piastrina (fori Ø 6) + vite di fissaggio cilindro per serrature con fissaggio cilindro con attacco Mottura. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine). Conf. da 10 pezzi		99.101N5 Boccola guida chiave da mm 40 tipo 4 e tipo 5. Disponibile in varie lunghezze (contattare l'azienda). La serratura deve essere predisposta. Conf. da 10 pezzi		99.106 Boccola guida chiave per nucleo ReplaY® (art. 91074B/91075B) per serrature con ricifratura chiavi di testa Serie 52/54. Abbinabile all'art. 99.104. Conf. da 10 pezzi	
99.066D/SM8 Zincato Piastrina (fori Ø 8) + vite di fissaggio cilindro per serrature con fissaggio cilindro con attacco Mottura. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine). Conf. da 10 pezzi		99.101V Boccola guida chiave da mm 45 tipo D.M. Disponibile in varie lunghezze (contattare l'azienda). La serratura deve essere predisposta. Conf. da 10 pezzi		99.107 Boccola guida chiave interna/esterna in plastica, per serrature 52J/54J (ReplaY®). Disponibile in varie lunghezze da 5 a 30 mm (contattare l'azienda).	
99.067D/SM8 Zincato Piastrina (fori Ø 8) + vite di fissaggio cilindro per serrature spessore mm 25 fissaggio cilindro con attacco Mottura. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine). Conf. da 10 pezzi		99.101V5 Boccola guida chiave da mm 45 tipo 4 e tipo 5. Disponibile in varie lunghezze (contattare l'azienda). La serratura deve essere predisposta. Conf. da 10 pezzi		99.108 Base guida chiave in zama per serrature 3DKey®. Altezza mm 10. Completo di n.2 viti autoforanti M3x12 UNI8113.	
99.070N Zincato Viti fissaggio cilindro per serrature Serie 84 con fissaggio attacco Mottura. Conf. da 10 pezzi		99.102 Boccola guida chiave da mm 40 tipo Serrablocca. Disponibile in varie lunghezze (contattare l'azienda). Conf. da 10 pezzi		99.110 Nero Boccola in plastica guida chiave per serrature 3DKey®. Altezza mm 5. Completa di n.2 viti TS M3x10	
99.088 Zincato Passante per aste Ø 18 mm per art. 45.853.		99.104.. Boccola guida chiave interna in plastica per nucleo ReplaY®. Abbinabile all'articolo 99.106. Disponibile in varie lunghezze (contattare l'azienda).		99.135 Mezzo giro rovesciato. Specificare nell'ordine l'articolo su cui viene applicato e la versione destra o sinistra.	
99.101N Boccola guida chiave da mm 40 tipo D.M. Disponibile in varie lunghezze (contattare l'azienda). La serratura deve essere predisposta. Conf. da 10 pezzi		99.105N Verniciato nero Artiglio registrabile a 1 perno sporgenza mm 30. Dim. artiglio mm 40x70x38. Dim. ferrogliera mm 30x80x3 per Serie 35. Vengono forniti a coppie.		99.137 Verniciato Verniciato nero Cromato Sbalzo per aste mm 30. Conf. da 10 pezzi	

99.138/70 Verniciato Verniciato nero Cromato Sbalzo per aste mm 70. Conf. da 10 pezzi		99.154 Verniciato nero Cavallotto copriasta per Serie 35. Conf. da 10 pezzi		99.168 Nichelata Bocchetta a pavimento per aste Ø 14 mm. Corsa mm 65. Profondità mm 70. Conf. da 10 pezzi	
99.138/100 Verniciato Verniciato nero Cromato Sbalzo per aste mm 100. Conf. da 10 pezzi		99.162 Verniciato nero Passante per aste 10x20 mm per serrature art. 35.370/383 e Serie 37. Conf. da 10 pezzi		99.181 Nichelata Bocchetta a pavimento per aste Ø 10 mm. Profondità mm 28. Conf. da 10 pezzi	
99.139 Verniciato Verniciato nero Cromato Sbalzo per aste mm 150. Conf. da 10 pezzi		99.164 Nichelata Bocchetta a pavimento con chiusura a molla per aste Ø 8 mm. Profondità mm 28. Conf. da 10 pezzi		99.182 Nichelata Ferrogliera e passanti aste per serrature art. 40.705/40.741. Conf. da 10 pezzi	
99.151 Nichelata Boccola a pavimento per aste Ø 18 mm. Profondità mm 32. Conf. da 10 pezzi		99.165 Nichelata Bocchetta a pavimento con chiusura a molla per aste Ø 10 mm. Profondità mm 28. Conf. da 10 pezzi		99185..14 Verniciato Cromato Cavallotto per aste Ø 18 mm a murare. Lunghezza staffa a murare mm 140 x 20. Conf. da 10 pezzi	
99.152 Verniciato Verniciato nero Cromato Zincato Passante per aste Ø 18 mm. Conf. da 10 pezzi 9862001- Anello di plastica		99.166 Nichelata Bocchetta a pavimento con chiusura a molla per aste Ø 18 mm. Profondità mm 30. Conf. da 10 pezzi		99185..10 Verniciato Cavallotto per aste Ø 18 mm a murare. Lunghezza staffa a murare mm 100x30. Conf. da 10 pezzi	
99.153 Verniciato Verniciato nero Cromato Cavallotto per aste. Conf. da 10 pezzi		99.167 Nichelata Bocchetta a pavimento per aste Ø 10 mm possibilità fissaggio con vite. Profondità mm 24. Conf. da 10 pezzi		99.197 Perno attacco aste per Astablock®. Conf. da 10 pezzi	

<div>99.198PO</div> <div>Pomolo in plastica per serrature art. 30.601/30.651 - Serie 32/34. Conf. da 10 pezzi</div>		<div>99.226</div> <div>Nichelata Bocchetta a pavimento per aste Ø 8 mm. Profondità mm 22. Conf. da 10 pezzi</div>		<div>99.255</div> <div>Sbalzo per aste mm 30 a spillo per Serie 52/54 - 64/84/85 ad infilare. Conf. da 10 coppie</div>							
<div>99.198/A</div> <div>Prolunga per pomolo 99198PO disponibile da mm 20/30 specificare nell'ordine per serrature art. 30.601/30.651. Conf. da 10 pezzi</div>		<div>99.237_6/8</div> <div>Attacco per aste filettate M6 / M8 (specificare nell'ordine) per Serie 40/41/47/48. Conf. da 10 pezzi</div>	<div>M6 M8</div>	<div>99.255/I</div> <div>Sbalzo per aste mm 30 a spillo per Serie 52/54 - 64/84/85 ad infilare. Conf. da 10 coppie</div>							
<div>99.198/B</div> <div>Prolunga per pomolo disponibile da mm 20/30 specificare nell'ordine per serrature art. 30.401/30.411 - Serie 34/35. Conf. da 10 pezzi</div>		<div>99.249</div> <div>Sbalzo per aste mm 115 per serrature tipo Serrablinda. Conf. da 10 coppie</div>		<div>99.256</div> <div>Zincato Distanziale Ø 60 mm spessore 2,5 mm per Defender® Top System. Conf. da 25 pezzi</div>							
<div>99.199</div> <div>Prolunga per pomolo mezzo giro 9840002 disponibile da mm 15/20/25/30 specificare nell'ordine per serrature Serie 30/38. Conf. da 10 pezzi</div>		<div>99.250</div> <div>Sbalzo per aste mm 75 per serrature Serie 52/54 - 84/85 ad infilare. Conf. da 10 coppie</div>		<div>99.257</div> <div>Perno guida aste Ø 8 mm. Conf. da 10 pezzi</div>							
<div>98.40002</div> <div>Pomellino per azionamento 1/2 giro per Serie 30/38. Conf. da 1 pezzo</div>		<div>99.251</div> <div>Sbalzo / prolunga per aste per collegare Astablock®, XCode a serrature con corsa aste mm 40. Conf. da 10 pezzi</div>		<div>99.260</div> <div>Supporto spessore mm 4 per Defender® art. 94.921 per serratura comandata da mezzo cilindro. Viti di fissaggio incluse.</div>	<div>AD ESAURIMENTO</div>						
<div>99.218</div> <div>Sbalzo per aste mm 65 per serrature art. 50.735. Conf. da 10 coppie</div>		<div>99.253</div> <div>Sbalzo / prolunga per aste per collegare Astablock®, XCode a serrature Serie 50.555 - 85.555. Conf. da 10 pezzi</div>		<div>99.261..</div> <table><tr><th>Lungh. [mm]</th><th>Finitura</th></tr><tr><td>48</td><td>Zincata</td></tr><tr><td>58</td><td>Zincata</td></tr></table> <div>Coppia di viti antistrappo fissaggio Defender® versione doppio cilindro. Per tubolari 30x40 o 40x40 (specificare nell'ordine).</div>	Lungh. [mm]	Finitura	48	Zincata	58	Zincata	
Lungh. [mm]	Finitura										
48	Zincata										
58	Zincata										

<div>99.262..</div> <table><tr><th>Lungh. [mm]</th><th>Finitura</th></tr><tr><td>30</td><td>Zincata</td></tr><tr><td>40</td><td>Zincata</td></tr></table> <div>Dima di foratura. Per tubolari 30x40 o 40x40 (specificare nell'ordine).</div>		Lungh. [mm]	Finitura	30	Zincata	40	Zincata		<div>99.295</div> <div>Pomolo in plastica completo di boccola di riduzione diametro per cilindro con codolo Ø 8/10 mm per Serie 32 e 38. Conf. da 10 pezzi</div>		<div>99.315</div> <div>Nera</div> <div>Riscontro in plastica - sp. 5mm per pressore serrature Serie 85A/86/87. Conf. da 10 pezzi</div>			
Lungh. [mm]	Finitura													
30	Zincata													
40	Zincata													
<div>99.263..</div> <table><tr><th>Tubolare</th><th>Finitura</th></tr><tr><td>30x40</td><td>Nero</td></tr><tr><td>40x40</td><td>Nero</td></tr></table> <div>Supporto Defender® art. 94.920 con boccole per doppio cilindro. Per tubolari 30x40 o 40x40 (specificare nell'ordine).</div>		Tubolare	Finitura	30x40	Nero	40x40	Nero		<div>99.297</div> <div>Pomolo in plastica completo di grano di fissaggio per Serie 30401/411. Conf. da 10 pezzi</div>		<div>99.316</div> <div>Perno quadro maniglia 8 mm lunghezza 125 mm. Conf. da 10 pezzi</div>	<div>AD ESAURIMENTO</div>		
Tubolare	Finitura													
30x40	Nero													
40x40	Nero													
<div>99.264</div> <div>Dima per montaggio Defender® adatta per conversione serrature doppia mappa con 3DKey®. Dimensioni mm 136x206x30. Conf. da 1 pezzo</div>		<div>3Dkey</div>	<div>99.299</div> <div>Nichelata</div> <div>Bocchetta a pavimento con chiusura a molla per aste Ø 10 mm, corsa mm 30. Profondità mm 38. Conf. da 10 pezzi</div>		<div>99.394</div> <div>Sbalzi per serrature speciali. Conf. da 2 pezzi</div>									
<div>99.289</div> <div>Verniciato bronzo</div> <div>Verniciato nero</div> <div>Cavalotto per aste per art. 30.426/32.992/32.997. Specificare la finitura e l'articolo su cui viene montato. Conf. da 10 pezzi</div>			<div>99.312</div> <div>Nera</div> <div>Riscontro in plastica - sp. 2 mm per pressore serrature elettriche (85A/8537ELE...). Conf. da 10 pezzi</div>		<div>99.395</div> <div>Nera</div> <div>Riscontro in plastica per 8251ELE</div>									
<div>99.292</div> <div>Verniciato bronzo</div> <div>Verniciato bianco</div> <div>Passante per aste 10x20 mm per art. 30.426/20.527. Conf. da 10 pezzi</div>			<div>99.313..</div> <table><tr><th>Lunghezza [mm]</th></tr><tr><td>45</td></tr><tr><td>50</td></tr><tr><td>60</td></tr><tr><td>70</td></tr><tr><td>80</td></tr><tr><td>90</td></tr><tr><td>100</td></tr></table> <div>Viti M8 per rinforzo cilindro. Conf. da 50 pezzi</div>	Lunghezza [mm]	45	50	60	70	80	90	100		<div>99.501</div> <div>Bronzo</div> <div>Ottone</div> <div>Pomolo in ottone con quadro 8 mm per art. 45.750/45.1170/45.1200. Conf. da 5 pezzi</div>	
Lunghezza [mm]														
45														
50														
60														
70														
80														
90														
100														
<div>99.293</div> <table><tr><th>Lunghezza [mm]</th></tr><tr><td>40</td></tr><tr><td>50</td></tr><tr><td>60</td></tr><tr><td>70</td></tr><tr><td>80</td></tr><tr><td>90</td></tr><tr><td>100</td></tr></table> <div>Viti M6 per rinforzo cilindro. Conf. da 50 pezzi</div>		Lunghezza [mm]	40	50	60	70	80	90	100		<div>99.314</div> <div>Zincato</div> <div>Piastrina fissaggio cilindro esterno, spessore mm 2,5. Specifico per serrature art. 85555. Conf. da 25 pezzi</div>		<div>99.502</div> <div>Bronzo</div> <div>Ottone</div> <div>Pomolo in ottone con innesto a molla quadro 8 mm per art. 36.255/256/265/266 e Serie 45, 49, 62. Conf. da 5 pezzi</div>	
Lunghezza [mm]														
40														
50														
60														
70														
80														
90														
100														

99.520 Nera Maniglia ad ingombro limitato, con riposizionamento automatico. Quadro $\square$ 8 mm.		99.521.. Lunghezza [mm] 40 45 50 70 75 85 Perno quadro maniglia mm 8 ad espansione. Misure comprensive di dado.		99.522 Nera Rosetta per maniglia 99520. Diametro mm 38, spessore mm 4 (foro mm 11,2) per Serie 37.	
99.526 Zincato Perno quadro maniglia $\square$ 8 mm lunghezza 32 mm. con spina per Serie 37 e 47.		99.550 Verniciato nero Canalina di copertura per art. 45.1170.		99.551 Verniciato nero Canalina di copertura per art. 45.1200.	


99.635 Elettromagnete per art. 30E10/32 e 85ELE - Vecchia serie. Alimentazione: 12V C.A. - Trasformatore 25 VA. AD ESAURIMENTO		99.637 Kit microinterruttore per Serie Gorilla® Automatic (segnala l'apertura della porta). Applicabile sul dispositivo principale. Massimo commutabile 3A - 125V C.A. AD ESAURIMENTO	
99.680 Elettromagnete per art. 7214ELE SX - 85.37ELE/97ELE - Nuova serie. Alimentazione: 12V C.A. - Trasformatore 25 VA. 99680D per serrature 82ELE - 7214ELE DX		99.641D/S Kit microinterruttore per Serie Gorilla® Automatic e 87.430/440 (segnala l'avvenuta chiusura della serratura). Applicabile sulla serratura. Massimo commutabile 3A - 125V C.A. Articolo fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).	
99.681D/S Elettromagnete per art. 30E10/32 - Nuova serie. Alimentazione: 12V C.A. - Trasformatore 25 VA. Specificare la versione destra o sinistra.		99.642 Kit microinterruttore per Serie Gorilla® Automatic (segnala il tentativo di apertura della porta). Applicabile su dispositivo secondario. Massimo commutabile 3A - 125V C.A.	

ARTIGLIO - VOLGISTOP

99.100	
Finitura Bronzato Coppia di artiglio a 1 perno (la coppia è costituita da n.4 pezzi: 2 maschi + 2 femmine). Conf. da 25 coppie (50 maschi + 50 femmine)	
99.200	
Finitura Bronzato Coppia di artiglio a 2 perni (sporgenza mm 10,5). Dimensioni mm 117x20x4 (la coppia è costituita da n.4 pezzi: 2 maschi + 2 femmine).	
99.230	
Finitura Bronzato Coppia di artiglio a 3 perni (sporgenza mm 10,5). Dimensioni mm 160x20x4 (la coppia è costituita da n.4 pezzi: 2 maschi + 2 femmine).	
99.800	
Finitura Bronzato Coppia di volgistorp ferma avvolgibile (la coppia è costituita da n.1 pezzo destro e n.1 sinistro). Dim. mm 94x24x12. Confezione espositore da 50 coppie.	

99.298/L	
Lunghezza [mm] 100 115 130	
Quadro maniglia con attacco pomolo folle M 14x1,5 completo di rondella di fissaggio su mostrina. Abbinabile alle mostrine art. 95.166/170/172. ATTENZIONE! Quadro maniglia da utilizzare quando all'esterno il pomolo non deve comandare la serratura.	


99.310	
Rondella di fissaggio. Abbinabile alle mostrine art. 95.166/170/172	

ESEMPIO DI MONTAGGIO 99298/L


99.236**Finitura**


Cromata

Leva ambidestra aggancio semiapertura porta completa di perno/vite di fissaggio.

**99.236/A****Finitura**


Cromata

Leva aggancio semiapertura porta completa di perno/vite di fissaggio. Specificare nell'ordine destra o sinistra.

**99.236/B****Finitura**


Cromata

Leva aggancio semiapertura porta completa di perno/vite di fissaggio. Specificare nell'ordine destra o sinistra.

**99.236/C****Finitura**


Cromata

Leva aggancio semiapertura porta completa di perno/vite di fissaggio. Specificare nell'ordine destra o sinistra.

**99.236/E****Finitura**

Cromata

Leva aggancio semiapertura porta completa di perno/vite di fissaggio. Specificare nell'ordine destra o sinistra.

**99.236/F****Finitura**

Cromata

Leva aggancio semiapertura porta completa di perno/vite di fissaggio. Specificare nell'ordine destra o sinistra.




99.236/G

Finitura

Cromata

Leva aggancio semiapertura porta completa di perno/vite di fissaggio. Specificare nell'ordine destra o sinistra.




99.236/H

Finitura

Cromata

Leva aggancio semiapertura porta completa di perno/vite di fissaggio. Specificare nell'ordine destra o sinistra.




99.236/L

Finitura

Cromata

Leva aggancio semiapertura porta completa di perno/vite di fissaggio. Specificare nell'ordine destra o sinistra.




ENTRATA CHIAVE AUMENTATA PER SERIE 52, 54, 82, 84, 85



Alcune **serrature** delle Serie **52,54,84,85** possono essere fornite con entrata chiave mm 73.
Contattare l'azienda per verificare gli articoli su cui è disponibile l'opzione.

CHIAVISTELLI ALLUNGATI PER DEVIATORI




Alcuni **deviatori** possono essere forniti con chiavistelli allungati. Contattare l'azienda per verificare gli articoli su cui è disponibile l'opzione.
N.B. Si consiglia, per il buon funzionamento della serratura, l'uso di testiere di guida, la cui mancanza può causare guasti alla serratura.

CHIAVISTELLI ALLUNGATI PER SERIE 52, 54, 82, 84, 85


CHIAVISTELLO
+ 10 mm



CHIAVISTELLO
+ 20 mm



CHIAVISTELLO
+ 6 mm



Alcune **serrature** delle Serie **52,54,84,85** possono essere fornite con chiavistelli allungati. Contattare l'azienda per verificare gli articoli su cui è disponibile l'opzione.


N.B. Si consiglia, per il buon funzionamento della serratura, l'uso di testiere di guida, la cui mancanza può causare guasti alla serratura.

CHIAVISTELLI ALLUNGATI PER SERIE 64

CHIAVISTELLO
+ 40 mm



CHIAVISTELLO
+ 70 mm




Alcune **serrature** della Serie **64** possono essere fornite con chiavistelli allungati di 40/70 mm. Contattare l'azienda per verificare gli articoli su cui è disponibile l'opzione.

N.B. Si consiglia, per il buon funzionamento della serratura, l'uso di testiere di guida, la cui mancanza può causare guasti alla serratura.

PIASTRINA A SALDARE PER ATTACCHI LATERALI

9839056




FERROGLIERE




Tutti gli articoli ad infilare delle Serie **52, 54, 64, 68, 84, 85, 86, 87** possono essere forniti con ferrogliere. Per l'aumento di prezzo vedere Serie **94** testiere e ferrogliere

RINFORZO ENTRATA CHIAVE




Tutti gli articoli delle Serie **50, 52, 54, 64**, e con nucleo possono essere forniti con rinforzo, in materiali speciali, sull'entrata chiave (specificare destra o sinistra).

RINFORZO ENTRATA CHIAVE




Tutti gli articoli delle Serie **52 e 54** possono essere forniti con rinforzo esterno, in materiale speciale, applicato sull'entrata chiave.

RINFORZO SERRATURA



Tutti gli articoli delle Serie **52 e 54** possono essere forniti con rinforzo esterno, in materiale speciale, applicato alla serratura.

RINFORZO SERRATURA 9838021



Tutti gli articoli delle Serie **52 e 54** possono essere forniti con rinforzo interno, in materiale speciale, a protezione della serratura.

BOCCOLA GUIDA CHIAVE



Tutti gli articoli delle Serie **50, 52, 52J, 54, 54J, 64, 65**, possono essere forniti con boccola guida chiave di varie lunghezze.

CHIAVE TIPO Y



Alcune serrature a **4 mandate** possono essere fornite con 1 chiave di servizio azionante mezzo giro e due mandate e 3 chiavi padronali azionanti 4 mandate e mezzo giro. Contattare l'azienda per verificare gli articoli su cui è disponibile l'opzione e il relativo aumento di prezzo.

