

# 10

## CASSEFORTI PER HOTEL RESORT NAVI



safeguarding your security

## Una linea esclusiva

Hokey® è una linea di casseforti specifica per hotel, resort e navi, ma adatta anche all'installazione in mobili e armadi in ambito domestico. Un progetto che si identifica nella sintesi di un design esclusivo: non solo gradevoli finiture estetiche e gamma colori, ma anche razionalizzazione delle dimensioni in funzione delle esigenze di collocazione e di utilizzo.



Una linea che ha saputo coniugare tre esigenze fondamentali:

- la facilità di installazione
- le possibilità di ambientazione
- la semplicità d'uso

E' possibile richiedere la verniciatura "in cataforesi", che assicura un'elevata resistenza alla corrosione ed è consigliata per l'impiego in situazioni ambientali particolarmente difficili, come ad esempio in caso di esposizione continua alla salsedine.

Contattare l'azienda per quantità minime e prezzi.

Le casseforti Hokey® non richiedono interventi di muratura, in quanto il fondo e la base preforati consentono un rapido fissaggio a pareti, armadi, mobili e ripostigli.

## Sistemi di chiusura

Le casseforti Hokey® sono disponibili con quattro tipologie di serratura:

- Elettronica con codice MASTER di serie (fig. 1, 2)
- Cilindro europeo estraibile (fig. 3)
- Chiave doppia mappa (fig. 4)
- Chiave doppia mappa più combinazione meccanica (fig. 5)

Le casseforti elettroniche sono disponibili in due versioni differenti:

1. Con sblocco di emergenza meccanico, tramite cilindro europeo a lato della tastiera (serie HE7900/8000/8020/8100)
2. Con apertura tramite alimentazione esterna (batteria alcalina, tipo PP3 da 9 volt) in caso di batterie interne scariche (serie HE8010,8030,8110) (fig. 2)

Per impieghi specifici in hotel, resort e navi, le tipologie a cilindro europeo (fig. 3) si possono richiedere con una chiave master che apre tutte le casseforti di un determinato gruppo (serie HM).

## Optional

- Apertura a sinistra, fig. 6
- Personalizzazioni

## Gamma colori cassaforti elettroniche (10.HE...)

Se non diversamente specificato, il colore base è il grigio antracite.

A richiesta è disponibile il colore avorio (specificare nell'ordine)

## 10.HE7900

Chiusura motorizzata con combinazione elettronica e **sblocco di emergenza con cilindro europeo** (Mezzo cilindro tipo M - lunghezza mm 31)



- Codice PIN (minimo 6 - massimo 8 cifre) che permette di impostare milioni di combinazioni.
- Codice Master di serie
- Tastiera con nuovo design con display alfanumerico multilingua.
- L'apertura del portello, al momento dello sblocco, avviene automaticamente grazie alla molla incorporata.
- Ad ogni nuova impostazione il sistema azzerà il codice precedente.
- Funzionamento con 6 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 Volt.
- Sblocco meccanico di emergenza, tramite cilindro europeo posto a fianco della tastiera (compreso).
- Basso consumo energetico.
- Presa di rete multinazione per eventuali carica batterie (110÷230 V CA).

## Elettronica

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello		
<b>10.HE7900</b>	190	430	<b>350</b>	186	426	<b>285</b>	150	325	3	2	14,5	1

## 10.HE8000

Chiusura motorizzata  
con combinazione elettronica  
e **sblocco di emergenza con cilindro europeo**  
(Mezzo cilindro tipo M - lunghezza mm 31)




- Codice PIN a sei cifre che permette di impostare milioni di combinazioni.
- Codice Master di serie
- Tasti in rilievo con riferimento "braille" di elevata sensibilità e precisione.
- L'apertura del portello, al momento dello sblocco, avviene automaticamente grazie alla molla incorporata.
- Ad ogni nuova impostazione il sistema azzerà il codice precedente.
- Funzionamento con 6 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 Volt.
- Sblocco meccanico di emergenza, tramite cilindro europeo posto a fianco della tastiera (compreso).
- Basso consumo energetico.
- Colori del portello: grigio antracite o avorio.
- Involucro cassaforte in grigio ral 7031.
- Portello con istruzioni d'uso in quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo).

### Elettronica

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello		
<b>10.HE8000</b>	250	370	<b>280</b>	246	366	<b>233</b>	200	300	6	2	15,5	1
<b>10.HE8020</b>	250	370	<b>400</b>	246	366	<b>353</b>	200	300	6	2	18,1	1
<b>10.HE8100</b>	550	365	<b>450</b>	546	361	<b>400</b>	487	300	6	3	50	2

## 10.HE8110

Chiusura motorizzata  
con combinazione elettronica  
e **apertura con pila esterna**  
**in caso di batteria scarica**



Questa serie è composta da tre modelli con le stesse dimensioni e caratteristiche della serie HE8000/8020/8100, ma con sblocco di emergenza differente: in caso di batterie completamente scariche, possibilità di apertura tramite batteria esterna (alcalina tipo PP3 da 9 Volt).  
Il formato verticale (Art. HE8110) permette di contenere oggetti di grandi dimensioni come dossier documenti, personal computer, attrezzature di valore.

### Elettronica


Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello		
<b>10.HE8010</b>	250	370	<b>280</b>	246	366	<b>233</b>	200	300	6	2	15,4	1
<b>10.HE8030</b>	250	370	<b>400</b>	246	366	<b>353</b>	200	300	6	2	18	1
<b>10.HE8110</b>	550	365	<b>450</b>	546	361	<b>400</b>	487	300	6	3	50	2

## 10.HS6500



Chiusura con chiave a cilindro europeo

- per 10.HM6000, HS6000, HS 6010  
(mezzo cilindro tipo M - lunghezza mm 31)
- per 10.HM6500, HS6500, HS 6510  
(mezzo cilindro tipo M - lunghezza mm 36)



Questo modello offre un duplice vantaggio: la comodità della chiave corta e la possibilità di inserire il cilindro nella cassaforte direttamente da parte dell'utilizzatore. Il cilindro può essere estratto facilmente, azionando il perno all'interno del portello, qualora si rendesse necessario rimuoverlo o sostituirlo. Le versioni "HM:.." sono fornite con una chiave maestra che apre tutti i cilindri delle casseforti appartenenti allo stesso gruppo.

### Serratura con cilindro europeo C28 (compreso)

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello		
<b>10.HS6000</b>	175	270	<b>225</b>	170	265	<b>177</b>	109	170	3	2	6,6	2
<b>10.HS6500</b>	250	370	<b>280</b>	246	366	<b>233</b>	200	300	6	2	14,5	2

### Serratura a cilindro europeo (Cilindro non compreso)

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello		
<b>10.HS6010</b>	175	270	<b>225</b>	170	265	<b>177</b>	109	170	3	2	6,5	2
<b>10.HS6510</b>	250	370	<b>280</b>	246	366	<b>233</b>	200	300	6	2	14,5	2

### Serratura con cilindro C28 (compreso) a chiave maestra

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello		
<b>10.HM6000</b>	175	270	<b>225</b>	170	265	<b>177</b>	109	170	3	2	6,6	2
<b>10.HM6500</b>	250	370	<b>280</b>	246	366	<b>233</b>	200	300	6	2	14,5	2

## 10.HS5800

## 10.HS5000



Chiusura con chiave doppia mappa



La serratura a doppia mappa, garantisce semplicità di funzionamento e grande affidabilità nel tempo.

### Serratura con chiave doppia mappa

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello		
<b>10.HS5000</b>	175	270	<b>225</b>	170	265	<b>177</b>	109	170	3	2	6,5	2
<b>10.HS5500</b>	250	370	<b>280</b>	246	366	<b>233</b>	200	300	6	2	14,7	2
<b>10.HS5600</b>	297	415	<b>292</b>	293	411	<b>232</b>	210	315	6	2	19,1	2+2
<b>10.HS5800</b>	495	375	<b>323</b>	491	371	<b>263</b>	390	250	6	2	26	3+2

## 10.HC5800

## 10.HC5600



Chiusura con chiave  
e combinazione meccanica



La serratura a doppia mappa garantisce la massima affidabilità nel tempo e viene completata dal combinatore meccanico per una maggiore sicurezza.

Due formati studiati per poter contenere documenti, computer e oggetti voluminosi.

### Chiave e combinazione meccanica

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello		
<b>10.HC5600</b>	297	415	<b>292</b>	293	411	<b>232</b>	210	315	6	2	20,1	2+2
<b>10.HC5800</b>	495	375	<b>323</b>	491	371	<b>263</b>	390	250	6	2	27	3+2